# 微型计算机第

MicroComputer



Sind it was 品味简约的极致

体台式机设计解标响

架构深入解读

蓝牙4.0技术

#### 更强更超信

八款非公版GeForce GTX 460显卡常析





品味惠威M100



邮发代号: 78-67 CN50-1074/TP(国内统一连续出版物号)



#### 







辗转千年,成成我心!最是那一抹悠长的红韵,当古老碰撞现代,当中国邂逅世界当古老碰撞现代,当中国邂逅世界,当古老碰撞现代,当中国邂逅世界,当古老碰撞现代,当中国邂逅世界,有圆,中西合璧,彰显大国气派方中有圆,中西合璧,彰显大国气派



纳伟仕(美国)智能媒体技术集团 惠州市纳伟仕视听科技有限公司

监制 出品 生产地址:广东省惠州市水口大道29-31号纳伟仕工业园营销中心联系电话: 020-2206 8010 传真: 020-2206 8000

# 微型计算机

主管/主办 重庆西南信息有限公司 (原科技部西南信息中心) 合作 电脑报社

编辑出版 《微型计算机》杂志社

总编 **营**晓东 执行副总编 谢 东 谢宁俱 割总编 张仪平

执行主编 高發度 刘宗字 商科 夏 松 田东 编辑.记者 責怕男 洱 亮 伍 僧 陈增林 古晓轶 马字川 Ŧ 张 職 邓 學 刺 刘

陈鹏

美术编辑 甘 净 應 澤 马秀玲 电话 023-63500231 67039901

传真 023-63513474

电子邮箱 microcomputer@cniti.cn 投稿邮箱 tougao.mc@gmail.com 网址 http://www.mcplive.cn

全国广告总监 祝 康全国广告副总监 詹 遥

电话/传真 023-63509118、023-67039851

华北区广告总监 州 电话/传真 0 华南区广告总监 州 电话/传真(深圳) 0 电话/传真(广州) 0 华东区广告总监 利

张玉騎 010-82563521, 82563521-20

张宪伟 0755-82838303.82838304.82838306 020-38299753.38299234.38299646 李 岩

电话/传真 021-64410725 64680579 64381726

市场副总监 第电话 0

023-67039800

技术总监 王文彬

电话 023-67039402

行政总监 王 莲

电话 023-87039813

发行总监 杨 醚 发行副总监 华燕红

电话 023-67039811 67039830

传真 023-63501710

读者服务部 023-63521711 E-mail reader@cnit.cn

在线订阅 http://shop.cniti.com

社址 中国重庆市渝北区洪湖西路18号 邮編 401121 国内统一连续出版物号 CN50-1074/TP 国际标准连续出版物号 ISSN 1002-140X

国际标准连续出版物号 ISSN 邮局订阅代号 78-67

发行 董庆市报刊发行周 订阅 全国各地邮局 季售 全国各地报刊零售点 邮购 远望资讯读者服务部

定价 人民币12元 印刷 重庆科情印务有限公司

出版日期 2010年10月1日 广告经营许可证号 020559

广告经营许可证号 020559 本刊常年法律顾问 重庆市渝经律师事务所 邓小锋律师

发行范围 国内外公开发行

#### SETTIME.

1,除非作者事先与本刊书题的定。否则作品一经采用。本刊一次性查付福隆。版权归本符 与作者共同所有。本刊有权自行或授权合作伙伴再使用。

2. 本刊作者授权本刊声明: 本刊所載之作品 未经许可不得转载或编辑。

3. 本刊文章仅代表作者个人观点。与本刊立场无关。

4.作费向本刊股陽30天內未收到刊暨通知的。作者可由行处理。

6, 本刊款提件酬试不代表官方或权威测试。所有测试结果均仅供参考。同时由于测试环境不同。有可能影响测试的最终数据结果。请读者勿以致强认定一切。

7. 承诺, 发现装订银炭或缺责, 调将杂志等回读者服务即将换。

#### 2010 10月上

#### IT时空报道

- 电子书,泡沫已经破灭?# 油
- 七喜蛾蜉撼树。能否引发蝴蝶效应?/本刊记者母 东
- 创新三元素。缺一不可专访金郑科技股份有限公司副总经理张波先生体刊记者冯易
- MCPLive看天下
- **叶欢时间**

#### MC评测室

#### 移动360 | Mobile 380

新品热报

- (116) 国庆出游必备"七种武器" 精品致码配件大赏
- 版。也需要全面享受 联想ideapad Y560DT的3D体验
- 23 起不能博, 大家来新 神舟精脂K580-i5细节全解析
- 平价与长效 定县Aspire One 753 主题测试
- 是佳办公情人 13英寸商务笔记本电脑横向测试

#### 3G GoGoGo | 3G

- 3G GoGoGo協客
- 國 據写"里程碑"传奇 摩托罗拉Droid X初体验/特具
- 野件马甲。iPod louch也能打电话 網开苹果皮520的神秘面纱/库台城石

#### 深度体验

- ⑩ 韓似刀海如果 解析全球最简显示器AOC e2343F/文 ₩
- 小身材. 大作为 两款Mini-ITX主极深度体验/myc
- 鐵写传書 畫博梵高铂金版FC360到埠MC评湖东/TEA
- 画 声色感动 品味应或M100音箱/Rany
- 更強更越值 八款非公版GeForce GTX 460显卡货析/@穿秋水
- 品味简约的极致 联想扬天S700一体台式机设计解析Frank.c.

#### 新品速递

- 画類的千元新贵 四款GeForce GTS 450显卡
- 强化散热的非公施5770 量通游戏高平R5770显卡
- USB 3.0新方案 华常P55 Pro/USB3生板登场
- 770 秒条880G 昂达A89GT/128M废商版主板
- 专为玩家设计 三款高性能DDR3内存新品
- **翻越890GX** 期升逐尔D510-HTPC主板
- 075 USB 3.0前置接口先锋 航嘉暗夜公爵黑化版机箱
- · 享受逮拟7.1声遣音效 硕美科G945游戏耳机
- 乗着音符去旅行 乐果N530蓝牙触控便携音箱
- **卵** 铜牌普及风 多彩白银时代专业版电源
- "会唱歌的郁金香" 朝琴郁金香全能版S350 PLUS音箱
- 重色魅力 三星SH-B123A 12X蓝光COMBO
- 更新内容随心所欲 宏碁Aspire RevoView高清播放器
- I
- 图 锂电螺航 雷柏H1080无线耳机
- 这不是无线路由器 NetBox nT525进你电脑
- 主打性价比I Funien A05无线鼠标
- 方便 能装 东芝IABOX-F3 ITB移动硬盘
- 源 满足你的超频选择 记忆DDR3 1333 2GB内符
- 99 399元看高清 K2 3D01高清播放器
- 看得更真实、听得更清楚 奥尼国际两款摄像头资析





# "鲜"声夺人

#### B600

2.4G无线耳机麦克风

选程双向通话,无线结构距离可达 30 m (空扩距离实别) / 8 小时超长缐机时间(与电池使用情况有关)/ 内面可循环充锂电池,耗电小。首电节能 高灵敏度全局型隐藏式麦克风,话质满树 / 外壳采用了钢琴均深材质,光滑而典能

実果耳机、环保品质与先进工艺的结晶、让声音成为一种艺术品!









#### 专题评测

(19) 混合与万转齐飞

Momentus XT & VelociRaptor硬鱼跨界测试/推動计算机探测率

#### PC OFFICE ) FORTE

- (B) 专家观点 办公利器
- 建求画质的办公助手 三星SP-M255投影机
- →企业办公好報手 銀尔1135n多功能网络激光打印机 解决方案
- 图 架起团队协作的桥梁 SharePoint 2010企业应用解决方案
- 业界资讯

#### 趋势与技术

- p的再见了、K8: AMD "Bulldozer" "Bobcat" 架构深入解读程度表
- D 关机功耗不到1W EuP主板设计简析/均模率
- 无线技术也玩双模 蓝牙4 0技术细节揭秘/EDWW

#### DIY经验谈

- (2) 让邻里关系更和谱 四招解决Windows 7网络共享故障/Saber
- 20 NB变脸术 为旧笔记本电脑屏幕换装LED背光标 音
- **有是舒服的画面** AMD和NVIDIA显卡视疑调节功能详解控调制

#### 10 小疏忽。大屏煩 劣质数据线导致LCD故障两例净基值

#### 市场与消费

- (3) MC求助热线
- 13 价格传真

#### 市场传真

- (i) 洗牌在即 DirectX 11显卡市场现状分析/Enoch
- 图 賽花一现or涅槃重生7 纵论2010年一体电脑向左向右爆 4
- (E) 群雄竞運 中高端LCD市场选择渐多小mit

#### 消费驿站

(15) 我只要達你电脑 Minn-ITX主板导购指南省 马

#### 加手上階

個 品质高低 小小USB Hub学问多/min-Ora

#### 电脑沙龙

- GO U.E.A.M.
- @ 读编心语
- 159 硬件新闻

#### 本期活动导航

日4 期前代烈文章评选 日5 期期包买等你拿《澄晴》 2010年《微型计算机》10月下 精彩内容预告 OAMD Radeon HD 5770/5750模评〇百款移动处理 器同台竞技O双核Atom主题测试O移动工作站对比评测 OGeForce GTX 460高清源码体验OMOD征欢节—— DCMM全德国机箱改造大赛现场报道




# 游戏利器全能悍将 GTS 450

英伟达™精视™ (NVIDIA® GeForce®)

DX11 天堂演示(极致曲面细分:1280\*720)

Radeon HD5750 Radeon HD5750 Vapor-X Radeon HD5770 GeForce GTS450 超值版 Radeon HD5830 GeForce GTS450 超频版 单位:fps





魔兽,星际II强悍性能

完美物理特效

3D立体视频

Unigine Heaven 2.0
















inno3D











# 电子书, 泡沫已经破灭?

自2009年底被热捧的电子书阅读器,一度被认为是新的蓝海市场,但一年过去后其普及之期仍 遥不可及。电子书,这个被吹大的泡沫已经开始破灭了吗?

文/图陈逸

初所有人都说1000元是电子 书普及的一道门槛。但现在看来,我们都铺了。"广州天河电脑城的经 销商何老板从2008年开始从摄像头转 向电子书和于写板产品的经营。在电子 书行业模配滚打三年的他以他的亲身 体会。向记者大吐电子书阅读器难以经 营的苦水。据他介绍。即便目前电子书 阅读器已经跌破千元大关。但不少同行 经销商的电子书出货量每周仍不超过 20台、且多数商家只是把电子书阅读器 的代理作为一项副业。" 算卖电子书挣 的钱,连发员工的工资都不够。"

正是这个在2009年下半年被业界 看作是IT行业新的盈利点的市场。如今 却遭遇了绝大多数人都始料未及的困难。前不久,据消息人士爆料,某电子 书阅读器上市公司因为市场把握不准。 现已造成至少50万台的库存积压。此 后汉王科技宣布今年上半年电子书产 品的毛利率下跌9%,几乎同时曾把一 只肢伸进电子纸市场的三星电子。宣布 出于成本考量。已决定退出这一市场。

电子书, 究竟是不是一个被吹大 的泡沫>电子书市场, 是否将从此走向 沉寂, 它曾向人们描绘的"钱景"是否 即将彻底破灭?

#### 残酷的现实

据清科研究中心的统计数据显示。2010年第二季度、中国电子书阅读器产品的销量仅为23.12万台、仅比2009年季度平均销量增加了约3万台、而在此之前,包括电子书厂商和专业分析历在内的型内人士普遍认为。2010年这一市场的总销量应该可以基增至300万台、季度平均销量可达75万台、单从数据上来看、目前电子书阅读器产品的销量基至不足最初预计的三分之一。

一家数字出版公司的业务经理陈 瑾然说: "出差的时候,我都会专门花 半天时间去坐地铁,坐公交,去看看人 们在出行时的阅读习惯, 但几年来, 我 发现电子书在国内一二线城市的偶遇 率仍不到10%, 三四级城市还只是在 机场偶尔见过一回"。偶遇率是他自己 发明的词,不到10%的偶遇率是指乘坐 十次地铁或公交, 却不见得能有一次 遇到使用电子书阅读的用户。他坦言。

当初大家对于电子书的热情给过了 头, 现在所有厂商都在努力冷却, 然后 重新审视它。"

无独有偶,产品销量超过整个 国内电子书市场一倍的亚马逊公司. 在2010年推出了价格仅为139美元的 Kindle基本款, 这款 "全球最具性价比" 的电子书阅读器一上市就引发了一片 叫好声 并在推出前四周的预订量已 经超过了此前任何一款Kindle产品。然 而, 亚马逊最新公布的财报显示, 新款 Kindle的获利并不如预期, 亚马逊的股 价也应声大跌,近3个月跌幅达16%。而 有国外媒体报道, 以杀价冲市的邦诺 (Barnes&Nobles)与素尼。也都在混战中 一路亏损.

#### 非良性的商业模式

股价的下跌并没有影响到亚马逊 总裁贝佐斯的豪情, 因为自今年第二 季度以来。Kindle电子书的销量已经超 过了传统精装图书。据这家公司的数 据统计 在过去的三个月里, 他们每卖 出100本精装书就会有f43份Kindle电子 书同时售出。而在7月份一个月内。每类 出100本精装书就会有180份电子书售 出。贝佐斯说 "要知道,我们销售精 装图书的时间已经达到了15年。而电子 书只有33个月。"

不过, 社会学家Hubert Guillaud在 其博客中指出,亚马逊公布的销售数 字的标准具有欺骗性。"销售一本专 供Kindle使用的电子书和销售一本15美 元-20美元的纸质书完全是两回事。

80%通过Kindle销售的电子书 售价低于或远远低于9.99美 元, 尤其是那些畅销书, 通常 只售3美元~5美元。"消费者 能够以传统纸质书的价格购 买2本-5本电子书,如果要 对这两种介质的图书进行公 证的比较 销售额是必不可 少的标准——而这正是亚马 逊拒绝透露的.

籍总成本中,物质成本仅占 前电子书用户他想最多的缺陷。 15%, 其余则用于作者。编辑。设计、 销售,公关,分销商和代理商,电子书 产业分析师兼作家Erik Sherman也称。

人们大大高估了出版商所能节约的 成本。"实体书电子化,需要设计反盗 版软件, 开发数字仓储技术, 提供额外 法律支持,还需要程序员将电子书转 化为可在Android IPhone Kindle及其他 平台上使用的格式。其成本超过了将手 稿转化为印刷书籍。

而从目前电子书厂商的模式来 看, 光一例外地选择了'更低成本拥有 图书"作为宣传卖点。但在电子书市场 尚未实现规模化之时、更多的广商盈 利点依然依托于硬件层面, 而对于不 断砸钱办书城的厂商, 电子书究竟能 带来多大收益,多久才能回本,还是未 知之数。而iPad的到来更是分走了电子 书厂商手中为数不多的一块蛋糕。

#### 千元并非关口

iPad的问世给了电子书阅读器厂商 以极大的冲击, 按照苹果公司给出的 数据显示, iPad上市80天共销售了300 万台之多, 其用户甚至一天内就能在 苹果电子书店下载25万本电子书。iPad 对电子阅读器的强烈替代性,被认为 挤占了高价位大屏幕电子阅读器的生



据本刊记者了解,在书 ① 都页边处、难以快速查找、性能低下、功能单一等问题是同

存空间。"iPad三个月的销量就超过了 Kindle三年的销量",一度成为苹果公 司口中最骄傲的宣传语。

不得已之下, 几乎所有厂商都选择 了降价以刺激人们的消费欲望,美国 最大连锁书商邦诺公司立即宣布,其 3G版Nook电子书阅读器零售价从259 美元降至199美元。随后,亚马逊公司 将Kindle电子书阅读器售价由259美元 降至189美元,最新高端阅读器Kindle DX的零售价格从489美元下调至379美 元。而素尼也将 DailyEdition版本阅读器 价格从349.99美元降至299.99美元, 其 它几款型号的阅读器也纷纷降价。

而在中国市场上,突然杀出的盛 大文学于8月底正式宣布旗下Bambook 电子书将以999元的零售价推向市场。 仅比此前该产品的内测价高出1元钱。 盛大文学CEO侯小强表示。"我们的想 法是推动普及,大家一起来把产业做 大。" 面对媒体对于该产品的低价攻 略。盛大方面表示Bambook的制造成本 约为1800元。而为了"推动普及",自愿 亏本销售。对于这个不遵守市场规则 的搅局者。国内电子书厂商一度纷纷口 诛笔伐,一方面表示对Bambook成本的 质疑,一方面不得已迅速拉低了各自产 品的售价。



① iPad带来了一种全新的阅读体验,人们可以通过书籍目录快速查找到自己想要的东西,更可以在阅读文字时欣賞到图书附带的音视频内容。

然而,价格跌破千元大关的电子书仍未迎来猜想中的热销。这对于一年前甚至半年前那些认为价格是阻碍电子书普及最大阻碍的专家们而言,无疑是一个讽刺。一些网友和消费者说。"我并不认为自己的挎包欢迎它(电子书阅读器)的加入。随身阅读?我有手机和PSP还不够吗?"

#### 未来在电子书包?

号称人类阅读革命的电子书事实 上也并非只有消费市场唯一一条出路. 教育行业从电子书诞生之初就被认定 是其未来的发展方向之一。而在消费 市场长期不见起色的情况下,如何在 教育市场赢得突破则开始被电子书厂 商提上日程。

据教育部统计数据显示,目前中国在校生达3.2亿人,平均每个学生的课本为20册,每学期总印数超过60亿册。每学年达到120亿册。而学生所用的作业本是课本的数倍。每学期每门课按6册计算。将达到240亿册。课本和作业本加起来将达到360亿册。其总价值超过1000亿元。

然而,在"电子书包"概念提出多年后,电子书仍未能真正走入课堂又是什么原因呢〉据《北京商报》报道,一位不愿透露姓名的政府官员给出了答案。"目前,国内至少70%的出版社是靠教材教辅资源生存,如果由政府要求出版社必须提供电子版教材,那么这些出版社所面临的就是死亡,而且,由于传统出版和数字出版的分成比例

很难确定,所以教材数字化还是一件 比较遥远的事情。此外,全国教材版本 比较多,更新速度也比较快,教材出版 在国内一直都处于地方垄断的情况。 因此要想实现全国范围内的'电子书 包'项目计划还需解决太多的问题。

此外,从硬件上来讲,目前的电子书阅读器已经被证明并不适用于课堂教学。一年前,包括华盛顿大学福斯特商学院和弗吉尼亚大学达顿商学院在内的7所美国高校与亚马逊签约,将Kindle DX引入校园。但到了第二学期,大多数学生就放弃了Kindle,转而选择通过笔记本电脑或印刷品阅读案例研究材料。达顿商学院MBA项目主任Michael Koenig说 Kindle 不够灵活……与纸质阅读材料相比。在页面,文档,图表和图片之间切换时不够简单易行。福斯特商学院负责硕士和高管教育课程的副院长Daniel Turner也认为,

它还没有做好在高等教育舞台上扮演主角的准备。

#### 数字

2009年电子书全球出货量为300万台、亚马逊Kindle占到了近一半。

2009年前五个月、电子书的销售额 仅占貿易图书总销售额的2.9%。而2010 年的前五个月,电子书的销售份额增长 到了8.5%。

根据美国出版协会的统计,2009电子书只占到出版物总体销量的3%。

在今年上半年国内出货的所有电子书阅读器中,汉王占据了其中61.4%的份额。

中国市场占据了今年上半年全球 电子书阅读器总出货量的21.4%, 美国 仍旧是最大电子书消费市场, 份額达到 58.1%。

截至2009年年底,中国手机阅读用户的比例占到总体手机网民的75.4%。

#### 曹華

幽默作家Larry Doyle: "出版商 们……怕电子书价格过低,会迫使实体 书降价,影响主要收入来源。"

汉王董事长刘迎建: "在中国,数字 版权和纸质书籍的版权是可以分离的、 出版社只拥有纸书的版权,并不一定拥 有电子书的版权。"

数字出版界专家黄华:"未来电子 书拼的就是内容,设备上的差距对于各 个厂商来说都属于小差距化的竞争。"

格勒 诺贝尔管理学院副院长 Béatrice Nerson: "iPad有着强大的实验 教学功能,十分适合我们。"

微型计算机

在记者采访过程中,不少经销商坦言目前电子书阅读器最大的市场仍是礼品市场。而E人E本的相关负责人更是

告诉记者,他们的产品将定位于"大领导的小电脑",早期涉足山寨电子书的投资者也几乎全部撤退或转移至平板电脑市场,而品牌电子书厂商仍未找到电子书市场的爆发点在哪里,最初人们的预测究竟错在哪儿?长久以来,人们很容易混淆两个概念,电子书与数字出版。而一度被成为"人类阅读革命"的对象也不应是电子书阅读器,而应当是数字出版。电子书阅读器只是数字出版的一条支线,而非全部。但对于两个概念的混淆,使得人们错误地将数字出版的未来等同于电子书阅读器的未来。面对iPad平板电脑的威胁,教育市场无法突破,消费市场缺乏沸点,电子书还能走多远?



# 七喜蚍蜉撼树, 能否引发蝴蝶效应?

及规则都是英特尔制定的。 全行业为英特尔打工。而为了 利益没有OEM厂商愿意揭开英特尔中 国区畸形的盈利模式······七喜将全面 降低与英特尔的合作关系,从战略合 作伙伴关系降到普通的供应商关系。 并与AMD结器,七离副总裁毛骏飙日 前炮轰英特尔,从而引发了PC厂商对 英特尔高压政策的集体反弹。在2010 年,AMD更是高调宣布PC厂商将推出 135款基于AMD平台的产品。PC厂商突 经通向AMD的标构、资管事出何故?

#### 七喜炮轰英特尔

前不久。英特尔 突然 改变了与 七喜电脑既有的合作模式。将七喜由 Local OEM合作伙伴。降级 为Channel OEM客户。直接点燃了七喜 叛变 的导 火素。那么英特尔为什么会对七喜突然降级呢? 七喜剧总裁毛骏飙对此的分析是。我们近期准备推出部分采用AMD芯片的笔记本电脑新品。而此前还没有Local OEM推出采用AMD的产品。英特尔这招估计是为了条鸡做农

对此, 英特尔(中国)方面表示, 训整与七喜的合作模式是由于其采用了竞争对手的产品是不属实的, 但随后, 2010年7月27日 AMD和七喜在北京共同宣布双方全面开展战略合作, 七喜将推出采用AMD平台的全系列笔记本电脑新品, 全面采用单核, 双核, 三核和四核处理器, 这是七喜首度采用AMD的笔记本电脑处理器, 本次合作是这今为止AMD与本土OEM厂商之间最全面, 最完整的产品线合作, 七喜的这一举动是长期受制于英特尔游戏规

則的一次爆发,那么英特尔的游戏规 則究竟是怎么样的?

#### "潜规则"

"相比一线PC厂商,其他国内PC厂家的商业模式基本都是亚俚康从意。 长城电脑一位内部人士指出。据了解 要特尔对客户实行的是分级管理制度 最高级别是MNC,即国际性厂商。如业 营。联想和威尔都属于这个级别,这 类客户规模足够大。因此,靠货的价格 好。返点也多。第二级是Local OEM,像 本土的种舟,方正。同方及七喜等国产厂商都属于这个级别。这个级别的OEM PC厂商在台式机时代,都曾迎来一段辉煌时期。第三级则是Channel OEM客户 像湖南新蓝及重庆八达等地方区域性 品牌均属于这个级别。

据知情人士透露 为了让中国PC 厂商使用英特尔的芯片 英特尔中国 区采取了多种优惠形式来 "套牢" PC 厂商,包括广告报销,价差返点,年终 返点以及项目返点,相关业内人士还 透露、英特尔往往把芯片的价格报得 很高 如笔记本电脑的芯片每粒报150 美元 但实际进价只要50美元, 那100 美元差价会在下个月返还给PC厂商 同时 英特尔很少自己打广告 但只要 PC厂商的产品广告中带上了英特尔品 牌、PC厂商就能从英特尔获得高额的 广告报销费.

要玩游戏就要遵守游戏规则,在 现存的游戏规则下, 电脑厂商还能够 继续玩下去吗?

#### 蝴蝶效应

近年来由于利润的下降,发生在 PC产业链的各种矛盾频繁出现, 尤其 是英特尔与各大品牌厂商及下游的各 级渠道商的矛盾大有愈演愈烈之势。 从2007年到2009年, 七喜控股计算机 整机收入分别是18 86亿元 8,03亿元 和5.91亿元。七喜控股的盈利状况也由 盈利,5232万元到亏损6821万元。2007年 长城电脑的电脑及外设(包括显示器业 务)收入为39 94亿元 2008年为36 76亿 元, 方正科技, 同方股份的计算机收入 也显示出不稳定 有逐年递减的趋势。 国内二线PC厂商业结下滑主要还是由 于自身与上游厂商的话语权丢失、所 以只能屈从于英特尔的规则, 随着行 业利润越来越薄,自然越来越难以生 存。那么 出路在哪里呢?

事实上从2004年开始, 国内PC业 界一线厂商, 比如联想 同方和方正都 已经选择了与Intel的竞争对手AMD合 作。多位国内PC厂商负责人均表示。最 近曝光的这些"潜规则"其实不是新









鲜事 只是大家都敢怒不敢言 因为在 芯片供应上,几乎所有的中国PC厂商都 '有求于' 英特尔,

幸运的是如今情况有些变化 5月 底AMD发布VISION 2010新视觉笔记本 平台、宏碁 华硕、戴尔及联想等OEM 将会推出135款基于AMD新平台的产 品。目前,宏碁已率先推出采用AMD VISION 2010新现觉技术的双核、三核 和四核笔记本电脑产品、联想集团品 总数刘杰说。「作为AMD的战略合作伙 伴,联想将在主流和超轻荡产品线同 步切换到AMD新平台 其中包括最新 的IdeaPad主流产品。"惠普、戴尔、华 硕 微星等厂商也纷纷表示会迅速跟 进 争取第一时间推出基于AMD VISION 2010新视觉技术平台的笔记本电脑。

一线厂商最近动作频频, 欲有集 体倒戈之势。蝴蝶效应其实早已经扩 散开去, 二三线厂商在七喜高调 " 叛 变"之后, 还能一动不动地看热闹吗? 显然面对那么大一块蛋糕, 每个人都 想分一杯羹,这就注定了今年的PC市 场一定会好戏连台、面对众厂商的不再 忠诚",英特尔的"王朝"是否仍依日 牢不可推?

#### 英特尔英雄迟暮?

从2009年开始, 英特尔就陷进了麻 烦的呢 ■ 先是被欧盟委员会以市场

垄断罪名处以14.5亿美元巨额罚款、随 后又在11月与AMO公司就一项私人反垄 断诉讼达成125亿美元和解协议。到了 2009年底 美国联邦贸易委员会(FTC)又 对英特尔提起诉讼 指控英特尔十年来 涉嫌非法利用其市场主导优势压制竞争 对手 稳固其垄断地位, 直至今年8月4 日. 美国联邦贸易委员会才与英特尔公 司就反垄断诉讼达成和解。

客观上来讲, 电脑厂商利润下滑不 量;全归咎于英特尔。"没有永远的朋 友, 只有永远的利益\*, 这次众多厂商与 AMD结盟 也是一种发展的必然 毕竟 市场是在竞争中生存的。垄断必然是智 时的, 竞争才是常态 如果不能直面竞 争 那只能面临着出局的危险。

打破垄断是历史的发展过程, AMD 在中国市场已经和联想, 方正和同方达 成了协议 彻底瓦解了中国市场的英特 尔阵营、但是目前英特尔的市场占有率 仍有80% AMD要想动摇其地位短期 内基本没办法实现。以前只和英特尔有 往来的厂商即使现在同时与AMD合作 也仅是拓宽 『AMD终端销售的渠道 但 是性能不济 被迫使用田忌赛马策略的 AMD也暂时无法挽回颓势 英特尔的帝 国仍将会继续存在,不过从长远来看 更多的厂商选择AMD 对于整个PC产业 来说 则是多了一份竞争 这将有助于 它健康和快速的发展。

微型计算机

优胜劣汰,适者生存,从这次七喜事件可以看出国内 的工线厂商越来越难以适应现存的游戏规则, 如果再 不谋求出路,被边缘化乃至周太是少然的 线厂商集体跟进, 英特尔的政策会不会就此改变? 目前仍看不到任何扩象, 或

也这套规则还会持续下去。从竞争到垄断、再从垄断到竞争、周而复始、唯有 "剩"者才能称干。

# 创新三元囊,

专访金邦科技股份有限公司 副总经理张波先生

Thortech Thunderbird Plus 800W电源那创意十足的前首面极 让玩家对电源的功能有了全新的认识。不过,这样的创新之举从何而 来,对玩家有什么好处?这款电源会不会是昙花一现 Thortech未来 还有没有更多有创意的产品?带着玩家的种种疑问。我们对金邦科技 股份有限公司副总经理张波先生,以及产品经理詹舜文先生进行了独 家采访

文章 李利、齐马



MC:看过我们的电源评测之后. 许多读者都想知道Thortech单词该如何读?这个品牌名又代表什么含义呢?

张: Thortech是Thor! ) Technology
[Do:tek]. Thor是北欧神

IV名 Tech代表总科技先进的

\* , ,

. .

Thortech 3

MC: 金邦是什么时候决定进军 电源市场的呢, 目前团队的建设情况 如何?

 MC: MC读者很好奇的是, 为什么内存厂商爱做电源? 因为业内也有

其它内存厂商进军电源市场的先例。

张:

MC: 那么, 金邦如何看待内地的 电源市场现状, 为什么会选择在现在 这个时候进入呢?

ěK . . .

· · · · ·

2010

MC:目前中高端电源市场竞争 激烈,作为后来者,Thortech电源的 优势何在?

Y f - A A A A A

MC: 提到创新, 你们是如何想到 推出带前置面板的电源产品的? 这在 实现过程中有多大的难度?

詹, 对于消费者来说, 以前他们标 相 印を シド × でド コイ ちょご · 1 片有机 · 一个经转项以来在上 f 前 印 并 人的好前 正版於 「a 教表」 末子 「祥(x 45 s)」 (十 x 5 m) B & A 13 7 2 1 1 17 A 2 · 文有動,作人自 元在 元主教生 For the Post of th · 并以 教证书品所 制 支撑 11 1 4/2 1 M+ 12/4 1 K 1 2 不下性 1 人工工程 2 工厂技术 3 1 1 1 1 1 4 4 7 1 1 1 1 1 1 1 8 9 4 4 2 1 1 1 1 1 x 2 1 1 1 41,1 / 3

MC:接下来Thortech电源还有哪些产品计划.能提前为我们的读者透露一下吗?

张: 首先是Thunderbird Plus系列 等 数800 W型号之外 1000 WA 1200 W型号将在今年年底左右、专 員次是在宣有前首直板的基础上 1 一代章后不容加入更多玩家掌要的 之情 例如用立横墙, 另外 我们在被 才否以下储备了更多的个新发; 利止 間 主采用 年内都将重量

MC:我们的玩家也富有创新精神,现在他们流行使用双电源,一台电源为系统供电.另一台单独为显卡供电,请问你们是怎么看的?

MC: 我们的玩家都非常希望得到个性化的产品。那么定制电源是否可行? 哪些零件是能够被定制的呢?

**詹**·从末年。原的难度非常大一并 了,家《生命产师将史报》和格兰言

MC:我们的很多读者都希望从事研发工作,您认为优秀的研发工程师需要具备哪些素质?对我们的读者有什么好的建议?

张: 要成为一名优秀的研发工程 ·由 。 项群备专业怎口不 个人特手场产 **鹿色基本条句。在ちゅ方面 要具有れ** 身化型直/数字主路理念基础 器杆多 秋有 秋 打写成计 I 年/郑珠·省《杨 作者(4) 、100 、四条(2) 在个人特点。 重 罗马备领通的学习 交流能力 医 7 技术区多年日的厂好 象材料 3.7 幸 金料件不出推练出新 フむ! 小 4. 目为上上的八维似行不断交流。 かられ 母素な トスな野子イイン (Y) - C发目不良好的未放精社 由 が彼水を世別今大 3分布で紙をBP ら - ケー ^ 女(f) かしっろれ かまれ 名 工学性事命 上注是未广于才成二位 学 更过 医比维有抗亡 成功的原体人 团队才能创造价值 使工程师个人' · 京京 · 公子



② Thortech Thunderbird Plus 800W电源附带的前置面板,可显示功率,特换效率,电压、电流,风扇转速、温度等以往我们很难看到的电源内部信息。

微型计算机

无论是之前的产品测试,还是现在的人物专访,我们都深切感受到了Thortech的创新精神。依靠金邦的渠道影

响力和制造实力、加上电源团队的创意,再整合台系代工厂的技术实力、让新生的Thortech品牌同时拥有创意 技术和市场 元素、成功地将创新融入产品并推向市场。从行业观察的角度来讲,我们非常乐意看到有创新的品牌进入电源市场。这对玩家来说也是利好。当然,技术并不是万能的,精准而丰富的产品线、正确的营销策略、良好的销售渠道、这些也是新品牌能否立足的关键因素。对于Thortech电源来说,前面的路济很长、需要踏踏实实地走下去。

# 海到支付: 厂直需努力,用户需理算

#### 文/项立刚

#### 項立剛



中国通信业知名观察 家,我国第五媒体最早 理论联系实际的研究 者。长期观察、研究中 国1T业和通信业、对信 电创度、电信业的发展、电 的发展、电传 的发展、电传 的发展、电传 的发展、略 等。 SP产业的发展等 略、3G技术和业务都有 深入研究。

曾先后被评为"燕京大写手"、"最佳产业推动者"、"影响中国IT业TOP100人物"、"影响中国IT业现手机产业100人"等。现任飞泉网CEO。

近和不少手机支付的厂商对于 移动支付的运行机制 现在存在的问题,产业链的情况各个 在的问题,产业链的情况各个 方面进行了交流 其中包括产业链的各个 芯片,解决方案提供商和第一方支付运营 商,我想 对于移动支付 厂商需要努力 用户也需要理解。

厂商需努力 移动支付是一个全新 的事物,它的技术,政策 管理机制 产业 链 管理模式都有许多常要完善的地方 其中确实也存在一些 可题, 首先技术上就 存在一些问题 现在标准也非常不统 13 56MHz的标准还是2 4GHz的标准, 这是 一个非常复杂的问题。采用13.56MHz标准 密要在卡在上带天线 或是在手机中做内 翼的天线 对于不同的材质的外盘 比如塑 料、金属信号的穿透性都不同。工作的效 果也会受到影响。这需要手机的更新或是 大规模生产内置相关天线的手机, 需要对 不同的手机进行校准 成本高, 实现起来 非常复杂。2.4GHz的标准 因为它具有中远 距离的穿透性 自然对于手机的要求不高 但是它的安全性也是一个复杂的问题,中 远距离可以进行信号的传输 如果不进行 二次确认, 是不是用户手机钱包里的钱会 被远处的读卡器读到 甚至把钱吊走>技 术是如何解决? 怎么进行安全防范? 很多 问题都很复杂 需要一点点得到解答 以我 目前了解的情况, 不是所有的问题都解决 得很好。

另 个方面,对于移动支付的管理机制也要尽快建立 甚至需要建立专业的队伍,采用专门的技术手段去进行管理,在联动优势"(中国移动 中国银联的合资公

司)我们就了解到 通过他们的支付平台,有 连编者通过木马,或是建立正常的商户 采 用页面劫持等多种办法进行诈骗。受到伤害 得不到解决的用户自然非常痛苦,也很容易 不明就里的把矛头指向支付平台。

用户嘶理解 确实移动支付是一个政 策 管理 技术,产业链都需要完善的新事 物 它给我们带来方便的同时 也因为各个 方面的问题 带来炒恼 带来问题。而且确 支有一些问题, 不是一个企业独立能完成 维解决的 尤其是政策与管理层面上的问 娅 需要一定的时间来完善。这个过程中 自我保护很大程度也是用户需要做的一件 大事。简单说一个例子 用钓鱼的办法进行 诈骗 用户在支付时, 到假终支付页面 卷 起来这个页面是自己需要支付的页面 其实 网址已经变了。已经转向另一个诈骗者的网 址了。对于大部分用户而言 大家更关注这 个页面, 殊不知这个页面是被诈骗者替换 了 不过网址显然是可以看出来的, 总之 这需要大家在操作过程中, 加强保护意识。 而一些超低价的产品 一看就知道不可能 大家也需要非常小心,这个世界上不会有关 上掉下链饼 如果真有天上掉来的馅饼打中 "你一定要知道,那是一个陷阱等你掉 # 1

无论如何,现在移动支付出现的问题是多方面原因造成的,这需要这个行业 甚至其它行业一起共同的努力 共同的关注才能不断完善与解决这些问题。对于这样一个产业中的问题 我们需要一点耐心和理解 同时我们也呼吁行业内整合各方力量尽快提升它的技术 解决管理协调问题 让行业健康 稳定发展。



这里是《微型计算机》与读者互动的平台, 欢迎百家争鸣、畅所欲言。如果你关注IT行业发展, 如果你眼界独型, 观点犀利, 欢迎在此留下你的声音。投稿邮箱: tiand@cniti.cn。

#### 无线输电技术正在向我们走近

文/图 河南忠实读者 郑字杰

无线传输给我们的生活带来了很多的便利,比如现在我们已经拥有的蓝牙耳机,Wi-Fi上两、无线键鼠、无线手柄等。随着人们对无线的更多的需求,"无线输电"也开始慢慢走进我们的生活。

前段时间有勒帕说, 无线充电联盟在今年8月31日正式资布将Qt无线充电国际标准引入中国。无线充电联盟在北京宣布名为Qi的无线标准, 实现了在无线状态下为手机无电, 这样我们就不用拖着长线的充电器了。这一标准已得到了许多手机厂商的支持, 比如诸基亚、三量、家尼曼立宿,飞利浦等众多国际知名手机厂商。


Ot的无线标准就是采用的电磁磁应原理, 但

九线 充电的距离目前要求较 严格。手机与"托盘"只能实 则1厘米之内的近距离充电。

待到无线充电技术成熟 之后,各大公共场所都会表

上无线充电设备, 无论在家还是在办公室, 或者街道甚至是列军上, 用户都可以使用无线充电, 十分便捷, 试想一下, 以后我们的手机, 平板电脑, 数码相机等都可以进行无线充电, 那我们出去玩的时候, 就再也不用因为没带充电器而发愁, 我们甚至不用开着汽车去充电站为汽车电瓶充电。

让我们一起期待无线输电时代的到来吧。 🛄



#### "手机实名制"能做到真正彻底吗?

文/计算机DIY爱好者 老 乔

工信部要求从今年9月1日起, 手机卡(包括小灵道) 实行实名制登记销售。当天, 北京所有报刊事督停了销售各类手机号卡, 领经有关部门对其销售人员进行培训后, 方可继续销售。新购手机卡用户必须持身份证登记, 而对于已经持有匿名手机卡的用户, 工信部计划在两到三年时间内陆续完成登记工作。手机实名制, 这个巨大的工程能在两三年内完成吗? 能真正彻底地去实施吗?

这项制度实施起来的难度是显而易见的,单从手机实名制的利弊来分析,它存在诸多矛盾,并不是所有的既名用户都会很愿意主动配合完成实名登记。

好的方面很明显。手机实名制对抵制垃圾短宿。诈骗短信以及骚扰电话很有效果、因为违法分子在被真实登记身份信息后,如果继续发骚扰诈骗信息,那完全就是自投罗网。而这里的"真实登记"却不是那么容易做到,满大街的"办证上网",办张假身份证买手机卡,对于具有违法动机的人来讲,那是太容易不过的事了,而于对报刊等的人来讲,他

们通常也没有办法辨别身份证真假。

手机实名制,让广大公民最担心的就是隐私的 泄漏的问题了,我国现阶段的法律本身就对"隐私保护"做的并不完善,如果你去大街上的书报事买手机 卡,须乖乖地亮出自己的身份证给一个陌生人登记, 你愿意吗? 毕竟现在不少用户都把手机号与两上银 行账号绑定, 泄漏一个手机号和身份证信息,带来的 安全稳想是很大的。

線上所述、手机实名朝如果要彻底得真实而彻底、首先要解决的问题是保护用户的个人隐私、用户可以在小摊小贩去买卡、但是、须在服务商指定的地点去登记个人信息、并且个人信息能与公安部门的身份证数据库联网核对、核实这是一条真实的身份信息,而且判断是否为首次来登记。这样、一方面可以保证用户的隐私安全、另一方面、保证登记的信息是真实有效的。

手机实名將能否真正而彻底地执行, 让我们一起观望吧。**□** 





**A O O** 













#### 高清你的生活 2010罗技高清摄像头产品体验会

2010 9/8时 发枝在北下D Lounge \* \* \* \* C910 C510 C310 C270 C210 C160 - . . . C910 1080p + 1 št \* M b . · 45 94 4 2 4 2 1 2 1 1 2 1 2



#### 三诺集团品牌推广会隆重举行

2010年9月8日 以设计领航 包商生活 为主题的 函数 , , , , , 11 + 1 1F1-725 司册 老集本练下分学之 \* LED # 由产品 产车电子 智音家属 4 箱 和源等产品中 1 1 0 7 



#### 神啊,给他来点加速度!

如今年在台上ComputeX 就 中 · ( 法 从届上汽车的 首身谈起 威 嘉确定在今年底注重发在 1 一, 1 VN11 集成 DirectX 11\* 1 2011 the state of the s



MicroComputer 10

#### Fusion APU, 和扑朔迷离的金九银十一样重要

传说中的AMD Fusion APJ融资的连续理器。然一本个年的原本相极IFA。是 步成。对社 AMD Fusion市场总型John Taylor更是进一步被露Fusion APU的制置。 有称Fusion APU分为两个版本。一个是热设计功耗为18W的Zacate 主要面向主系(14) 和比较调节已本电影。在2011年2月2日,这类个成本的确系。编码 10代制。在维制的核、图片和胶大键、2011年2月2日,这类个成本的确系。编码

支持DirectX DirectCompute

OpenCL等规范(扩),便都将
· )。原生于"侵"。代表之一下于
与人。人)(一个专用通知越来
越热中芯片或一个封接发展。那么
——Sandy Bridge有着:丝。喽
大车的汇中,均耗处理器能。 英特





#### 逼人用手踢球的人肯定是折翼的天使

产,母帝城农茶四方多年的排发仁





,条件上提供 本 的一个"交叉体"上模式作品的工作 新人和的表示之后,是一

#### 家里的隐形凶器





田「数」。 法系统的政府与中部城 废压不多原 起接着新印

#### 数字・声音

#### 40%

#### 41000

サップ・ログ サイル は 1 135 mg/fs (基をSatellite T135

#### 60%

"Crataxy Tab平板电杨比苹果(Pad 更蜂 "

#### "直下式LED货光技术两年内 灭亡"

#### "明年将Google TV推向全球。"









+ ( http 6 ig pive or yehodr



#### 三星Galaxy Tab正式来抢饭碗了!

ボティ 上前・星Galaxy Tab遺遇多久 選力 至1 マ影+板主稿下でも存かけ候 けい人 作りは、ドグ ビス板端的7英寸感 本Galaxy Tab 它采用TFT-LCD触模解 预装 Android 2.2操作系统 支持Flash 10.1 可少 京整了文化 西科四月十分年表 有其中は能士 也大有欲与iPad或比高的架势 Galaxy Tabo



持3G HSUPA WiFi和基牙3.0. 它不但内置Cortex A8 1GHz处理器 → 支持D vX XviD MPEG4 H 263 B 264等)紧体格式 1 25 1 1 高。 与Padio 级产品的旅帜、要多少身价才能跟Galaxy Tab (1)。 是世界人類於私的699歐元,还是799% 世 天流州 著人,, 1 19-2 - 121







#### USB 2.0的失乐园, USB 3.0的欢乐园

表 ⇒USB 3 0 14 2 图 4 指根 1 12 2 1 2 2 指过二十亿轮化任务表际 自作 、 成化工 分差化 \* x (1) 必负 (化四分十二分、有\* 种较 海水 11 新工作社会制 九十五年 解如此 (IDF) If Life Cougar Point 6# 1# 18 19 10 1 5、 1 TUSB 3 0户 满 主产支柱 、自動工學卡其 海州市入USB 3 0吨 汽车工业 。 "生器价格运 3美元的情况来看, 几乎可确定所有主板均会加 AUSB 30 中 1 中中华人生电 類USB 30年版 1 1) 车边向放长性阶段。换而言之 爱USB 20的妹妹 \* 推翻的USB 3.0哥哥终于降临了。

#### "多重残疾"的惠普平板电脑Zeen

空 支 a Android 2 計計 作系統 で ・ 駄 き Gmail \* Android Market \*\* トー Figure 1. A teather to rezeen Well, behind I 

Snapt sh MSNBE W - 11 4. 2 中面的主要等 日 展刊表 C510杆印机一起出售 手干未入 x \* P \* WebOS & A V. III To subsect the way of the to 复控的制计





#### 宏碁出手机, 剑指世界前五

インドを存在、第26次中国互联网络发展人、疫、14(5)で 截至2010年6月我国手机网民数达277亿。较2009年底增长率 722%。有鉴于此一些新兴丰机厂商纷纷加快了进至中国生++ 5- Y 、 ↓ 、全 → 第一大PC厂商宏县为例 于9月7日在北京学/ ﴿ 大き塩 単海 「TP 析beTouch T500\* IbeTouch E110 这人 土着宏碁吹响了全面进军中国市场的移动互联网络端的号角 木 文文在学典哲学 一种学解明 beTouch E110采用了Andro d操作 系统 belouch T500 是 款中国移动定制机型 菜用的是OMS等 统。据宏县中国区总经理艾仁思透露 宏县的目标是 在2013年形 今才 主選と思いたまま異顕 宏碁 利がみむ我们抵抗しまっ

#### 爱优派, 更爱双系统

国人聚来都讲求个好專成双 不同干单系统存在茅Tegra 2率数至19 化元之负 久生为旗下的平板电脑选配了Windows 7家 寶高级版和Android 1 6年 双操作系统 (这话、) " 位,亦在十 始入证券人的原则有关系吧 真可異 户 次。在和 的黑象 多平板电脑色子,是ViewPad 100 它搭载10英寸1024×600分融率LED背元罪 采油1 66GHz Atom N455处理器 1GB太存 16GB N存空间 配备microSD存储与循槽 130万像素摄像 产 内面GPS可证更多人或器 支持WiFi和蓝牙无线 提供2个USB核、厂理质器 这数平板电流 " 多介以500的一个价格、单价场

### 天上掉馅饼, 笔记本电脑也能"一年包换"——专访同方股份有限公司副总裁李健航

MC 自以长军,本年两年 但主部、执行军15天广镇 产大行 以内提上将了换行。以民至 年的 做去?



MC 年体换两条会子会给一片的生。那多先支很大的平台下或本是了更增了 下等

专 自体操服金属支不会检 片的新点水多高线很大的主义 在楷设 异保袋的 那名 可 我们又这个服务成本进行过机类的支撑 如果想下是没有问题的 另 片面 不同的言言提用的 新鲜食 不 样 过去与其中匿食 | 的优势是什么 人 成本员 我们现在发现服务上打可以做条的美作廉

MC 要实现 年保净底等 作以四解为的木准在哪里。

#### ▶海外視点 一一

#### 乔布斯成为极客文化象征

**苹果迷们都装出"病态",以配合** 

THE WALL STREET JOURNAL

集发车

to the

6 C + 1

1 5 v 5

1 0 1 5

(《华尔街日报》) 2010 9.3

#### 苹果Ping将获得成功

テ 末権 Bill けった くるPring生 | F

Twitter Lacebook 和Last fm等例如 均特值

的特色 9 1 /

Facebook BITwitter



「Not. Ping符を得」 b総音乐例建。 LT /(Tunes的结合, Ping符 っ La 大切

(《连线》)201093

#### AMD不会和ARM直接竞争

AMD CEO Dirk Meyer ... [1] [18]



ARM 9 名性 ( '中華 東海的SoC港社 。

(《財富》) 2010.91

#### 有金融危机的远去,企业市场的图 定資产设备更新也开始由沉寂走 向高期。企业对于商用设备的投 入更加理智,从以往单纯的性能需求逐渐转 向对于性能,能抵比,可管理性、安全性和智 能化等各方面的综合需求。在这样的大环境 下,各大商用电脑品牌厂家自然也会随之调整 自己的产品策略,推出新一代产品。2010年春季,英特尔发布的酷客原列商用平台。其强幼的性能、全面的功能以及智能化的特性、成为消尽企业迫切需求的超佳利器、那么定定对于企业来说。投資智能的门设备意味着什么?今天我们一起来保讨这个问题

#### 性爾与香環的完美搭配

可于企业用户而言,高效率的办公要求 员工在有限的时间里完成多个任务。包括视 频、互联网电话、社交网络和其它诸如编辑图 片、播放PPT、动画甚至演染视频等。多任务 运行让企业用户对电脑性能的需求比以往更 要高涨。

另外。"用的时候要高性能,不用的时候 要节能"成为越来越多企业关注的重点。如何 让CPU具备出色的执行能力的同时尽量低功 能,以便在大量部署时降低能框? 今年英特 尔推出了酷客15和17系列处理器之后,借助其 内置的"客领加速技术",让这一难题终于得 以被解。

酷客15和17系列处理器的"客侧加速枝术"可以迅速判断负荷情况、根据任务窝术的情况智能提升CPU性能。事实上。率年以来已经有超过50%的企业用户在产品选择上在意到了对智能性能的要求。而经过率等的实践,已经有无数的案例表明、和3年前的旧电脑相比,通过部署酷客博锐1系列平台的新一代商用电脑可以获得"将商务办公应用的运行速度提升2倍多、将多任务处理速度提升80%"的性能优势。同时、它也能高性能地处理最新的多类程操作系统和应用——包括Windows 7、Office 2007、加密软件、应用数据流和视频会双等等。

# 企业商用电脑



除性能以外,企业用户对于商用电脑的可管理性同样看重。对于企业来说,电脑不仅仅是一台普通工具、它必须稳定这行,否别就会影响企业运营的效率。正因为如此、无论大、中、小型企业、往往都专门配备有1T管理者,这方面的开支同样不菲,而2010英特尔酷事体锐处理器家族就具备了出色的自适应性能、独种的硬件辅助安全性和可管理性等种性,在大规模部署时,它可以帮助企业大幅们成成本,显著提升效率

#### THE RESTRICTED AND ADDRESS.

■ 已经有越来越多的企业认识到、办公设备采购成本的高低、不仅要看售价、还要看它的使用成本有多高。而都署采用了2010 英特尔酷害博妮处理器的商用电脑、可以快速给企业带来高级的投资困报、西门子的一项调查研究表明、在非工作时间电脑关闭的

情况下,利用英特尔酚率傅便处理器为拥有 5,000 台台式机的门基础设施提供门服务,并 台举天可以为西门子节约1 28KWh的电能,和 当于每半节省264,000 其元的电。

实际上,根据研究数据显示,企业只需 9个月就可以收回基于英特尔酷客15博悦处理 器的笔记本电脑或台式机的成本。而通过改造的选程电源管理系统。完全可以将电脑的能 原成本降低 50%2、节约更多电力开支。而全新的KVM和AMT选程控制技术的应用,也会太大地节约企业的服务成本,快速实现投资回报。比如、特企业的现场维修需求减少 56%3、将平均硬件修复时间减少60%3、将平均软件修复时间减少50%3、除了维护费用的节省以外,在特定情况下加快修复的效率同样能大大减少企业因硬件故障受到经济损失的几率。所以说、智能的投资已经是半年来全球企业采购的重要趋势,值得企业特续关注

生 大环、常联中代 严 版 所居 科尔德地名美国尔德 安 一 二 医甲醛二氯异硅和镍铁 研 7 的第三面用威速性 (5)

移动360

MC评测客

#### 半月官网回帖最多文章



"手机辐射" 一个令手机厂商床莫如深、消费者谈虎色变的话题 虽然手机技术经过了这么多年的发展 但它始终犹如一柄达廉克利斯之 剑悬在每位用户的头上。都说手机辐射危害人体健康 但大多数人对自 己手机的辐射强度一无所知

PC Office

不是大家不关心手机的辐射问题 相反地 诱如孕妇防护服 手机防辐射 贴之类的产品持续热销恰恰说明人们对手机辐射相当重视。可是 既没 有确家在售卖手机时主动告知其辐射强度 也未见手机厂商在各种产品 宣传中加以公示 以致于人们对手机辐射的大小和危害也是一头雾水

#### 网友热门评论(观看更多评论读登录MCPLive on)

wildcat: 發烈建议MC再组织一次CDMA1X和3G手机辐射大评剂 tigerwus 辐射弱的都是三星手机占的比例文,那都是老年人或者女性 用得较多, 看来年轻人爱使用的手机的辐射都比较大

古楼山上的龙:我用的是E52, 不知辐射火吗?我觉得手机的使用习 惯也是一主要问题

#### 近期官两热门文章



#### ◆声色感动 品味虫版M100音箱

概或字子 5音符 了在是岛市岛行的40多国 特别是M系列的产品 亚 是暗音"M200系》 化当年的传动。但,广广博介部在平元以上 第一字解析并或 所有M100分价; 医动性喉病病毒。

ROGEK



#### 


还是对我们投资的表现Aspire M3910 个是国际的特别。然后,然后在格里 校推通 4的抽动"硬盘架码"而与之搭配使用化点或物的高;20%。 汤此我们特地对Aspire RevoView京清播较器进行。一点



#### ◆专为玩家设计 三款高性能DDR3内存新品 RES ....

考。你的Core i7/Core i5分析器政府更多) 化高度一向标志扩大之种路报。 冠基多数副学人在 计划工作 2点 杀与 有的权值 健康性 夏 收 粉末提→全 DDR3 1600 有的甚至 1.2 作在DDR3 2500.2

#### 关爱健康 关注重机辐射



トイス号 在MCPLive ca上航手机辐射 - 動併行 之一点 结果发现有超过80%的速者对手机输 6 1 2 1 1 20 - 专业的助护知识以 只看平 至35%不是我也。 "往往我晚中 是对你如果 ス が原源が下傳主流手机的SAR値。同时 税付い 这选择是多几十二级辐射的复数多距离不成者 花 内脏 25

# 华硕「玩家国度」专区 体验ROG活动专区。清查录www.man.ve.cn

不用在意自己是否是高端硬件产品的用户 也不必在意自己拥有多少的高端硬件产品 具需要你对意品硬件产品有兴趣 那么 就快加入玩家国度群组 和其他玩家们进行交流互动。你可以帮助其他玩家解决他与约图或 [[] 計劃于以寻求其他玩家的帮 助 解决自己的困惑, 在群组发站还可以增加自己的人气 挤进硬式家排补榜 在争硬玩家排补榜排名的同时还可以有机会获 得精美礼品哦 快来参加吧。

想要体验性能强劲的玩家国度产品吗> 想体验高端硬件产品新概念吗> 想要在找什(微型,计算机) 杂志友表诉的试用征义 吗? 现在机会来了 我们将提供喜端硬件的试压机会 让你完美体验高端硬件产品 难道这个不能够打动你吗? 参加试用国动 的玩家还有机会举价购买或者免费获得试用产品。你还等什么呢? 赶快来报名争取意端硬件产品的试用机会吧。 🛄







重于不对算自驾游的苹果用点 尤其是那些把伊ot和Phone当作游戏机的孩子们 你们该带上Bendin BluePack 38内置了3000mAh機电池 支持全系列Pod/Phone,包括iPhone。 他够随时随地为Bod/Phone变电 对那些长期混造于常年野外的护皮来说。有"是一家基本"不用再在玩游戏还是留点电池打电话之间纠结了



### 先锋SE-MJ51立体声画机。

有要时候。我们更启意来一次一个人的能力。这种知 拘无束无牵无挂的游走是放松自己的最好方式。考虑到一 确定没有人能你开玩笑或者互相。模拟。听歌往他成了 最常见的消遣模式。所以你需要一款音乘出色叉为便排作 的军机。我们的推荐是先锋8年M51立体声耳机

此數采用了40mm直径单元的耳机在高中儀書的表現 每让人满意。人声表現精准,而且由于采用了更等的皮质 耳蓋。假數也比較舒道。問则 - 8E-MJ51的试剂范围也要 32欧姆的阻抗让它很容易推动,就算是在MP3之类的利 型播放设备上也有用武之地。当然了 - 8E-MJ61携带也很才 使,折叠之后放在包里占不了多大地方。

#### 贝尔金iPod/iPhone普多 源六合一车载音乐基站

支持设备 - Phone, Phone 36, iPhone 3

啰嗦一句。正如其名,它针对的是iPod 或者iPhone,但不是全部。iPod Suffle? 抱欺 你还是带其塞用吧。

### 

有句话叫做"凡是浓缩,都是精华、万国通用适配器就是这样一个出国必备的小个子精华。虽然体积小巧,但它设有美国。 英国、澳大利亚、欧洲的插头。可为标准的美国、英国、澳大利亚及欧洲的设备提供标准的通用插座、打算去美国、英国、欧洲、澳大利亚。中国、日本、新加坡等国家都可以用它。基本上,这就是环球旅行的标准了。 80. 担心国内游太过拥挤,又有钱有闲的朋友,带上它赶紧出国逛去吧。





# 玩,也需要全面享受 联想ideapad Y560DT的

3D体验

TEXT/Einim PHOTO/CC

明正表睛

PCMark Ventage 508

3DMark Vantage

《使命召唤 現代战争2》 @1368×768

# + 520 44/ps + 530 27/ps

《强品危机2》@1386×788

DX9.8高级3D 10fps

MobileMark2007

بعباؤثار

#### 或许太复杂了点?

・年 かまた Y560DT的頂盖機差有もでき、 ジンパ語に装造 「一石ま メイン・パータ 花板 モ イド 製作 一条 1 体 が 1 機関 1 イ ・作序 い 1 、 対 及 大蛇 伸続 八年 笛 カ 一郎 年 4 年 歌 ・ 第 1 人年 節 入陸 千 4 「以 1 年 歌 ー ・ ま よ 7 夜的 成 十 修行 1 。 正 修約 1 編





除了这些存款之少。可是上位奉Y 系专的有点。 由开转键 扩充之价 转轴从外部的作品(用意上)并开支 个子。 表有獨議一会城了这不管上案 从户请正多。从其外观域来看,是有关 不供你表体物。





感 下支数1 会详细体验

#### "大Y"也同样 "彪悍"

Y560DT沿袭了Y系列性能强劲的特 5 并且以 无以上的售价未淬 产理 应在Y系列中将性能做到最好,实示。 世灵年。 徐 在广编机型上才能示令 的Core i7 720QM之外 它还搭载了Mobility Radeon HD 5730独立显长 不过从售价上 末裔 它搭载Mobility Radeon HD 5830/5850 似乎更符合Y系列。世轮如此性合作 毕竟前后者之间的 4年 差エス 足し 公 け ログー 从葉所 製試入石 Y560DT部 4 能表现达到了意端机型的平均人士 PCMark Vantage得分超过5000大关。为 5400左右 3DMark Vantage更是E14000以 , 自一分 着放在以游戏为诉求的万元 "是中華中,十年 这个的好 设工 电流 化 也,以下任人等数主个3D的成了

在 Y460身上搭載的JBL扬声器要至 1341 自 好評 Y560DT所搭载单 JBL扬 声器效集而不错 从或图 J 或来看 " 自含了人名数等。本用版人首将主席。" 音主题的或符 世份 略符度 种轮如的





联想はeapad Y560DT产品资料

建理制

窓片组

内存

理盘

显示

光明

光线网络
主动曲等

総行産員

机务尺寸

主场效果, 在聆停音才的时候 能够将 "秦縣孫好地表玩"出来 在步 游戏或 复 网 常沙粉儿 也性够 是程度增加音 效的或磁效集和 要杂为。如果笔记本电脑内置扬声器的实际表现满分为10分 作、Y560DT维够打全7~8分

是 音表现向未是種不需证的 机 对于Y560DT有 音 方面的电色表现 是 或是可能有些主角了 作为 為 力 级的个结构型 Y560DT并没有采用 合作辨的显示屏,这不能不说是一个 遗憾 1366×768的分辨率 经是当工的 基本配置方,不过有序度与色彩方面 Y560DT表现还是不错的 色彩比较纯 上 序度性较为充足 在各种环境当中 的适应力都不错。

#### 就是这个"感觉"

联想Y系列在键盘手减上一直有着不错的表现。这主要是因为它们都采用了被联想称为"高触感"的键盘设计 Y560DT自然也不例外,如果第一个高触



⊕ 8 - 24 - 51,0 9 make men

感謝器と有一些Thinkpad的影イナム Y560DT呈现出来的就是完全不一样的 减 "健"平分被"人健怕"举并 · 月本生計 [劉字体永由 4 55 - \* A Y 急 休 以 3 F1 ~ F12 等 け 能 鍵 以。 写更 vio 看证它少了Thinkoad 直至 在京人務道 指来了一些 5 1 五 从主动产作业体 合理化键片 上事利 医全体的 经物理证明 化二甲基二甲基 支減 ひょりがいてきを動輸入すいと 上子上保险。 与八 如果将Y560DT产人 Y + 4 + 主来 3、在晚龄子 划 □ 型、公会带来更为全面\* 、 ・ 「 」 :

Y560DT 在输入上的表示 (こ/ ) 潜布 文子代在于"利耳、触文学与提 4、 与如作 1 × 适石 和利意大学 触 模板, Y560DT的触模板有六指宽 則例 录在15英寸的机型当上上打 8 千万 大一、新有触吸引动物性人全了 24 字 3 F > Y560DT能量基本有有的 2 、作動工務以上未必以上與了 \* \* P 样确定生。 f 和 . 微数线线线 1. 1 机辐射性扩充制度 物设表表 11日格丁東《民族学》主义

般而当 宝然高进礼产的飞能 较温 身的士学士发抖工手件较多 化 得益主转为年 石利木 产产松化剂 身 大心可能观点中发气。不适 Y560DT 也是生 医一种生态28基于证。在作案次 燃机20分 高、 支 等的键盘左部有 较为重显的开片 键盘() 机石油都 保持で良から経済度 、便主告や难 以感受至显显于多少 [b] 符 1 代表/保 括在"童老 生有無模故上十分一个 有路做产业。 小蜂 C直云石 键盘 这样在图 通過《飯子》,禁止當時 中华 大大文 " 下 子衛 一 人 1久 在太天子,一、第20分钟了一点 年授走文学子 "一"、"九十十五 安持了 人工學係具有 直接針 十二十分 图的11111 11 1 · B · B · 15 · 18 · 18 · 18 超光 经保险 经利用 医毛囊皮肤 Eith the J. C.

#### 3D够不够犀利

Y560DT 采用了TnDef 3D标准 这是 种分光30 也是一种被动式30技术。 从技术美玩学年变表录 NVIDIA的图: 分3D要管中 三年支本 · 主要 mr 个格 低廉化偏产1、微火。在"工算表在器

差 医奇偶交錯する,的垂直 水ヶ偏々 片 就从硬件上构成了广整的3D系统。 与NVIDIA的产动式性的3D技术相比。这 种3D技术的好。在 1 解幕中变 降不 16 录 6 x (x 路 ) 整 厂上结构简单点 本木門 製 イチ天大型 は备有硬件 大人要人 医水色用气剂要率 吐 人 \*/ 3D .. 東 第条等方面 4 女 注 か式ご 一一点 1 毫有一两种3D技术人。以对于196 四 "年多 这里就不由某人 人來 "解 至 (文件)和 夏度

□至 Y560DT 接下来 我们从介1 产3D系数(使命召唤:现代战争2)为 例 多,并能如何使用TnDef 3D 以参引 体验如何, Y560DT附有不以下编《良 每 a 复善的的复数式 2 or 2 マイ 音球 エン夫子 等重和 架根線 子 一和1、遺1 广省与然22%。有偏吸和 朱玉铨癿人徒主生 元 と 先给领敷有 植作 収貸的 人住兵 (从)这一个主义不 Y560DT 4 章 章 章 大 \*\* 主 f\* 。

イ 使用声 我们除了确认1 经安装 福光的,中未分成。分 人名里安德3D。 - 注 鉄門 TriDef 3D 山山 所 3D/ / 日 → 著作 要通。这个软件后对 无动场势"。 1,会直接主人 个选择师在 从人至

> 差 我也 手以选择妆娇 DVD 戶 广与游戏、游戏最少复杂 我 们放到最后 先来看看<sup>66</sup> \*\*

- 选择 95 片之 、 我们 J.ス 先有看Y560DT特界的 电多 片 这些精与细选年至13D效 黒木錯 正仁 都不分詞的正。 景 林 智于 就 1 公 标备子轮 军 的智朵 看趣的是 在软件, 我们不能调节景深 化约亚图 片的景深效果都不一样 这取 决于它们的构图 如果构造本 身景深 邦么3D 景深效果 好 い か 如果横向移动视 後 你还能感觉似乎能够看到。 医片型物体的另外 面 立体 盛在这种错觉当中得到了加







Windows 24 A co 59 3D & the comb





强。需要主意的是 当观看景采较大的 飞片时 眼睛及声围神经感受到的压 力强趣争 以注则工程还本身的感受来 看 看聚队最大的两幅忽片 冒心处积 看像似象 般转换的拉拉鱼 罗然保 持这种状个种形 就会产生较低的疲 劳成 Y560DT也支持将普通的离片表 以下3D效果 与的置图片的效果相比 并交有太大的不同,其3D效果的强弱 依,取决于图片本身的构图景实。

视频方面 TriDef 30支持的格式还比较全面 尸下黄语了所有常见的事态。 古格式 了支持rmvb 并且它不适效 顿 了 基定支持等格式 对比源没有什么特定 基定支持等格式 对比源没有什么 以为 整化 3D 叙某还是不错字。不过 " 条件目此还是第了一些 特产是高少 人亦是 电气 令狠睛 复加、达加、加维 少的 或是 需要注意的是 Y560DT在实现 5 对 现 可以 对现 看与所称的 使 可作体 医板眼睛看到都是重影。那 八片等遭调节屏幕垂直角度 然后适当。 " 上下观看距离。"

在 苏戏中 我们随时可以通过快捷键调出3D效果的菜单进口相关的设置除了开关3D效果之外 还有累买等项目的调节,从实际调节来看 景军这个最重要的参数调节并没有太大的效果 画



(T) -- 6 45 45 3 10 72 2 3

面在不同景采源并下反馈出来的3D效果是都差不多。因到3D效果是 从观感来看 与图片和被野相似 不同的场景有不 程度的3D效果。值得 提的是在某些直景起景机器拱边的场景里 近景物体出现了轻微化冷置错位 其程度不影响的政性。

一個本紅上 高風质表質下〈便全 召喚 每代成争2〉的 2D模式平均值数 还全了44fps在右 整个电面非常产畅 四重电景众 有着主等不错的 6效性 1 接至3D模式上层 下光学数下降至了 27fps 当作为失40%在石、该项目空变过 我生也怎么了《孤岛恒魂2》这款游戏 在DirectX 9模式的 Very High 没售下 3D模式下的测试令我们有广意外 Core 17 720QM+Mobility Radeon HD 5730的每合 依然不常言〈孤岛声魂2〉保持基本的 产畅 下的被数与有下铃的10fps左右、



》 填至J2D模式上,他数 上提升至了 35fps 在 , 性量形头超过70%。每个这 两次单或单测点来看 首先3D模式只性 世年要未增贴每基单效是不同的 不力 一以肯定的,产就是这个增临不低 具 次从Y560DT J产生产 要相约3D模式 工兼顾高水平和工厂产顺和原 显然有 平 难度 不过如果对两质要求设有那 去等《Y560DT还是能很好地等人的。

MC点评 从机型本身来看, Y560DT无疑是一款有吸引力的高端游戏机型, 它拥有别致的外观设计, 较为强大的性能与优秀的影音表现力, 同时在使用舒适度与散热方面的表现也令人满意。如果在这些特质之上加入3D效果, Y560DT的吸引力显然更上层楼。

而具体到3D方面、Y560DT的表现还是令人满意的、首先它对图片与视频并不挑剔。这一点很重要、也是实用性的前提:其次它支持的游戏数量较为可观。基本上囊括了流行的DirectX 9游戏、据厂商的技术文档显示、它还有可能支持所有的DirectX 9游戏、最后、虽然3D模式下游戏对性能的要求陡增,但Y560DT的硬件配置在中高画质下还是能够保证大多数流行3D游戏的流畅运行。

最后. 要谈及Y560DT的售价, 从13999元报价来看, 实难说这款机型有多好的性价比。以目前市场状况来看, 15英寸机型中, 除了Alienware这类品牌本身就定位高端的售价能够攀升到万元以上之外, 已经鲜有品牌的15英寸机型售价能够超过万元。当然, 如果将3D因素考虑在内, 如果Y560DT的实际售价在万元左右, 还是能够接受的。在此, 我们将它推荐给想尝鲜3D的高端玩家, 这款将各方面都照顾得很好的高端游戏机型想必会带给你良好的游戏体验, 当然前提是你预算充足。



## 彪不彪惶。太家来断 神舟精盾K580=i5细节

## 全解析

TEXT/Einim PHOTO/CC

PCMark Vantage 5205 SYSmark 2007 140 3DMark Vantage E14149 (#RP#2) 01386×768

1 全部 5 30 ps 1 3 数 2 数 2 数 2 1 0 1366 × 768 20 2 4 4 1 1 ps 1 3 2 3 2 3 13 6 6 × 768

-दिवास्तरहे, 4औps MobileMark2007

MobileMark2007 128mm

Performance 232

#### 外-熟悉的陌生人?



出众的游戏性能,良好的性价比 "



触摸板手頭一般


#### 外观设计

总体来讲, K580-45的顶盖给人的第 印象并不算深刻 但是若你稍微给点 耐心 还是足以发现它心漂亮中蕴含小特别。



#### 接口布局

虽然该有的接口K580-i5都有了但是作为一款15英寸级别的机型 仅有三个USB接口(其中一个还是eSATA/USB接口)还是让人不太满意。不过除却这一点之外,从整体上来讲, K580-i5



● 机身名侧 我们首先要寄护为早名标准 你近使由者的位置。这些解内如此基金。。当时"在一 的城城、高岭市马的务边如了两一USB中 一位不恒大。内付于精工学USB与备户时代下。《五一 概定



(予) 有く何 を、 まん感がExpressCard費々 ままりのある。
 (予) 日本 取り 都立 「F 产便性 HOM を 9 SATA 、5 B からほこのは 明本 まままる。
 人 以GA 「RJA6」のは 資本等をままる。
 で 然間 行動 人本価 上記 回動を 優して

#### 16.00

K580-15采用了全尺寸键盘 在15 英寸级别的机型中 全尺寸键盘的配备应该是极其普遍的。在键盘设计上 K580-15在传统键盘的基础上增大的键幅面积,其宽度达到了16毫米,相应的键幅边缘间距有所缩短,为3毫米,从实际体验来看,键缩 间距等设计带来了比较好的准确输入率。宽大的键缩 帽上缘 军距也没有对输入造成太大的 铁质影响,于感方面 K580-15的键盘有 替较人的健程 在输入的计候会比较 有感觉 但略显松散的键幅结构与键盘基度 订归馈量得不那么清晰 在输入速度较快的时候这种感受会更用

#### 内·彪悍的"战斗力"

K580-45采用了Core i5 450M处理器 主频2.4GHz (K580-i5 D2采用了Core i5 460M处理器, 主频提升至2.53 GHz), 析配置方面最大的竞点来自于独立显示GeForce GT 445M 它采用了基于Fermi 架构的GF106核心 拥有144个流处理器并支持DirectX 11 核心频率 流处理器 频率与显存频率分步为570 MHz 1140 MHz 625 MHz 其中1 GB的显存位宽



为128 bit, 是中档里面规格最高的一款 GeForce GT 400M显卡。

#### 显卡性能

在美式当中 我们还进行了3DMark Vantage的测试, 主要是为了能够量化 K580-15的显卡性能。从实际测试纪 果来看 实在有些出乎我们的意料 在Entry模式下。GeForce GT 445M虽然 E14000以上的分数还是比较椭圆。但 £ 4a4a 回忆 & 会复玩这个分数在中岛 靠 独 )显玉当中八角 算中下水上,从参 数和规格来看,这显然是不合理的,实 其原因 应该还在于驱动问题 比如我 1 测试针多欠差法在PCMark Vantage "证,成未,6"主独,5 知上等外,而在 NVIDIA伴 巨方网站上 每次 3经出现了 GeForce GT 445M的介绍 但是在驱动 「载美角 GeForce 400M系列依然只有 GeForce GTX 480M一款。

MC点评 现在,我们可以来分析之前提及的两个问题了。其一, K580-i5给我们带来了什么实惠? 体验结束后,我们看到的是一款各方面表现比较均衡的高性能游戏娱乐笔记本电脑,它在7000元以下的价位中率先给我们带来了最新规格的高性能显卡、畅享主流3D游戏的同时,还可以体验DirectX 11游戏的快乐。其二, K580-i5的信心来源是什么? 性能日益增长的移动版独立显卡极大地培养了用户们的游戏需求,这个群体基数的增大将扩大他们的价格区间,而这恰好是以性价比蒂称的K580-i5的机会。

回到机型本身,从各方面的体验当中,我们可以看到K580-i5表现非常的均衡,外观设计谈不上惊艳,却也有独特的小别致,接口数量没有太大的惊喜,却也胜在齐备丰富,输入手感较好,功能键丰富……在这些均衡的细节之外,它还具备优秀的游戏性能,以及强大的综合性能和高清硬解码能力。除此之外,对于Optimus 的支持也让它的应用环境有了较大的扩展。所以,如果你是预算有限的游戏玩家,它会是一个好选择,如果你需要一台高性能的机型应付工作与娱乐,它也完全可以胜任。

# 扭朋友







> 订 12 期杂志 + 10 元 价值 68 元金±顿 DT101 G2 4GB U盘 马上拿到平!



2010年 12月31日前,登录远望商城 http://shop.cnitt.com 在线订阅,也可以在邮局汇款到远望资讯读者服务部订阅。

收款人姓名: 远望资讯读者服务部/收款人起编: 401121/收款人地址: 重庆 市商北区决湖西路 18号/同时在汇款单附言栏中注明您的订单号码或所购商品 名称及起始月份。

订阅专线: -(023) 63621711 / 67039802 订阅传真: (023) 63501710

#### 远望身讯提醒您:

- 1. 简在阳宫栏中写廊你朋友的姓名、收件的状、邮编、电话、杂志期数:
- 2. 免邮费, 如糯推号, 清异接每期3元资费标准付费;
- 3. 本次活动不与远望资讯其他促销活动问题进会;
- 4. 本次活动解释板刀远望资讯所有。



# 平价与长效 宏碁Aspire One 753

TEXT/CampReal PHOTO/CC

和战战划 PCMarkVantage 2304 30Hark Vantage

30Mark Vantage E2003

Mobile Mark 2007 3-29:14

Super PI 有万位) 40 030种

CINEBENCH #10

2948

wPrime

64 31939 Fritz Chess Benchmerk 1491

键盘 2 寸比较 有足 接键的变际 手格让人满意

大容型 6 F 电 也是Aspire One 75 3 比色电池场 低级力的基础 对大多数在重原模性又希望保留交出性的,自办者来说 116英寸超轻简笔。本电脑是明智的选择 严格重了新 代ULV丰皂的宏碁Aspire One 753-1提更为大众化的性价比之选。

Aspire One 753 采用了与我们之前介绍之的 Aspire One 721相同的模具 织物纹理效果的机等表面给人的感觉很幸切 卖牙手剪也很柔和。虽然相比其他是类生产。 Aspire One 753在特能 重量 体积 操作手感等方面没有特别距望的过入之处 但也不存在让人诟病的短板 整体表现 使均衡 让我们尤其满意的是Aspire One 753的电池续能能力 MobileMark 2007景 成成债达至了312分钟 而从我们的卖证使用青点来看 如果只是用来播放音乐 处理文档的话 Aspire One 753的电池可以坚持5小时以上 远远超过3小时左右的

与 类制 型 至 的 八平 (这文 下 ) 要 是 分学 外 上 (小 ) 的 的 走 轻 镇 管 。 本 起 的 英 动 是 一 第 大 区 (4 ) 势

值点 被兒是 Aspire One 753 未主了限新的, Arrandale核、超低电子处理器 森榜SU3400、这颗少对器果用双核、发口 核、原享与106GHz 具备256KB 级缓存和 2MB 级缓在 力中导端定位的Core i5 520UM处理器外上要×尸存于 赛杨SU3400不支持TurboBoost髂顺枝木科 HyperThreading超线程技术 另外 级级石 之了1MB, 从我们的实际测试来看 些比岛战格的Core i5 520UM 赛扬SU3400的大多数测试成结的关键 在20%左右 性能区别比较明显。但是考虑至塔配赛杨SU3400的相关机性的人格要便直2000元以上 而且实际使用感受并不实非常明显 无此算得上是比较实定的低价选择。

MC点评 3699元的低价格、出色的电池续航能力,再加上其他方面的表现也没有明显的不足之处,Aspire One 753很适合对价格比较敏感,并对移动办公和实用性有较高要求的用户。[1]











10%。 海兰图 高海首

身物743处理器 单核心和1 3GHz : \$ "Y + 3 4 6 7 7 1 143 11 1 1 1 2 # 1 1 1 co 100 200 1

1 1 4 14 8 \* V13 \* おける スかと自然にある

9% 18 6mm も 身重量也具有1 56kg 7,1 1 + 7 4 V13的1 93kg \*/ --

核 《三标种类有些偏位》似句1 USB a 精1个eSATA/USB.\* 1 SUSB ... for the state VGA 8 1 8 8 6



AMD VISION平台的产品 性能与采用 Core i5 450M的东芝Portegé R700 7 /

 \* SpareKey t all to the standard to the standa

ProtectTools Security Manager 19

本院被《大教》,不以其不依例。 10 一般是我一个。 10 人,不有以, 20 人是一种发展等 以在10 人。 10 人,一种研究中心。



中では現代であるLabbude E4310 ・ 大争168年は 位手を含水準 GeForce 305M科、デナルスト GMA HD集成量ド格式 スプーキック Optimust 株式学



載尔Latitude E4310掲載了所名参 製造者 (財務高色 Core i5 520M处理 器 人計員場合と単一提出を利益な 最等的と (以供料と外电也と可 仅有134分钟 子起言可以选重更享養 量税电池 (以获得更长电池模量)日

E4310在安全性方面的设计框对 较少 软件方面只能通过Dell Control Point软件中的安全设置基礎供安全保 扩 不过E4310内置了比较少、的智情。 卡波卡器 x 飞柱型笔集内采览电子 来说:"较有明。

E4310的机身式引利亚星和制效。 13英寸为型的中等水平 没有大大的事态 也没有重显的不足之处 1.75kg和 2.12kg的为身重量和积积企量量也是参 发机型的中等水平 键序件划为注印 允许选择 核 Line A 给人的使用体验终序: · 经期的ThinkPad键盘。指了杆件能模 标件双输入设计 Jick Min 中 化不 使一点要而且手或良好

· 戴尔Vostro V13的 3 题 样 Latitude E4310的接口数量和科美石。 偏少 包括1个eSATA/USB两用核C 在为 其只有2个USB接口 获玻璃主件仅 有1个VGA接口



够对TPM s . \* . \* . \*

5. d } Up



+ I Core i5 520M、 世界 (1) 格 广 QM57芯片组和其他主流硬气直流。 × L. 整体介能设于参加大车提下。 管176分钟的MobileMark 2007测试成绩 化工品的 化考虑到复数为出色的性 能 置 1 年 人接 3 的

T900 \* F 指校员 5 器形 医参照 键盘 人置。智貴大達 器 并支持 BIOS1 永重学科更强制和LifeBook领

自于米丰/旋转号 海设计 T900 的便機作相比较弱 机鼻厚度利雨量 建空"大多数的14天 1 标准相应 棋 世外出る太戸便

按键的键程适应 且稳定性很好。 3D硬盘保护技术 以及高,通视有的。 医此反馈上来的未燃较为舒适 并且没 オガウ見が 木 一と 解説核として ッチャラ 4 65 8mm×37 1mm(\* こづきに 「 作 かおかさするなられ 重要人。"你能要从

要, 为十四日前有 人名数户 追 使四起束都领照手 有过部分 接山的 10年4年編 T900还备名 ( MODEM接口、运中是参观机型压推。 医离透接口部制造 在印制使用电话 线数号 业的场色就很有意义。

參溯机型产品资料		CT (CT 00 - 0 - C					
	CPU	GPU	内學	<b>提</b> 盘	<b>369</b> ℤ	OS	价格
戴尔Lalitude E4310	Core i5 520M	GMA HD	2G8	250GB	DVD	Windows 7家庭普通版	9599 <sub>万</sub>
能尔Vostro V13	Celeron 743ULV	GMA 4500MHD	2GB	320GB	N/A	Windows 7 € = ®22	4799 t
富士通山feBook T900	Core i5 520M	GMA HD	2G8	320GB	DVD-SuperMulti	Windows 7专业版	288887
##ProBook 4326s	Phenom P820	Radeon HD 530v	2GB	320GB	OVD-SuperMulti	Windows 7家府智通版	4999 TT
联根杨天V360	Core /3 380M	GeForce G305M+GMA HD	2G8	500GB	N/A	Windows 7家庭普通版	6299元
年受Portégé R700	Core (5 450M	GMA HD	2GB	320GB	DVD-SuperMulti	Windows 7专业版	9999π

	SYSmark	PCMark Vantage	3DMark Vanlage	Mobilemark 2007
既尔Vostro V13	54	1403	E953	196min/89
帝 1 新ufeBook T900	155	5381	E2670	178mm/212
东芝Porlégé R700	138	4438	E3338	370mm/226
Ri Latitude E4310	154	5495	E3429	134min/227
<b>挨想杨天∀360</b>	140	4973	E4775	168min/204
感普PraBook	96	4238	E3987	174min/141

#### 性能

高士通LifeBook T900和戴尔Latitude E4310在综合特能上领先于其他机型。采用独立显卡的联想扬天V360则在3D性能上鹤立鸡群。综合性能和电池续航能力两方面的情况来看 东芝Portégé R700的表现是最为出色的 370分钟的MobileMark 2007测试成绩远远超过了其他参测机型 而特能表现也处于6款机型的中等水平。

值得一提的是采用Phenom || P820三核处理器的惠普 ProBook 4326s 作为参测机型中唯一一台采用AMD VISION 计 1 的笔记本电脑,它的出现表明不但在消费市场, AMD在 商用市场也已经有了一席之地,

#### 安全性

数据安全保护功能是商务笔记本电脑区别于消费类机型的最重要特征之 因此参测的6款机型都在安全保护方面表现出色。尤其是富士通LifeBook T900, 在硬件和软件两方面都做出了周全的设置 而由于定位的关系 戴尔Vostro V13的安全保护功能要稍弱一些。

#### 便携性

6款参测机型在便携性方面的表现区别比较明显,从

实际测试表现来揭 东芝Portégé R700的伊 機性最出色 不但机身障度的特生仅欠于做 5 Vostro V13 五月不至1 5kg的。私身币单也, 是最轻的 采用旋转显示算设计的富士通 LifeBook T900的便携性最弱 携带外出相对 要困难一些。

#### 输入体合

与消费机型参差不齐的输入体验不同本次参测的6款商用笔记本电脑虽然各自存细节上路有周整色介地。但於体水工还是机当身的,都能够严约用户不错的使用体验。这其中,数分Vostro V13利息普ProBook 4326s的键码尺寸散为发大。且使用手感都相当不错。6款产品的指点设备使用舒适度平均水准也要比消费机型高出一筹。不过一些细节。此如触摸板按键这类不为人主意。但却相当影响应用体验的小细节上)仍有进一步改善的空间。

综合过往的测试 我们认为现阶段商务笔记本电路的输入设备使用体验的平均水准还是要高于海费机型。一方面,商务笔记本电脑更多是作为工具使用 而非消费笔记本电脑那样以华而不实的设计来 "昭示个性" 另外一方面 由于商务机型在很大程度上关系到品牌声誉,各广商也要更为用。 此一是不是只能以一些表面的花端设计来作为噱头。立不应该对所有产品都采过来作为噱头。

	鍵帽尺寸	键章	٠٠_٦	<b>第</b> 次 4章 8章	*	動變物如果	
版尔Latitude E4310	13.5mm×15mm	8mm	5mm	70.8mm×1	32.5mm	No	No
航軍Vostro V13	15 7mm×15 7mm	3.9mm	2.1mm	80 5mm = 4	40 3mm 🔠 ,	Yes	No
富士通LifeBook T900	12.6mm×15.6mm	6.3mm	3.6mm	65.8mm < 3	371mm	Yes	No
惠普ProBook 4326s	15.8mm = 15.8mm	3.7mm	3.7mm	88 6mm×	53.1mm	No	No
联根场天V360	15.3mm×14.9mm	4.1mm	4.1mm	80 1mm×1	14.9mm	Yes	Yes
与是Portégé R700	15.7mm×12.9mm	4mm	3.9mm	85.6mm × 3	50mm	Yes	Yes

	LSB	eSATA/JSB	VGA	HDMI	Express Card	核 最,明
概示Latitude E4310	1	1	1	No	EC34	7.4mm
使不Vostro V13	1	1	1 1	No	EC34	7.7mm
主通LifeBook T900	3	No	1	No	EC56	6 5mm
p.∺ProBook	3	1	1	1	EC34	5.4mm
<b></b>	3	1	1	1	No	7.8mm
东芝Portégé R700	2	1 1	1 1	1 1	No	3.5mm

参测执型重量与尺寸表			
	主者中国	旅行重要	引身尺寸(长/宽/厚)
配尔Latitude E4310	1,75kg	2.12kg	325mm×221mm×29.8mm—31mm
® √Vostro V13	1 56kg	1 93kg	329mm - 230mm ×18 6mm
富士通LifeBook T900	2.35kg	2 68kg	319mm×244mm×28.1mm~39mm
##ProBook 4326s	2 19kg	2.57kg	324mm×228mm×31 6mm 36 1mm
联想场天V360	177kg	2.13kg	327mm × 224mm × 22.7mm – 29.1mm
东芝Portégé R700	1.43kg	1 80kg	315mm × 227mm × 24 2mm ~ 26.3mm

取一视同仁的态度 我们认为这的确值得很多广商深思。

#### 接口

对于商务用户来说,经常需要插接多种设备,比如转移文件的存储设备 将图像投射到外部显示设备的视频输出接口,以及扩展卡等。因此,接口也是商务笔记本电脑很重要的一环。在本次参测的机型中,惠部ProBook 4326s的接口种类最为丰富 共计4个USB接口可以保证绝大部分用户的需求。另外一款较为突出的产品则是联想扬夫V360,除了缺乏ExpressCard插槽之外,它的接口数量和种类也相当丰富。相对而言, 戴尔的产品接口种类上还有改善余地, 无论是针对入门市场的Vostro V13, 还是主流的Latitude E4310,都只有共计两个USB接口,这在如今确实是显得过于少了。同时,考虑到HDMI接口的快速普及,我

们也希望戴尔今后能够将 HDMI作为标准配备以应付 未来的籍卡。


爺了接口数量和种类 接口间距也是需要予以注意的,尤其是需要同时接入多种设备的用户。为此 我们使用游标卡尺实际测量参测机 型的最小接口间距以为此类用户提供参考。大部分闪存盘接口与外壳的距离大致在3mm-4mm之间 HDMI接口的指标与此相当。因此 要想保证极端情况下接口仍然都可 以使用 我们认为7~8mm的接口间距应该是必须的。从这点来说,绝大部分产品都还可以满足这 需求。另外一个比较特殊的则是VGA接口 它的接头与外壳间距可以达到9mm左右,就参测机型来看 除了

联想扬天V380的VGA接口与相邻的USB接口间距过小,其他产品的VGA接口周围都有较为充足的空间。

#### 附加功能

商务笔记本电脑往往都提供了丰富的 预装软件来帮助用户提高效率。参测的6款 机型也不例外。其中最让我们印象深刻的是 惠普ProBook 4326s的预装软件,功能比较特 别而且确实能为用户提高效率提供帮助。东 芝Portégé R700和联想IdeaPad V360的附加软 件也比较丰富实用,同样让人满意。

MC点评 综合以上6个评比项目的表现。我们认为联想扬天V360和东芝Portégé R700的整体实力更为出色一些。两款机型没有明显的软肋,各个方面的表现都让人满意。相对来说,扬天V360的性价比要更高一些,更适合普通商务用户。Portégé R700则更加轻薄而且电池续航能力相当强劲,更适合预算比较充足的高端商务人士。少数有设计或者其他特殊需求、需要使用触控显示屏的商务人士,则可以考虑富士通LifeBook T900,采用可手写旋转显示屏的T900功能更丰富。虽然28688元的报价很昂贵。但采用这种设计的13.3英寸机型,除了T900,别无分号。1



# SECTION FEVER

20115

立即行动



只要

230元

270元

订全年杂志 + 10元

价值68元金士顿DT101 G2 4GB U盘

马企拿到手门

(数量有限,送完截止)

全球存储领袖



118元 /18期

135元

2010年12月31日前,登录远望商城http://shop.cniti.com在线订阅,也可以在邮局 汇款到远望资讯读者服务部订阅。

收款人姓名 远望资讯读者服务部/收款人邮编 401121/收款人地址 重庆市渝北区洪湖西路18号/同时在汇款单附营栏中注明您的订单号码或所购商品名称及起始月份。

订阅专题 (023) 63521711 / 67039802 订阅传真:(023) 63501710

远望资讯提醒您:

- 免邮费,如需挂号,请另按每期3元资费标准付费;
- 2 本次活动不与远望资讯其他促销活动同时进行;
- 3 本次活动解释权归远望资讯所有。



博客



**G**mail

σĦ

通讯录工作表

脚写邮件

軟件箱 (2)

Buzz (5) 
②
己加星标 ☆
已发邮件

兼稿

旅行相关 私人邮件 其他 6 个标签▼

天野

1.4 美 一, 西方, 1 卷 青

ひ上信事 本刊9月下北博名 1 でも名が報告 本計鑑なり 文的作者与王 ・ お。引 ■返回軟件箱 存着 这是垃圾邮件 删除 移至▼ 标签♥ 更多操作▼

不同的看法——也谈"手机上网"和"手机联网"。 \*\*\*\* 1

发送至 我

18 23 (2 小时前) 🖋 💌 回复

線鎖 1

西来港區到了較大和集學 國主用 个视好的问题行头 初进老了一个 物醇 自動 CS 5 4m, 转的重 有權行於原外BS \$P\$ 平均早一成为大众化产品 与过度要装的物才能 上网 或者 斯田 ( ) 本本 古中间终 5 例, 或许把上层是理证如何能计手上使用产便 如证礼数件可以直接较取买价值报 股票付销售任息而无粮输入网址。事实上 强效这些数件看起在事情 但写在这样需要生活取服来推上的相关复制 这礼,对应器访问是什么两样 有盡不此 或许,于机开联 来来分于两下的 平抵联网 布著不

William





### 续写"里程碑"传奇

## 摩托罗拉Droid K初体验



In 政作来 随着iPhone 。

HTC

Android (

Android 作机 其中Droid(

7 1 下) 即称 MOTO

HTC

Android (

Phone

4位 CDMA制式性 Android 手术 Droid X

外观设计

1 4 ) 1 1

 MicroUSB . Micro
HDMI : 34

Droid X

Droid X

Droid X

TEXT/PHOTO 轻 风

Phone 4的重量只多17g \*\*

Droid X\*

#### 高清摄像





中机时间短、技能布用不够合理

愈的是 Droid X的LED补光灯位置太靠近 \* 身边缘 除非单手拍摄 否则手指很容 暴惠档住LED补光灯 以致照片中出五大 片光斑 至于令人斯特的7200高清摄像 功能 虽然画质提升比较明显 但相比家 印高 青DV还是有较大差距, 其中最大的 「足是画面晃动大厉害」这是因为摄像 人不具备链 掛功能 造成的。

#### 待机时间

强劲的硬件削置往往停随着电池续 作用 利能大幅縮短 Droid X也不多の 这 款产品标题 块容量为1540mAh的锂型 一世 经则试 在保持屏幕常亮且 直趾游 我的情况下具用4个下进电量便报警了 不在关解码机的情况下管稳了6天 有瓷 于证 如果用户工作中Droid X主要是习电 。本党集集 值 - 那人事以特利1-2天 · 常要 4、844 全轮点点线点 由 13 的复数产品 整 4 种 一;通正接口 人比只能通过专一所充电器 大其充矩, 如果用户经常再具1 网或玩商 戏 建以子车一块锂电也以备不时之常。

#### 系统体验

作为C网族舰级产品的Droid X采用 , Android 2.1系统 而不是最新的Android 22 多少有些令人感到遗憾。主界面沿袭 了牽托罗拉手机一贯的黑色基质。通过 T 相划, 动屏幕可实现翻页效果 共有七 个虚核桌面 每个虚核桌面的快捷菜单 些能够均可自由设定 用户还能通过参 加Widget(八组件)的方式 让邮件 短信 RSS等最新变化实时推送至桌面, 基于 Android 平台的专用程序数以方式 Droid X 并不会因为安装了过多的软件而显得杂 乱无章 在默达状态下每一解可显示的 程序图标多达24个, 43英寸的大军大规 赏祝畅提供了便利。申查效果足以利司尺 寸的市售高青PMP相媲美。只不是 频繁 的手指操作让这块巨大的屏幕变成了指 纹收集器 建议大家最好随身携带 块 屏幕专用者占布京保持机身整吉。

同町 用Droid X玩游戏也是一种享 受,以系统内置的极品飞车游戏为例

画面效果自不い说 通过机身内置的重 与感应器进行转向操作 你也能体会到 高畅的飞车体验, 本来我们将真对Droid X的GPS 计能进行 欠路测 但能套软 件始终未能于常打开 只能在Wi-Fi的环 境中通过Google Maps进行定位。总的来 说 高主频公理器和大容量内存赋予了

Droid X京畅的操 作体验 在使用 过程中 偿甚至 可以找点使用PC **舒行云 意水般**邁 赞 点击程序图 标信 き界面便立 則显現 根本无 第 成出 日等待程 压载人



多媒体展示主作面

CDMA 800MHz 1900MHz EVDO rev.A 网络刺求 快速器 TLOMAP3630 1GHz THINK 内存 本核字量 8GB E/Droid 4 3基寸 4R0×RS4 TET輪提展 緩養头 -77 无婚连接 Wi-Fi/董牙21+EDR 电流重量 1540m4h 等机时间 通话时间 尺寸

220/k84 480分钟 85.5mm×127.5mm×9.9mm

155g(含电池 基于FCC标准的电磁辐射测试 SAR 1.41W/kg(头部) 1.43W/kg(身体)

考价格 569.99美元



① Droid X的拍照样片



会 处理器: 采用45nm制程工艺的TI OMAP3630处 理制, 主频为1000MHz, 同频率下的性能表现优于 Qualcomm Snapdragon 1GHz处理侧, 功耗和发热 控制在较低水平。

存储 提供了8GB的内置存储空间, 具备量大容量为 32GB的存储扩展能力。不过,因为MicroSD卡槽被设 计在电池仓内, 所以在不取下电池的情况下无法进行 播拔。

屏幕 分牌率为480×854的43英寸TFT屏几乎占据 了整个前面板 色彩亮颜且显示效果细腻。我们发现 手指在有汗时操作起来略避失涩, 因此要想操控自如 那么请保持指尖干爽。

摄像头:800万有效像素,支持自动对焦且配备了双 LED补光灯, 配合强大的处理器, 使Droid X具备了 720点清视频拍摄能力。

无线连接 Droid X支持CDMA 800MHz, 1900MHz EVDO rev A网络制式,并提供了Wi-Fi和蓝牙 21+EDR无线连接方式。

MC点评 在Droid X未上市之前, 摩托罗拉就曾告诫手机玩家 "Droid X不

支持ROM定制和刷机",甚至不建议这类用户购买。 然而 "道高一尺,魔高 一丈",国内某知名手机小组负责人向我们透露,关于Droid X的破解正在有条不 紊地进行中,或许在本期杂志上市时就会有传出机器破解的消息。若消息属实,这 意味着大家很快就能在国内体验Droid X这款C网旗舰手机了。

之前尽管Droid为唐托罗拉赚了不少人气,但不少人依然怀疑这家老牌手机企业县 否能东山再起。在试用了三周Droid X之后,其出色表现大大超出了我们的预期。 Android平台成熟的系统架构和海量的软件应用, 加上出色的工业设计以及精准的 人群定位、使这款手机拥有了叫板苹果iPhone. 三星Galaxy S等同级别产品的实 力, 虽说仅凭一两款优秀的产品还不足以为摩托罗拉赢回市场霸主地位, 但从其 强劲的发展势头来看、终有一天必将成为与HTC、三星分庭抗礼的Android阵营手 机巨头。🗓



# 穿件马甲, iPod touch也能打电话揭开苹果皮520的神秘面纱

TEXT/丰台领名 PHOTO/刘 畅



iPod louch 8GB 1: 17 4:12 520 - 21 4

Phone 3GS 8GB

▲ 520 € Pod

#### touch

表 高维溶钢价。两千元的 Pod touch 成 售价四五千元的 Phone 而享更成520

推出苹果支520

了為測样机(详情分MCPLive.cn (iPod touch变成iPhone 苹果支520

苹果皮520内测版[

**疗为 苹果原520 }** 

- - 520

#### 苹果皮为何物?

touch # iPhone

Pod touch 具塞干草素公产塘丰在(Pod系

3G

Pod touch 空价格性 (Phone 更再得多 以第 (Pod touch 8GB 27例 首先技術 2 1598 (Phone 3GS 8GB

4999年。于是 来自可重在23专青年看来



① 左为iPod touch 64GB加苹果皮520 右为 iPhone 3G 8GB加贝尔金属色保护者 从正面看两者的最大区别是 Phone顶部有听筒开口,而iPod touch没有

#### 外观设计

- 520

质 质地十分多数 将iPod touch &

头头门, 比于及观点,141

过特殊、とい理 サイ

种材质的表面极不平性。


我们将第一代(Pod touch 64GB)



X

数丁烯醇 去母性子的 马达哥老不够进修





① 苹果皮520的主要部件一览

A 听筒 由于iPod touch不具备通话功能 因此不像iPhone那样在机身顶部内置扬声器 苹果皮 620添加了该横块。

B电源开关。

C便电池。

E SIM+

F 数据接口, 用于连接苹果皮520和iPod touch

G音量调节键

H 微型振动马达, 可实现来电震功。

520 + ## \* 1 456 +

iPhone 3GJ并行文社的

1470 1

. 520年自中朝和62章(含电池有SIM)

1 /5/17 Pod touch

# # Phone 3G % 'B

10克 和智斯(Pod touch) / 负 /

\* . 520 \* /

Pod touch 於動籍口被立果 4 4

- 520

- . 520 iPod touch

. 2 . 4

- 520 拳售

幅显席 尺寸更小 重星更轻 表面经过 原筛类 我们担心在平时使用中其票户的 1 8 1 8 4 P 5 1 4 8 华衍生科技能妥善解决这 的歌

#### 软件初体验

苹果皮520接上iPod touch 告 还煮为 100 能 首先 用户需要对iPod touch 但 邮贴iOS系统核制 使之可以复装 和使用非苹果App StoreT载的应用软件)。

官方開始 网络刺式 主要功能 电池容量 得机时间 尺寸 重量

www.yasichinet **GSM** 挂打电话 收发短信 BlumAh 约48 - 图

65mm × 125mm × 14mm 629,合电池

#### 待定 **卡考价格**

iPod touch and in

11, 11 YosionApp deb./ 件包装入(Pod touch Yosion To YsSMS 事个图标 公兒! 等于iPhone的 电话"和 短信 图4 1

. W \*\* 1 1 4 5 520 r 推上原使用。尼的来看 苹果皮520

的头际情况 特蒂果皮520上式上重后相

1' , 520 1 1/4 /\*

IOS 3.x参终尔用 "二"

10S 4 x 1 14

**♦**.17 , ≥ 4


至解决。从软件提面来看 苹果皮520



① 主程序的拨号界面



① 主程序的设置选项



① 类似(Phone的聊天式短 信显示方式





① 来电提示有两种 一种采用类似(Phone的来电界面 (左)。另一种则为消息提示框(右)。先前网上称来电号码不能正常显示 如今该问题已得到解决。



「开放 来申和起信铃与提工办纸动动能 其中有一样力 充电 选项 显实色不可选状本 据开发者介绍 该计能原本是让基果皮520人的电池经iPod touch或总仓电 但因中主一题有来完全解决 于是新时来开放该一能一该软件还支持有一块,或补助外电话簿。要要原址并是一是果皮520人则版不支持令人保证了SIM卡上的联系人信息 开放自身不及持令人保证了SIM卡上的联系人信息 开放自杀者这一一是客

#### 实地测试

根据之前在MCPLive cn 1 平作的 高 查 \* 家十萬美 中果皮520年美工通。各 效果 软件稳定性以及耗电情が 大土液 作物療选择了北京的立交桥 無珠 1、5 等不 环境并行头洲测试



① 地点, 薄伸桥下



① 地点 出租车内

则试小结。无论是苹果皮520还是

iPhone 在高度移入。接一种成为电话的原杂点 并遇至于故中加了情。 路上的原杂点 相比立交桥 即 新八点甲下华移用 青矿管发出空气音 但 中 、含不大容易 折看。它如声等果及520级打联通各版转 线 评别1种一类均是 才青净音提示中的



① 地点 国贸大厦



① 地点 地铁10号线

 ► iPhone的能域和中。德尔主语、是在数位异极差的地方。苹果皮520g 块了通话中的的,据是不过此时此刻Phone。在大孩通电。

有上行於 iPod touch在套上苹果皮 520.2 后的编写,对自由以及发知信( 。 有承以在更是质量上和真正的手机相 让你有差距。人,指即iPod touch加苹果皮520年对自由在具带了过是一部具备基本通讯工能的数码構放器罢了。如果零售版产品解析了不支持GPRS或3G上网系 值自己、经营等。题 那,iPod touch工事里反520子。一个有具有具有一种,iPod touch工

再来说点苹果皮520的电池级航时,与11点门前iPod touch显示还剩95%的电量 以一夜打一,一点点通话时间共小二分多钟) 八小的后电量指示还剩75%但第二天早上电量只剩20%不到。我们推见证果支520百年的锂压压在4元各量较少比少于了一次数iPod touch的新申量量产,将有增加工作。2000年间的推测。要要点。2000年,并是1000年间,并更多2000年,并2000年的,并2000年的,并2000年的,并2000年的,并2000年的,并2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的中央第四周中央,2000年的中央,2000年中央,2000年的中央,200

#### 后续消息

截至本期发射自 节末支520秒 2 9月度 1 年曜世 最終 个校 未确广 (- + 在500 n 本 /

MC点评 另辟蹊径的创意设计、相对低廉的产品售价以及苹果iPhone的独特魅力、使得苹果皮520成为时下最炙手可热的iPod外设、但同时我们也应该看到苹果皮520的几处硬伤。首先,这款产品没有采用任何降噪设计、和普通手机相比通话效果有一定差距,其次、苹果皮520并未获得由我国工业和信息化部颁发的进网许可证,也没有进行电磁辐射暴露值检测、严格来讲不具备上市销售的资格。第三、苹果皮520针对iPod touch设计并采用了30Pin数据接口、很可能涉及到苹果公司的相关专利、是否构成侵权尚无定论。有鉴于此、我们要给那些打算购买苹果皮520的用户提个醒购买有风险、入手需谨慎。

如今. 一提起"苹果皮",国内外的用户和媒体均交口称赞,并纷纷夸开发者"太有才了"。事实上从iPod touch诞生至今已历经四代产品、时至今日方才有人为其实现了通讯功能,再次印证了"不怕做不到,只怕想不到"这个道理。我们期待手机厂商能够学习衍生科技勇于创新的精神,这正是我们的手机最需要的精神。□



# 



- 850/4000MHz
- 6+2 PhasesPower More Energy
- 12CM Cooler
- DP/HDMI/Dual DVI

索泰GTX460至尊版

慶毎电话:0755-8330 9050、8330 7560

网址:http://china.zotac.com

#### 深度体验




积、面板中的相应部件如导为4~5世元八十5%。 字 3/ 11 a 1光LED作光星 。 器在市场出现之时,"超海"《主》表词式。自印录《书园的LED背光显示》。 3大"轻" 为美的趋势。在与于4月召开的AOC 与二言:「「「ディッケー」」。 就曾看到名为Razor"刀、行"条列的显示器、AOC当时为《 ; / / / / / 球最短显示器"的称号。L。4个月后, Razor"刀锋"。。 "一、一八十八十二 是, 在LED背光显示与(三) (1) 下海的今天, 来起的Razor "刀锋" 仍然保 [一 "小背包" [ ] 拉赤 "秘密全在天母!" 持了它 "全球1、551、551、651、它到底有着怎样更多。 わり PAOC ステ知 何在Razor"刀怪"上云晚加走上两爪式出了MC立天武灵力广展"当

#### 刀锋是如何练成的

说了这么多。你 定好有Razor"刀锋"。点有作为 MC , , , , , , , , , 毛数据录代格特机与设作为。《新·623431的原本》表示。《布丁· 「ませ計」是非正少先的は本文。も、「自然」の作可、右(1) こじ類的。故

KE THE BET LINE AT L. THAT MEET, 1 1 1 21

長1 八e2343F的展座开始入 主 是不是觉得它的底平与其他 一弄不太一样,显得更大,更男皇标司 看看不就得了。原来e2343F就身胎。 在特体 都做什么么的、背面没有 面。从底座的下部取下金属压板, 以看到安置在底座内部的各种元 一 产活上控电路模板、LED背孔 「 1 5 小 / 支按 3 标块。每由于采 一月子》以上四百命器,接入显示器 日月1日日本, c. 5 (c23431 在 ) 品及例如 12 11 B 1 box 45 fir 智力等的现在。




① 重折解e23431,需要从成屋开始



① 庆社中的主控电路模块 供电模块



①可以有到(OSD)积键的电路也在底座外表中



① 記知证案用了NOVATER的主控IC



① 南线影动授班者茅昭在商品南极的并称



① (2343) 新采用的品收信息

继续拆解支架,可以看到底座中的主撑电路模块、供电模块都是通过 支架内的走线连接到液晶面板的面 板驱动模组上。而在拆卸下e2343F 的前后面板后,我们用游标卡尺量了

Fe2343F液晶面板的厚度。仅仅具 有6.25mm, 也就是说其面极只有产 品整体厚度的一半不到。这让我们好 奇其产自何处。通过查看面极背部信 息,我们发现e2343F采用的流板型号 为LM230WF5, 华产厂商为"L&T Display Technology (Fujian) Ltd"。通过咨询相关资料,我们得知 这个中文名为"捷星显示科技(福建) 有限公司"的厂商,是由冠捷科技与 LG Display于去年底在国内组建的 合作企业, 其中迅捷、LG Display出 资比重各自占到了49%和51%。细心 的读者可能已经注意到了。今年AOC 推出的许多产品都采用了LG Display 的面板,包括年初的"IPS炫彩硬屏" 和这次全球最薄的12.9mm显示器。 可见该合特伦业对于AOC来说, 多少 能让具在终端显示器产品上体现出。 些区别于其他品牌的特色。

到这里,Razor"刀锋"轻薄的秘索者不多已经揭开着它的人部分控制电路以及接口下移至底座内。称。任日光LED背光液晶面板,厚度仅6.25mm。综合以上两点,Razor"刀锋"想不动都难。

#### 黑白"琴键"上的操作新体验

计我们从刚才被标得七零八落的思绪中回来,体验 下c2343F带给我们的视觉与操作体验。提醒一下,想要开启c2343F可不能有定势思维,不然你会跟我们 样化上半分钟也遇寻不着开关的位置。原来c2343F建电源开关和OSD按键也全部整合有了底座上,由于电源开关的标识与底座颜色和"接过,如果不让意还真不会置意到。c2343F采用了感应式触换按键,并把口具,有电源开关会持续发出柔和的自色背光,而当我们的手指滑过电源开关附近的位置,人概距离1cm左右,不用接触到它,OSD按键也会自动感应并亮起乳自色的背光,按键的功能标识也会同时显现,此时OSD按键的背光比电源开关的背光更亮,最好识别。割开始操作时,触控按键的手感不如实体按键踏实,不过习惯后它灵敏的反应会让你喜欢上这样的操作。而且配合AOC特有的九宫格OSD菜单、整个操作相当顺手。而这一改置的方一项特点是我们在进行按键操作时不用再把手拍到显示器边框下带或左右边框。而具需放在底座上,手指向下轻点即可,操作时的手势更加轻松、舒适。

除了赋予e2343F超薄的机身之外,AOC还在它身上应用了经典的黑白双色搭配。机身如钢琴琴键般的配色,不但在视觉上体现出稳重的风范,同时其不输给钢琴质感的表面高层处理更为产品增添了时尚惹儿。另一方面,由于没有了"背包"的困扰,AOC将e2343F的背部设计成一个平面,整体性好,视觉效果自然很不错。同时为了发挥e2343F超薄的优势,AOC还将其底座设计成全折叠式,这样e2343F不但能很好地支持壁柱,可于还能使用户将屏幕轻松地凋整到适合的位置。



#### 主流性能, 功耗成绩是亮点

和所有自光LED育兇显示器。样, e2343F的功耗表绩是其性能中最大的是点。虽然屏幕达到了23英寸这一较大的尺寸, 但e2343F在最高是度下的功耗仅为27.47W。经过计算可得它的能源效率达到1 29cd W, 远超国家显示器。级能效标准所规定的能源效率1 05cd/W的下限值。同时, e2343F的关机功耗在精确到小数点后两位的功耗仪上测得为0, 这一成绩也达到了显示器一级能效标准的要求。

与出色的功耗测试结果相比, e2343F的各项密规则试结果中规中矩,这也是由于它所采用的仍然是主流的TN面板,所以性能自然也脱离不了主流范畴。 在灰流测试中, e2343F能量现所有暗格,这一特点在它显示拥有丰富暗部细节的图片和影片并也有体现。而亮格部分的表现则略逊, 252以上的亮格设能清晰上现。而在漏光控制的测试中, 虽然e2343F的上边框有轻微的漏光现象出现,但并不明显, 实高应集中更是感觉不到任何影响。色彩方面, e2343F也延续

了自凡LED青光显示器的NTSC色域范围在70%的上流规格,虽然此一般CCFL背光显示器73%的NTSC色域范围相比略低,不过在实际使用中这点差别是感觉不出来的。而在色阶稳定性测试中, e2343F的表现不错, 曲线 制绕在6500K基线的近, 没有出现大幅变的色温偏移情况。

AOC 82343F9X	两风等声响
平均壳度	217cd/m <sup>2</sup>
平均無场	0.18cd/m²
全开全关对比度	1206:1
ANSI对比度	411.1
亮度不均匀性	1 23
黑场不均匀性	1 25
NTSC色域	70.65%

AOC e2343F功耕	测试结果表
--------------	-------

关闭状态 亮度水平20% 亮度水平40% 亮度水平60% 亮度水平80% 亮度水平100% 实測功耗 0W 18.24W 20.52W 22.83W 25.19W 27.47W

#### 写在最后

其实在白光LED背光显示器、 谈轻薄并不新鲜事、但为什么AOC的 Razor "刀锋" 系列能在这个不算新 鲜的方面玩出新意见? 方面它通过 追求极致的"薄"带给消费者模量上 的冲击,另一方面,AOC不被常理地 将显示器内部的许多元件内置在底座。 中, 甚至连OSD按键也一样, 在为机 身的超薄设计包造更大空间的同时。 OSD按键的设置也带来不同以往的 操作体验,更重要的是,这一操作体 验的感觉起舒适的。如果说"轻薄" 是所有白光LED背光显示器司质化 的表现形式, 那么AOC的Razor "刀 锋"系列显示器则正是通过以上两 也、具备了区别于同类白光LED作光。 产品的特质。

e2343F以是AOC Razor"月 锌"系列中的其中。软产品,此外该 系列还有两款单号分别为e2043F和 e2243Fw的产品。除了屏幕尺寸不 样之外,这两个型号在各项性能规格 上与e2343F都设太人区别。消费者 在这一款产品中要如何 5秒平点效 e2343F的价格最高,为1550元,但考 虑到215英寸的e2243Fw只比e2343F 便宜一自元,从件价比以及视觉舒 适度的角度出发,更推荐大家选择 e2343F。前预算不够的消费者。一千 元出头的e2043F更值得考虑。□

#### AOC e2343F产品资料

屏幕尺寸, 23英寸

屏幕比例 16 9

背光类型 白光LED

最佳分辨率 1920×1080

事度 - 250cd/m²

对比度 1000 1(静态)/50000000 1(动态)

响应时间 5ms

水平垂直视角、170°/160°

接口: D-Sub, DVI-D


参考管价: 1550元

② 12.9mm超薄机身、感应式触摸按键带来不 報子感、功耗表現出色 ② 屏幕完度均匀性一般



文/myc 图/CC

从本包2008年8月上《产品欣赏》栏目对土款Atom Mini-ITX丰板的体产中,我们可以看出,早期的Mini-ITX主板在推能上的确不能令人满意。 PCMark Vantage系统性能只有1200多分,具能基本流畅播放720p H.264电影,3D性能非常可怜,3DMark 05得分不到300分。显然,像这样的性能限准



① 各主板板型大小研比

打动儿口。不过各家厂商并未放弃。 好Mint ITX工 板的研发、继续 推出各种Mini-IIX产品。如华 硕与家泰最近发 布的M4A88T-I Deluxe、H55ITX U3WiFi两款产品有外观、性能 动能上较两年前的Mini-ITX主板已 有很大变化。那么这些变化是什么" 我们是否能够将Mini-ITX主板重估 仍入各厅HTPC的修造名单呢?接 上来就让我们通过设计分型、性能到 试一实际使用体验来为你揭开这两次 Mini-ITX主板的神秘面纱。

#### 四大进化新趋势 两款 Mini-ITX主板设计解析

相对于在2008年流行的Atom Mini-ITX主机,这两款主板最大的

变化是并没有将处理器集成在主放 , 而是提供了标准的处理器括槽。 [1] 机系可根据品卡选择自己的处理 器。同时、从设计来看上放在功能、供 电部分上也有诸多不同。


#### 1.支持独立显卡 扩展性大 大加强


华硕M4A88T-I Deluxe与家泰 H55 JTX L3WiFill 恢复要录用规 在表面的AMD 880G SB710有进55 整个芯片组。。配备标子的Socket AM3 与LGA 1156处连器往槽, 因此 母差 肝 前的一流处理器或污搐解。 为用户提供很大的选择室间。同时、 - 母益于所用芯片组的技术规格, 尽管

接口, 而华硕M4A881-1 Deluxe; 板也提供, 3个SATA 2 0接口。而令人成立。 的是, 这两句 上板均为于中提供了。根拥有PC1-E \16 2 0 心整带无的寻土插。 槽, 框对于早上Mmr H X + 板上为动性的PCI-E x F显上征槽, 区柱工具包柱。 槽为用户升级为高性能HTPC创造了条件

#### 2.多相供电设计 支持95W处理器

与早期Mini-ITX主要仅采用单杆的上段。并述, 这两款主要的供包设计。 要彈很多。不具在这個款[校 、仍不能十分可产地搭件处理器 []而利己。 手狭小, 因此主 板上商 无法在它们上面布置非常复杂的多相供电系统。 虽然为: 节省企业。CECLACLETAR LEEMS ULLS SO-8日表MOSELLY 小写法。 器件,但生何M4A88T L Deluxe与补办H55-HX U3W自由的出售路也无法 基金公局ATX主权的运费、可省总定引了3·14报, U.对主,有名",对3·14国位, 电设计。与此由于任电相数本多 化电流力有限、支机线 一拉只能支孔TDP最高 为95W的专业者。不过3、限5对于HTPC元素来说。不合有人人应项、证券。 处理器制程技术的发展,目前塑龙II X6 1055T 6核处理器已经有95W吸本上 市。向LGA 1156第三个 高Core i7 870处理器的最大TDP再设计功耗也具在 上板PCB大大縮小,但素泰扫55-ITX 1 95W。因此HTPC玩家仍可去采用人量TDP在95W以内的多核处理器,只是不 U3WiFill 板仍提供了6个SATA 2.0 上能对它们只行大幅超级而已。对于日常主要工作以播放局清电影、运行主流3D







○ 在图 为节约定图 基础 M4A88T-1 Deluxe 毛板業 明NO DIMM笔记本内存编 借 与此使用谁主机的用户 。 a fine of the the opposition to 594

@ 43 4 6 H 55 一次例でかからいしなせます。 O 为所是不由 14.65年 年 9 1 3 9

F) A (II) B 40 MAAXXT-1 Delaxe主成佛电电路采用 大連聯邦心中





○ 在有为节约,可 未参 1,55 1 X 1 3W1 1 F 0c0) 6 碼 (南京五主农源:近华 **被交先在下收收付货面** 








● 点图 华荷M4A8XT·3 Deluxe主 依不仅拥有普通 邓 顿 占领风口 飞期不 【513 3 () 蓝牙堰地 无线 网目标口

@ 5 8 4 6 H 5 5 1 N [ 3W . 13 00 19 18 18 11 8 18 \$11 1 = . 其的证据法证 内提 of CMOSA Jelie

→ 左則 宋系H55-ITX LTW Fi 主核的无线网壳, 道 过一个Mini-PCIL插槽 安 置在内存插槽附近, 當利用 两条线缆 引出天线挡板







游戏的HTPC来说,这些处理器的默认性能完全能满足需要。

#### 3.USB 3.0+eSATA 功能丰富多彩

与之前不少Mini-ITX主板具集成百兆网络芯片, 具提供5 1声道音频芯片。 VGA显示接口相比,这两款Mini-ITX上板的功能得到大幅加强,从其复杂的 - L 板背板I/O接口就可窥见一斑。这两款上板均提供了DVI与HDMI显示接口。 方便用户连接各类显示设备。而且除了常见的USB 2.0楼口与7.15直负提供占物。 输出接口外, 直伯拉拥有S PDIF数字 : 频输出接口, 如华硕产品具备光纤+元 知的组合, 而素泰产品也拥有一个光纤接口。

表1. 南歐Mini-ITX主板产品资料表

型号	华硕M4A88T-I Defuxe	常奉H55-ITX U3WiFi
e flower to	AMD Socket AM34 to 4	intel LGA 1156). 🤫 🧒
供电系统	3+1相供电设计	3+1+14
石片组	AMD 880G+SB710	Intel H55
图卡插槽	PCI-E x16 2.0 × 1	PCI-E x16 2.0×1
内存排槽	DDR3×2	DDR3 SO-DIMM = 2
音频芯片	Resitek ALC 889	Realtek ALC 888
网络芯片	Resitek RTL8112L	Intel WG82578
參響价格	899元(暫定)	799元

此外, 值得消毒。 的是,这两款上板都 拥有两个蓝色USB 接口。不用原命、对于 它们都集成了NEC 的USB 3.0芯片, 提 供了两个USB 3.0接 口, 同时, 它们还利用 芯片组支持eSATA

的特性,均提供一个eSATA接口,让HTPC可以更快捷地从各类高速移动存储 改备申获得影音资源。

那么华硕主板I/O接口处的蓝色塑料罩与音频接口旁的两个连接口是用来 1 嘛的呢? 请人家接着往下看。

#### 4.理论速度达300Mb/s 无线网卡成基本配置

如果之前没有在客厅铺设网线、那么要向客厅里的HTPC传输影音文件只 能依靠移动硬盘?这样做不是太麻烦了吗?考虑到这个问题,这两款Mini-ITX 主板都面备了无线传输功能。其中华硕主板占额接口旁的那两个接口, 则是板 载 专线 图卡AzureWave AW-NA830的人线接口。该图卡符合802.11n规范, 理 论传输速度 丁达300Mb·s。因此用户可以很方便地通过无线网末向HTPC件送 人型影片文件。索泰H55-ITX U3WiFi主极也配备了一块符合802.11n规范的 九线图卡, 不过其型号为AzureWave AW-NE766。同时, 该图卡集成的位置靠 近内存插槽,因此需连接两条线缆引出天线接口挡板,来安装天线。

值得注意的是, 这两款主板的无线网卡都采用双天线配置, 因此拥有事

人的覆盖范围, 更好的信号接受质 量, 理论主, 如采用802.11n模式, 可 获得100米的覆盖范围。此外、需提 及的是华硕主板1/0接口处的神秘。 蓝色塑料罩就是上板的板截蓝牙模 块, 该模块符合蓝牙V2.1规格, 最大 传输速度为3Mb/s,有效距离可达 10米。显然, 通过这个模块, 我们可 以很力便地用手机来传输MP3、图 片等小型文件。

#### 从理论到实际 六大体 验看清Mini-ITX

#### 选配主流硬件 搭建体验平台

接下来,我们搭配如表2所示 的主流Athlon II X3 435, Pentium G6950处理器、希捷酷鱼XT 2TB 硬盘对这两款Mini-ITX 上板进行 了实际的使用体验。体验中, 我们除 了采用常见的PCMark Vantage。 SiSoftware Sandra等理论性软件专 孥亡们的实际性能外, 还通过高清播 放, 游戏运行, 文件传输, 超频开核管 实制应用对它们进行了体验。

#### 表2 两款Mini-ITX主板体验平台

學理器 Athlon II X3 435 Pentium G6950 华硕M4A88T-I Deluxe 主板 素泰H55-ITX U3WIFI 17 t 整合显示核心

内在 金士顿DDR3 1333 2GB×2 金邦DDR3 1333電记本内存2GB×2

硬母 希捷酷鱼XT 2TB 电源 航票 (Huntkey) X7 900

#### 表3 两套Mini-ITX平台基准性能

	华碩M4A88T-I Deluxe	索豪H55-ITX U3WiFi
PCMark Vantage系统性模	5404	5051
SiSoftware Sandra处理器性能	30 53GOPS	22 29GOPS
SiSoftware Sandra内存带宽	11.84GB/s	9.32GB/s
SiSoftware Sandra内存延迟	92ns	143ns
CINEBENCH R10多核渲染性能	6805	5962
wPrime 32M,四篇时间	17 505s	23 546s

#### 表4: 1080p高清播放体验

	华硕M4A88T-I Deluxe	常泰H55-ITX U3WiFi
1080p H.264 《后窗惊魂》处理器平均占用率	9 8%	9 4%
1080p H.264 《007大战皇家赌场》处理器平均占用军	10.9%	9.2%
1080p Mpeg-2 《阿里山》 处理器平均占用率	20.4%	17 8%

#### 表5:3D游戏体验

	华硕M4A88T-I Deluxe	常春H55-ITX U3WiFi
《街头菊王4》, 1280×720, 低血质	47 07fps	24 54fps
《植物大战僵尸》,自造的分辨军	59 9fps	59 7fps
«№ 1 pt , » 1280×720. #Qmit	59fps	35fps
《地代战争2》,1024×768. 低曲街	29 9fps	20 8fps
《卵岛危机》, 1024×768. 低曲质	33.53fps	18 5fps

#### 不逊主流平台 基准性能深 度体验

从表3基准件能测试来看,这两款 Mini-ITX主板并没有让我们失望。其 PCMark Vantage系统性能均突破5000 分, 达到了目前主流台式机的水准, 是 Atom Mini-ITX系统性能的4倍之多。

#### 80Mb/s码率也不怕 轻松播 放高码率1080p

从表4的实际体验我们可看到, 不论是当年峰值码率达70Mb/s的 《007大战皇家赌场》片段,还是著 名的80Mb/s《阿里山》试机片段, 这两款Mini-ITX主板都能轻松对 付、其处理器平均占用率最高也具有 20 4%。因此, 流畅播放1080p高青

对」现在的Mini-ITX系统来说,并不 是 道雅以逾越的隐碍, 宫现在只是 Mini-ITX L板的 个基本功能而已。

#### 《孤岛危机》也可玩 客厅里 的游戏机

机信不少用户还期望利用HTPC 在大尺寸平板电视上, 与友人玩一玩《街 头狐 14》或者《植物人战锅户》等上流游。 戏。而根据我们对这两套3D系统的实际 体验来看(如表5所示), 华硕M4A88T-1 Deluxe 上板具备较好的表现, 不仅可以流 畅运行《街头新工4》、《植物大战倡尸》 等上流3D游戏, 在低分辨率, 低。叩质的改。 定下, 也可流畅运行《《现代战争2》,《孤 岛龟机》等人型3D游戏。而宏奉H55。 ITX U3WiFi主板则表现略差, 究其原因。

是Pentium G6950内置的GMA HD核心性能较差所致。当然对于追求游戏性。 能的玩家来说,要获得更好游戏体验,最理想的办法还是升级为独立显卡。

#### 没有网线不用愁 高清共享很容易

相信那些正在对新房装修的HTPC玩家。大都会在客厅里预理一条网线。 用于RTPC上回以及与其他电脑进行资源交换。但对于那些早已有房、装修时 在客厅毫无准备的玩家来说, 似乎只有通过走明线的方法, 为HTPC拉来一条 网线。这虽然看似是一个简单的方法,但走明线毫无疑问将影响房屋的美观, 而且回线的铺设与固定也需要花费用户额外的精力,因此接下来,就我们体验 这两款Mini-ITX主板的另外两种资源共享方式。


#### 1分钟传送4GB文件 享受USB 3 0动车组

第一种就是通过它们I/O背板上的USB 3.0接口,来完成资源共享。我们采 用一款力杰的2.5英寸USB 3.0硬盘来进行了体验,体验中,我们利用了一个容 量人小为4400MB的高清支件、考察Mini-ITX系统的文件收发速度。如表6时 示, 得益于USB 3.0技术, 向移动硬盘传送这个4GB文件仅需1分钟就可以完 成,其平均效取速度超过了68MBs。如再将文件转移到另一台具备USB 3 0接

口的电频、其总耗时也可控制在3分钟以内。

#### 无需路由器 软AP功能很方便

而如果你家里的电脑没有USB 3.0接口,也没有移动 硬盘, 那么就可利用这两款主板上的802.11n 无线网卡进 行賣 勇共 7, 什么? 你没有购买无线路由器? 也没有闲钱 天? 不用着急、由于这两款Mini-ITX主板的无线网卡都能 支持Windows 7的 "Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter" 软AP工作模式, 因此只要进行简单的设置, 就 能实现多块无线网卡的互连。



④ 由于具备硬解码功能,即使播放峰值码率达80Mb·s的《阿里山》也是轻松 加徐快。







① 在运行《街头霸王4》、《植物大战僧》》这些主流游戏时、华领M4A88T-I Deluxe主极可获得很高的 帕沙

如果你不知道您 么设置无线AP!没有 关系,华硕M4A88T-I Deluxe主板附带的 WiFi-AP(@n软件会自 动进行软AP的设置,只 要一直点击"NEXT", 并填入相应的SSID,密 码就可完成。而且在体 验电,我们意外地发现,



② WilliAPran软件使用很简单 只需一路点去"NEXT"起可进入较AP提入

由于索泰H55-ITX U3WiFi使用的网本生产厂商与华硕丰板相同、因此在索泰 1 板上也能使用WiFi-AP@n软件,快速完成软AP的设置。

下面,我们体验了两款Mini-ITX主板在软AP工作模式下的无线传输能力。 体验中,两款Mini-ITX主板将对一台采用Atheros AR9285 802.Hn无线图卡的

笔记本电脑,进行4400MB高清文件的接收与发送。从表7来看,其8MB/s-10.8MB/s的传输速度,已达到普通百兆有线局域网的水准,虽然其传输时间仍然较长,但对于没有路由器,不想布线的"懒人"用户来说,软AP功能还是非常实用的。而对于已经在各厅里布有网线的用户来说,这两款丰板的软AP功能也具备相当的实用价值。无需再购买额外的无线路由器,这两款丰板就可让你家里的各行电脑轻松接入Internet。

#### 250W电源即可 功耗、温度全面测

拥有与普通整合平台相同的性能、看高滑OK、玩玩普通的3D游戏也没问题、并能十分方便地与其他电脑分享资源。看来这两款Muni-ITX主板完全能满足HTPC玩家的需求、那么它们的功耗大吗?工作温度高吗?是否能稳定地工作呢?通过OCCT电源负载测试项目、我们可以看出这两套Muni-ITX电脑系统的功耗并不高。如表8所示、系统满载功耗均控制在150W以内、因此、用户只需要为它们搭配一台

250W内的普通电源即可。不过由于AMD 880G北 桥内部整合了图形核心、因此在满载状态下,其温度 相对于只有南桥功能的H55 PCH芯片更高, 北桥散 热片温度达到了70°C, 采用华硕M4A88T-I Deluxe 的用户最好在主板上加装北桥风扇, 提高稳定性。

#### CINEBENCH分数破万 开核、超频我也行

在我们拨动华硕M4A88T-1Deluxe主板的超频与开核按键后, 奇迹发生, 颗普通的Athlon IIX3 435处理器化身为拥有6MB缓存、频 举达3364MHz(232MHz×14.5)的 四核怪菌。但在主板自检时, 知出现了

"This CPU is not supported by this model" 该主板无法支持此型处理器的写样,即表示这颗处理器的TDP已超过95W,超过主板供电电路的供电能力。不过体验中,我们发现即便进行长时间的OCCT电源负载测试,系统也并未出现不稳定现象,表明其供电电路具备较大的冗余空间,能在一定时间内承受高负载工作状态。

的英特尔里台方面、虽然不能开核、但索泰H55-ITX U3WiFi也能较、但索泰H55-ITX U3WiFi也能轻松地对处理器进行超频。体验中、我们将处理器调节至1.4V后,处理器频率即可稳定工作在166MHz×21 3486MHz。如表9所示,这两款

#### 表6: USB 3 0平均传输速度

	华硕M4A88T-I Deluxe	索裹H55-ITX U3WiFi
3 19 - 5 18 41 1	62 18s	62 34s
文件平均写人是度	70 76MB/s	70 58MB/s
文件先送时门	63.79s	63 81s
文件平均。使取速度	68.98MB/s	68 95MB/s

#### 表7 无线网卡平均传输速度

	华硕M4A68T-I Deluxe	索集H55-ITX U3WiFi
文件接收的间	8分56秒	9分10秒
文件平均军人速度	8 2MB/s	8MB/s
文件发送时间	6 <del>5)</del> 48ID	8 <del>/)</del> 201/0
文件平均读取虚度	10 8MB/s	8 8MB/s

#### 表8 功耗温度测试

	华硕M4A88T-I Deluxe	常楽H55-ITX U3WiFi
系统诗机功耗	68W	53W
系统满载功耗	150W	117W
心片满载最高温度	70°C	51°C
供电满载最高温度	68°C	46°C

#### 表9: 开核、超频体验

	华硕M4A88T-I Deluxe	索寨H55-ITX WiFi
CINEBENCH R10多核渲染性能	10932	7328
wPrime 32M运算时间	11 591s	19.17s
《蜀五长空》、1280×720、低画质	64	43
系统满载功耗	230W	163W





● 作碕M4A881 Delaxe, 主板上的"一键超频 "一键升槓"接键可快速完成升槓与超频工作

A STATE OF THE STA		
latin Statum Unjocked (Nim 09, Man 21) Natio Octual Unjun 21		
Select CPI Frequency	271000002 E 438-312	
CPU Core Unitage Adjustment Correct (M) Unitage Howard Unitage Adjustment	1 4 0 100ul 1 4 0 0 1 0 10ul	
Correct Newary Addings 900 Unitage Adjustment Desired 355 Nellay	1 040 D	
Littl FPN Configuration	1- 0 10041	

① 索泰HSS-ITX URWiFi主机 EBIOS包具各较 详细的超频设置装单

Mini-ITX 上板的性能都有较大幅度 1.升。其中华领M4A88T-I Deluxe 系统的CINEBENCH R10多核资 泰性能已突破力分大关。占知《端四 核平台的水准》因此如果对HTPC性 低安卡较高。但一时资金有限,那么 不妨也尝试一个超频、并核的乐趣。 不过函要注户的是,在其行并核、超 或标件片,采用AMD处开器的华领 M4A88T-I Deluxe平台为托上厂较 高、峰值功耗已入到230W。处理体验 开核 仁勒的快感、那么有区复为它 配备一台300W的电源。

#### 质的飞跃 Mini-ITX主板 将成HTPC主力

% 个, 从, 体验, 归, 人有生民购款 Mini-ITX 板 不仅在设计上与星期 一, 请看四人不同, 看头是使几中也有 诸多改步

1 小企是系统性能还是3D作业。 其整体水准已为性能为到主流平台水 作,并未对为牧型减分、与存换为笔 已本口品、产生任何缩水;

2 从实际使用来看,这两块Mini ITX工物已能流畅播放1080p的码条





膨片。并能在低咖啡下较点畅也运行工流3D元度、已能满足HTPC几口的大部分使用毒素、加引性正要率较高的加紧还可重引扩展独立法、自己表况扩张的。

3 USB 3 0 与无效功能的加入人人为便了HTPC 担当的文件其立。与管观有USB 3 0 0 支备并不多。但从USB 3 0 的传输建设来看, 已极人地减少了几户。立高市文件的时间。与此、融着USB 3 0 的 该事普及、亡劳必将发挥更入的作用。而无线功能。每 A P 软件 用力"燃火"有提供了更为供的文件状,方式、更查钱的网络共享工作。

4.超频。并核等机系及功能在Mini-HX ) 板上引起、实现、分驱应制度。当价值、特性能HTPC 的机等创造了条件。当然对于无部分下稳、卡维的HTPC 用户来说、这只是一个锅上看花的功能。

也的来说。相对于两年一系统作能只有工汽十名13 14、只能無知產物 播放720p量均。建造应有CS的Atom Mini-ITX 1 被未说。每年可证生的你 M4A88T-I Deluxe 参泰H58-ITX U3WiFi 1 被令Mini-ITX系统 9性量、功能有了场的提升,更为重要的是。相对于乙重价格居实、数量稀少的Mini ITX 上被、以两点广告的行格均序制在下元式内、仅799元一899元之间,可严重 Micro-ATX、ATX 1 极相差多人、并不会过多地增加于一的组建成本。但此,还有什么理由推查它?还有什么理由在HTPC 里继续使用庞大的Micro-ATX、 ATX 1 极基。Mini-ITX 1 极之将或为打造HTPC的工力。最后我们特别为此次带来个新体验的华硕M4A88T I Deluxe、系泰H55 ITX U3WiFi 1 极重发。"微型计算机"编制。选择类"一类型大家能量于主要到它们的奇妙之处。 ■



文是一个曾写创下不是特量的型号,如今心道然名称未改。但其功代表的一形未断绝体,这也是当前最有益的声声。 当17. 女人换面,以个新的变态出现在我们面前。 上学结构。当然,麦姆设计师还是对卫

铝金版FC360仍然属于梵语系列,但较以前的老版I C360加元个不可,外观,材质,扬声器,电路。 均经过了重和设计,给人的感觉个新的。


其实相比的支者应该已经发现了。信令版FC360是独立功效2.1+1的结构。 而且到立功效意以及低量饱都是延续了我们5月下曾报道的新FC361司柱的 设计。不同区值在于卫星鞘、铂金数FC360采用了更利于普项表现的传统认为

形木质箱体,这也是当的被有益的声上学结构。当然,支牌设计师还是对卫 互籍箱体进行了包装,以真皮进行覆 品、用认证无之克力面板进行者能, 这样。来其风格就与低音炮。样,产 与些体视感更是一致。

朋友,采主传统木质箱体结构的 铂全版FC 360是否会有。人位喜的 表现呢归,我们尚无法是念,因为严 品尚在一期的一片播放溪箱之里。而 最终的结果,我们将在下一地会布。 敬请关键我们对于麦牌梵品铂金版 FC360的后续报道。















些威的有源音符一直都是高质高价的代名词, 特显是M 参列() 1 。. 卫是领 选了M200系列《代音箱的传奇。不过它们的售价都是在手元式》、正不少表示。 者感到遗憾。随着M100的推出。这种遗憾将得到介补 M100 点几至正年 下上 M200MK II 与惠威DI080MK II 之间, 延续了。贯的电子分娩技术、生人不红于 元的售价进行销售,这一切听上去都让人。动、不过,且4英寸中气。正元的音 项可能会令人质疑,而我们令人也将带着这种疑问来评点 (z. ži z. a. 看看M100 1 的晶质是否正如其元位。并一正超越电端市场用户在注记D1080MK II、

弧形声学结构, 古典与现代的融合

从代 3 4 箱,也就是2 0 点箱, 丁 化大水炉 津条约会是 高古老的 "上炮"形象。的确,这么多年来,、1 正为2.0 直输进行。1 "整存" 的广商车 不多, 而这类重任也更多是落仁在。 些有实力的大厂身上、惠威就是其中 振典型的任人。从1999 1 F/M200 引 始, 也威 就秘 2 了目已独有的外观从 格, 让用户过且难志。此次推出的新







① 主打折面服 另了完整的输入输出接口 化多量物工业组

品也不例外,独特的声学结构设计让 M100的箱体侧面变为了弧形, 再贴上 黄色雀眼花橦木纹贴皮(另有棕红色核 桃木纹经典款可选), 使其更加独特。

我们在第一眼见到M100时。曾 怀疑惠威采用这款颜色略显跳跃的 黄色贴皮会不会过于大胆了。但随后 我们将M100分别放到古典风格的 书房以及现代简约风格的卧室、甚至 是MC办公室的办公桌上, 感觉都还 比较协调,完全没有单独看时的变几 感。因此, M100完全可作为一款"百 搭"音箱,不用刻意考虑环境风格的 因素。而其相对较小的体积也可经松 放置到桌面上,无需额外配备脚架, 这也是4英寸粕的固有优势之一。不 过需注意,由于音轮背面设计了倒相 孔, 撰放时不要靠墙太近, 以免造成 低频发混。同时值得一提的是. M100 1. 稻和配箱的倒相孔位置并不一样, 上箱在下, 副箱在上, 如此设计主要 是为主箱内置的功放电路而进行的调 整、对音质没有任何影响。

虽然M100的RMS功率较大,但 它并没有采用外置散热片设计。而是 将其与功放电路"锁"在了箱体内部。 我们在长时间开机之后触换箱体背 板,虽感觉发热量较大,但不会烫伤 手。在调节音量时更为安全。同时还 保持了背板的整洁。功能方面,该音 **新提供了一组输入输出接口,**与副箱 相连时依旧是通过独有的4芯插头, 另外它还采用了可拆卸的电源线设 计,方便了用户进行换线。音控部分、 M100的主音量、高低音增益调节旋 钮俱全,旋钮材质为铝合金,旋转时 阻尼适中,手感不错。其低音与高音 调节旋钮分别可提供低频±3dB(100 Hz), 高频±3dB(10kHz)的增减范 围。不过,从我们平时的使用习惯来 看, 如果惠威将M100设计为直通式, 只保留主音量旋钮,对用户而言操控 会更简便。

#### 整体用料实在, 电子分频更加可靠

电子分频技术已经成为中岛端音箱普遍采纳的设计方案之一。电子分频又 称有源分额。与传统无源分频相比,其设计难度和生产成本更高,但电路稳定可 靠,同时还具备更平滑的频响曲线,更大的动态范围以及更小的互调失真等技 术优势。当然, 采用电子分频技术并不意味, 脊该音箱的 音质就一定会好, 还得看 扬声器单元的品质以及功放电路的设计。





② 20mm全基础环顶高音单元通过声学模拟技术 ③ 4英寸的中极音单元为PP出 设计与尚者等角





① 电子分频每分约TL084C运业芯片

①后线被火电路的飞利油TDA8947J功效当片

单元方面, M100采用了20mm金属硬球顶高音单元+4英寸的中低音单元 的搭配。金属高音的特点是解析力高,声音清晰明亮且瞬态响应较好,不过其 缺点也很明显, 就是音色偏硬, 久听之后易疲劳。我们从惠威官方的资料得知, 这款高音单元为复合金属振膜、材质极轻极硬、可实现从2kHz~20kHz的平滑 响应。同时它采用了美国液磁冷却技术和耐高温铝合金骨架及铜包铝线音圈、 具备较大功率承受能力,能满足大动态输出的要求。另外,在结构上,该高音单 元还通过声学模拟技术设计为高音号角,使得高频响应更为均衡。而其4英寸 低音单元的型号为G4N,采用PP振膜材料及盆碗形状设计。PP盆即为聚丙烯 复合盆, 其特点是声音失真低, 听感柔和, 中频滑晰度较好。同时, 它还可有效 扩展低频下限,并可承受较大功率,因此低频表现也值得期待,这也是为什么惠 威宣称M100的低赖可媲美5英寸箱的原因。

俗话说好马配好鞍、优质的单元也需要出色的功放电路进行匹配。惠威为 M100提供了60W的RMS功率,正如它的市场定位一样,处于中端水平,每声道 可分到30W,能满足在15平方米的房间内进行近场聆听之用。电子分频部分。 M100 上要通过两块TL084C运放芯片进行电子滤波分频。TL084C是一块高速 四通道运算放大器,单颗芯片可以完成4个声道的信号运算放大工作,在M100 中采用了两颗,则每颗TL084C将负责。个声道的电子分频有源滤波和放大工 作。与常见的NE5532双声道运放芯片相比, TL084C在转换速率更快, 使得高

赖解析力更佳、高音品质也比NE5532柔和细腻。不过、TL084C的带负载能力较弱、在表现低频的力度和速度会显得不足、不过因M100的单元尺寸限制。构除了60Hz以下的低频响应、这有效绕并了其低音驱动力不足的矛盾。在后吸放大电路、M100米用了两颗飞利浦的TDA8947J功 就是一颗4声直音频功率放大器。具备热保护功能、在过热状态下、会自动停止工作、保证了使用的安全。在M100中、TDA8947J以桥接式负载(BTL)权通道模式工作、最大输出功率为50W、典型值为29W、恰好与变压器提供的功率压耐,此时、TDA8947J的4声道输出将合并为2)互道、每颗芯片中的两个声道效大电路共同驱动。只单元、以保证对单元载件的驱动性与控制力。另外、在后级放大部分还确定了两颗耐压为25V、容量为6800μF的滤波电容。为音箱提供了充足的能量储备。

#### 小体积大能耐,精致声音令人满意

此次并声的这对M100是全新开箱,未经过 煲箱处理,但它仍然表现出不俗的音质。我们感 觉这款音箱的声音质感非常好,干净清晰,左右 声道没有出现偏音。虽然在摆放时并没有完全对 称,但它依旧保持了良好的声音一致性。M100 的量感适中,音色自然,不属于D1080MK日那 样的力量型,其声音更显精致。在播放《惠威试 音碟》中的《低音上》曲目时,低音提琴的弦乐 显得自然顺槽,拨弦声富有弹性。虽然其低频 的爆发力一般,并且缺乏下潜深度,但就其声音 质感而言,还算不错,同时低频解析力好,速度 快,毫无掩膺感。在间放整琴的《政口》时,音乐



① 《查戒从条件》是主从意报支箱的 直往媒件。

首条部分的设量同样表现出M100的低颗种点、下潜深度和力度一般、声音高有重感、显感适中、速度感好、鼓声出得快、收得也快。人产部分。M100的声音上满、结像力不错。声音能立起来、描绘整琴的声音时、既不显老、又不会表现得过上年轻、显得真实温暖柔和,没有生硬感、并有接近M200 代的甜美度。而这仅仅是有没有缓开的状态下所表现的、应该还有潜力可挖。M100所采用的金属高音。让我们第一感觉就是其高音应该会显得生硬。但有实际试所中、改变了我们的观点。《琵琶对萨克斯》 曲般容易暴露出器材高频部分的问题。在回放逐山时,M100的声言柔和度强力法和顶级丝角高言。更元媲美。但与同类单元相比、却要柔顺不少。描绘萨克斯的声音显得真大、顺滑、瞬态响应好。同时、它也依但像留了金属高音而透明亮的特点。而且未出现失真和项目感、这

#### MC特约评论员 步天字(专业音频评论员 PCHIFI.cn站长)



让我们感到满意。而对于高频的人声 表现,M100同样显得流畅柔顺,同 时解析力出众,这在回放腾格尔《负 河的水干了》时就能引显感知。总的 来看,M100的声音显得较为均衡,

个颗段的衔接自然,属于同尺寸箱体中的佼佼者。其低赖因受到单元尺寸的影响,在爆发力和下潜深度主表现一般,但其依旧保持了较好的声音质感,同时它的整体听感较为讨好目朵,特别是中高频部分表现细致。

#### 体验总结

有4英寸箱中, 患威M100绝对 **9** 是音质最佳之一, 其中还包括表层 超目的H4。M100的声音风格与追 表低频力度和量感的M200MK II 与 D1080MK并不同, 它没有磅礴的气 势。而是追求一种至良至纯的精致感。 特別容易費造出祥和字静的氛围。在 同价位的产品中, 它拥有近乎完美的人 声和弦乐表现, 不会此服些千元左右 的2.0音箱差。也正是这种声音、使它。 不适合电影逐和游戏玩家, 因为它无 表带来强烈的震撼感和夸张的动态表 見。不过, 谁永生活品味的白领阶层中。 该会喜欢它, 因为它的优秀外形设计。 和精致声音本身就是一种高丽质的象。 征。另外, 那些桌面空间狭小的爱乐者。 也会选择它, 因为它的小巧体积除了 可满足小空间内放置的需求外, 其出 色的音质可样保证了音乐回放的高品

#### 惠威M100音箱产品资料

声道 20声音

单元香竹 4章 印 中 n

20mm。南种球协会替甲

/位1017 → 60Hz 20kHz

±87 % 82dB

粉定炉抗 6Ω

RMS力率 60W

尺寸: 185mm×214mm×215mm

是事 5 2kg(÷ ④) 3 8kg(影)項)

🦳 音曲直触、声音质感敏纤、外形独特

無疑力度和下潜煙度表現一般





在1299元~1599元价位上。最热门的显卡产品当属GeForce GTX 460。其最大的特点是采用改进的GF104图形架构——DirectX 11执行效率是否依旧呢?而特点分明的非公版产品更是玩家关注的焦点,今天我们就准备了一场非公版GeForce GTX 460显卡的饕餮盛衰。其中必然有你中意的产品。

又图 望穿秋水

#### 专为DirectX 11设计的GF104图形架构

和老人哥GeForce GTX 480显上采用GF100图形架构不同的是,GeForce GTX 460显长采用了全新的GF104图形架构,其DirectX 11执行效率令人关注。它接弃了GF100的设计思路 同时兼顾游戏性能和HPC计算,允全心与正新戏性能的改善和提升。因此GeForce GTX 460不具备显存ECC功能、删减了双精度计算性能,定位更加清晰和明确 为游戏而生的高端性价化DirectX 11显长。那么GF104图形架构充竟做了哪些改变和设计、以适应DirectX 11游戏的高求呢?

GF104图形架构并不是简单地在GF100图形架构基础上做一定比例删减而来, 而是经过人量优化设计得到的图形架构。它拥有384个流处理单元、8组SM阵列和2个GPC(GF100具备512个流处理单元 16组SM阵列和4个GPC),具备4个64bit的显存控制器和256bit显存位宽(GF100具备6个64bit的显存控制器和384bit显存住宽)。在直接影响DirectX 11执行改率的PolyMorph Engine数量上, GeForce GTX 460达到了8个, 而同价位Radeon HD 5830类似的功能模块

却具有一个,这意味着GeForce GTX 460显卡的DirectX 日执行效率更高。

GF104的。组SM阵列具备48个点处理器,与之对应的GF100则为32个流处理器,更多的流处理器可以提升 游戏性能,GF104的一组SM阵列具备 8个处理单元,其计64个纹理单元,与 2对应的GF100则为4个纹理单元,约 起来仍然是64个纹理单元。也就是说, GF104的核心规格虽然较低,但其纹理单元数量和GF100核正是。个一致的, 这使得GF104核心有四有含有大量纹理单元的的游戏时,仍然得心应手。以上 主要是GF104相对于GF100在SM阵列

上的改进和增强, 也是GF104核心保持 较高性能的关键所在。

#### 非公版GeForce GTX 460的特别之处

GeForce GTX 460显卡的超频 性能很强, 而显卡的核心供电设计 则是影响超频的重要因素。GeForce GTX 460的核心电压在0.975V~1V 左右, 满载功耗在150W~160W左 右。除去转换损耗和显存功耗等。核 心满载功耗一般不超过120W。也就 是说, 当它处于满载时, 核心大概需 要110A左右的电流。公版产品采用3 相核心供电设计,按照模拟电路一相 供电可以提供大约30A~40A左右的 电流来计算, 公版产品可以为核心提 供90A~120A左右的电流——在不 超频的情况下, 公贩产品凭借较好的 元器作和用料,可以满足核心供电的 简 校。前一旦进行超频甚至加压超 频,就比较吃力了。从超颗的角度看、 GeForce GTX 460至少应该具备4相 核心供电设计, 为核心提供120A以上 的电流。更多的供电相数可以起到分 担电流、降低元件平均负载和工作温 变的作用, 更利于超频。当然, 供电相 数也不是越多越好, 因为供电相数的

增多会带来能源的损耗、容易造成转换效率不高。而且具本身也会发热、会给 显卡造成负担。因此我们看到一些采用4相及以上供电设计的非分版GeForce GTX 460显卡多采用一些低内阻的元器件。

公版产品从稳定性出发,在频率方面设置较保守,其频率为675MHz。 3600MHz/1350MHz, 这并不能满足那些渴望获得性能极致化的玩家。而不少 非公版产品的频率则达到了800MHz/4000MHz/1600MHz左右,较公版性能 提升幅度在15%以上。

虽然GeForce GTX 460显卡的发热量和功耗得到了明显改善、满载温度 ·般在70℃左右、小再像公散GeForce GTX 480显卡形样、采用豪华的散热设 计。但对那些重视显卡散热的玩家而言、仍然希望GeForce GTX 460拥有优秀 的散热设计。因此、至少非公販产品就是在这样的设计思路下诞生,它们的满就 温度甚至具有50℃左右,而且静音效果非常出色。

#### 非公版GeForce GTX 460显卡测试成绩表

GeForce GTX 460	Radeon HD 5830	
(725MHz/3800MHz/1450MHz)	(825MHz/4200MHz)	
58 1	52 56	
50 32	31 63	
	58 1	

#### 非公版GeForce GTX 460性能实测

我们将在当下热门的《星际争霸2》游戏中,以1920×1080+最高画质、分 别开启和全屏抗锯齿的设置,对非公版GeForce GTX 460显卡和司价位的 Radeon HD 5830显卡进行测试。

从测试来看, 在1920×1080 UltraHigh设置下, 即便面对庞大的游戏单 位和对战场面。非公徽GeForce GTX 460显卡依旧在《星际争篇2》中保持。 了58 1fps/秒的游戏帧率, 丝毫不会影响游戏体验。此时它领先Radeon HD 5830-16%。而在并启了4倍抗辖库以后、非公徽GeForce GTX 460显卡也具有 13%左右的性能损失、游戏帧率仍然维持在50fps。反观Radeon HD 5830,它 此时只有31.63fps的游戏帧率, 性能损失达到了40%。 其在高负载状念下已经 不时出现停顿现象, 影响了游戏的流畅性。

#### 八款非公版GeForce GTX 460一览

#### iGame460 烈焰战神X D5 1024M R40

¥ 1699元 🕑 创新设计, 用料和散热出色。

(11) 体积较大

待机温度 30°C

量存类型 GDDR5/1GB/256-bit

显存频率, 4000MHz

接口类型 双DVI+Mini HDMI

满微温度 85°C 核心频率 820MHz

流处理单元频率。1640MHz

这是iGame系列显卡的最新产品,定位于高端玩家。其搭配的散热器 极具卖相,利用了鲨鱼仿生学设计,可以很好地引导热量的散发,并照顾到

供电部分、显存部分等周边元器件的散热。这使得该显卡的待机温度和满载温度分别只有30℃和65℃,且噪音极低。该 显卡的核心颗率、显存物率和流处理单元频率分别为820MHz/4000MHz/1640MHz。它的供电设计非常豪华,采用6相 核心供电、1相显存供电设计、每相供电搭配3个SO 8封装形式的MOSFET.并可以根据负载调整供电相数、兼顾节能和 性能。



#### 7

#### 索泰GTX460-1GD5首发版

¥ 1599元

(事) 体积较大

待机温度 27°C

显存类型 GDDR5/1GB/256bit

显存频率 3600MHz

接口类型 双OVI+HDMI+Displayport

消載溫度 49 C 核心频率: 700MHz 流处理单元频率 1400MHz

EMBERE WOALLINGLIANISHOLD

该是卡的核心频率。显存频率和流处理器频率分别为700MHz、 3600MHz和1400MHz, 频率略高于公散。它采用3相核心伊电、1相显存伊电设计、搭配铁系体电感,每相供电配备3个"八爪鱼"(SO-8封装形式)MOSFET、稳定性比普通的DPAK封装形式的MOSFET更好。该显卡采用了瑞士ACTwinTurbo PRO双项词,4构管散热器,散热器几乎将整个PCB覆盖,不仅可以很好地对GPU核心进行散热,还可以辅助伊电部分等周边元器件的散热。这使得该量卡的待机温度和满载温度分割具有27个和49个方面。噪音亦很低。

#### 微星N460GTX CYCLONE 768D5-OC-H

¥ 1399元

采用單規组件, 散熱性能強伸

图 无明显缺点

待机温度 32°C

显存类型 GDDR5/768MB/192bit


原存频率, 3600MHz

接口类型 双DVI+Mini HDMI

清載溫度 60 C 核心频率: 727MHz 流处理单元频率: 1450MHz

该显下显下最大的特点便是采用车规组件,它具备贴片式SSC静音电感电感(位于GPU供电部分)+争电容(位于显下PCB背面)+固态电容(位于PCB正面的GPU供电和显存供电等多个部分)。它采用3相核心供电和

1相显存供也设计, 亦是一款高频版的产品, 具核心频率、显存频率和流处理单元频率分别为727MHz, 3600MHz和1450MHz, 它使用了星质弧形的散热器, 散热鳍片和两根热管经过了镀镍处理, 具符机温度和满足温度分别为32C和60℃左右, 散热性能出色。



#### 耕昇GTX460马超

₩ 1299元

❷ 接口丰富. 性价比较高

图 用料较差

待机温度 34℃

显存类型: GDDR5/768MB/192bit

**趙存频率**。3600MHz

接口类型。双DVI+HDMI+VGA

满数温度: 73°C 核心频率 675MHz 流处理单元频率 1350MHz

耕界GTX460马超显卡以实用为主,定位于追求性价比的高端玩家,其搭配了双DVI+HDMI+VGA接口,接口非常丰富,可以满足用户不同的需

求。它的频率为675MHz/3600MHz/1350MHz, 称率和公版保持 致。其采用3相核心供电、1相显存供电设计、并搭配铁素体电感、该显卡采用了直吹式的散热器、作机温度和满足温度分别为34℃和73℃, 散热器风扇的满栽转速在52%左右, 噪音控制得不错。

#### 技嘉GV-N460OC-1GI

¥ 1699元

❷ 噪音低

(\*) 价格较贵

特机温度: 31°C

显存类型 GDDR5/1G9/256blt

显存频率, 3600MHz

接口类型 双DVI+Mini HDMI

清载温度, 71°C 核心频率。715MHz

流处理单元频率 1430MHz

技嘉GV-N460OC-IGI是一款外观颇具卖相的产品,采用3相核心、I相 显存的供电设计。其具备双风扇、双热管和人面积铝鳍片的直吹式散热器、鳍片和和热管经过了镀镍处理、颇显精致。这 使得该最大的特机温度和满载温度分别为31°C和71°C。目噪音很低。

#### 影驰GTX460骨灰黑将

₩ 1699元

风扇具备可拆卸设计, 噪音低

● 价格较贵

待机温度 39 C

显存类型。GDDR5/1GB/256bit

超存频率: 4000MHz


接口类型 双DVI+Mini HDMI

消载温度 78 C 核心频率 800MHz

流处理单元频率 1600MHz

彰她GTX460骨灰黑将是一款高频版本的非公敦产品。亡采用4相核心

1相显存供电设计,每相供电搭配3个SO-8 MOSFET。 。搭配的散热器比较特别, 用户可以上常方便将风扇拆卸进行店。 理, 其待机温度和满载温度分别为39℃和78℃, 噪音很低。



#### 翔升GTX460+ 金刚版1G D5

₩1499元

🕑 性价比较高

( ) 满载噪音较大

待机温度 29°C

**通荐类型: GDDR5/1GB/256bit** 

**且存频率: 3800MHz** 

接口类型 双DVI+Mini HDM

满载温度: 73°C 推心频率 725MHz 流处理单元频率: 1450MHz

这款1GB显存容量版本产品的定价具有1499元, 低于同类产品。它采用4

相核工作也、1相显存供电设计。和绝人多数GeForce GTX 460量+需要外接双6Pm接口不同的心、该显卡需要外接 个8Pm的供电电源接口, 好在该显长附送了一个8Pm的转接头, 方便了用户使用。

#### 映众GTX460 游戏至尊

¥ 1499元

○ 采用公版PCB,接口经过镀金处理,性价比较高

(本) 散热性能较差

待机温度: 34°C

显存类型, GDOR5/1GB/256bit

显存频率 3600MHz


接口类型 双OVI+Min HDMI

满载温度 85°C 核心频率 675MHz

流处理单元频率 1350MHz

映众GTX460 游戏至聘是一款采用公版PCB+非公取散热器的产品,它

采用3相核心供电、1相显存供电设计、每相供电搭配3颗SO-8 MOSFET。它的接口经过了镀金处理、可以防止接口氧化 和提升信号质量。其采用了不带热管的侧吹式散热器, 背机温度和满载温度分别为34C和85C, 散热性能较差。 🛄







## 鐵三角

永远在聆听



**ATH-T Series** 



ATH-ES7



ATH-ES55



ATH-WM55



體\_角(大中华)有限公司

香港九龙红磡民裕街五十一号凯旋工商中心第二期九楼K宣

电话: (852)2356-9268 传真: (852)2773-0811

网址: www audio-technica.com.hk 电部: info@audio-technica.com.hk 北京: 010-65868172 上海: 021-56962807


广州: 020-37619291




体台式机概念的强化, 上我们 を前付的各分离」 3.也。在134分也 9 一人从本安存"稳宜、商政 女爷"之 夕. 方 人要素"简约"随着一体台式 机的出现而被提高到了一个非常显著 的位置。摆说电脑上机的丝带, 高味简 约商务的极致、一体台式机带给我们的 **本单单是空间的释放,还有思维的飞** 扬。联想新近发布的扬大S700 -体台 八帆, 在前代产品的基础上进行了个方 位的变革。 小但配置更高、屏幕更大。 ① 且無購石般的外观更具高端商务气 重。在正式 中m 发布之首 本刊至先拿 至, 广扬人S700的工程将标。《在就无 为大家奉上详细的产品设计解析

1. 之前的杨大E60001相比, 扬人S700的变化是至方位的, 让我们在拿到了 的第三时国城有一种机。在海外交上在经一体的运用尤为作品的作者。经 纲 简言的黑色铅铁合金为亚、还有应该。高的坚固支集。其二制成了该人\$700 独一无"的高端商务气质。本仅仅是外观。\$700的商务气质环体现在上屋西大生。 的内部设计上。打开背盖, 我们就能看到覆盖在主板 电型 硬 走 光弧气 人建部 件。的钢材框架。具及为CPL和工具提供表式物态能力的双标管。反式需要概率

统。内部的 "脸主友 全",外部 的"简约 西坡"。这 就是联想 扬 人S700 带给我们 的体验。







看过了联想扬天S700如此精致的表11 你是否心动了呢 想知道这款一体会式机的具体表现如何吗,《微型计算机》杂志近 挪将安排对这款产品的详细。 武 岛 青关 主

## 新品速递

#### 四款GeForce GTS 450显卡

测试于记。在进一步编项核心规格并应用更成熟的40mm工艺以后。GeFeroe GTS 450显卡的发热量被进一步降低。从本次测试来看,不 少GeForce GTS 450量卡都采用了不错热管的散热设计。此外,随着良品率的提升和工艺的成熟,GeForce GTS 450里卡的散认频率超 来越高,已经超过了早期发布的GeForce GTX 480/470/480,被心频率甚至达到了875MHz。


期 我们对都地GeForce GTS 450显卡进行了新 - 品领览 并介绍了其部分规格和参数、今天我们将 通过对四款等发布的GeForce GTS 450显示的测式 从图 形架构和技术特性等方面来深入了解这款产品、

GeForce GTS 450显卡将接替GeForce GTS 250 1 打899元~999元的中高端游戏市场 直接竞争对手是 Radeon HD 5750 它采用承装 | GF104的最新GF106 图形 架构 GF106具备一个GPC (图形处理器集群 GF104具 备两个GPC 两个ROP分 × 个ROP分×包含8个ROP 单元) 和192个流处理器单元 其拥有4组SM阵列 32个纹 即单 。16个ROP单元 4个PolyMorph Engine利均今84bit 的显在将集器 (128b t)混在与产 作从 组SM阵引 个块。 格末有 GF106与GF104元全 致。

GF106的 维SM的专具备48个产处理器单元 1个。 PolyMorph Engine和8个纹理单元 (GFt00的) \$P\$M阵列具备。 32个奇外距器单元 1个PolyMorph Engine和4个纹理单一。

利。GF104 样 GF106世代 国子在HPC具算方面的时

能 如女子支持婦 存ECC # 能 及精度 性報 医蟾疮基二炔 GF106第十二 正次看 出 - > 2 每 / GF104 学式計具格不再像 GF100 班科 基 有 粉 xk 作品 1.HPC, 137 6 全、专一和效性保护。 改善和提示。



(1) Cocharge G. I.S. 450 & # 7 July 205-2 at X = X 作组二没有添加金属盖 代子为Cit 106-250

GeForce GTS 450分 · 木月 40nm / 具術B聯64Mb×16bit 的GDDR5是在。地域1GB/128bit现格。大了更好走網方广下场 GeForce GTS 450是卡台人从全版系的版本(原版本)。夕 从 老在我一样将并有独特一致一样, 一个放水子公路场 奶辛 午 / 甘辛 \* / 5 得年 - 奶辛分子 / 783MHz/3608MHz/ 1566MHz / 自体作生动体单 / 875MHz/4000MHz/1750 MHX 计交换(15年的) 软产于"17" 调率化 发本。

#### 

深圳市臺灣讯楽业有機公司 4 0755-82024294 🗸 999元

耕 劉 G T S 450 关 、 肠 📒 一 族 采 所 非 公 肠 👼 ご Y GeForce GTS 450紀卡 地東 4875MHz/4000MHz/1750MHz。 \*\* + 1 3和核 //电 1相显在供主或证 结析核正常配3个 DPAK上装正式的MOSFET。该量卡配备了效DVI+VGA+HDMI 接一接 主任主席 黄正 "各种出产的需求 由王核、规 格的缩减 其录用 个8cm 不带丝管的直吹式散丝器 其

- 15人 記录手表作品度 + 5 1.36 C和80 C 静高效果不错



耕・いて5-450美国版 ままさゅる科

流处理单元

显存类型 核心频率 GOOR5/1GB/1286it

875MHz 4000MHz

流处理单元频率 接口类型

1750MHz 双DVI+VGA+HDMI



静音效果不错



🙀 満穀温度较高

# 翔升GTS450金刚版1G D5

澤橋市朝外电子有機公司 😩 800-888-0123 📡 899元

翔升GTS450金列版1G D5显卡采用非公版设 计 其具备4相核心供电 1相显存供电设计 全部使 用了铁素体电感和固态电容, 更多的供电相数可有 效降低显卡每相电路的平均负载和工作温度 并能 较好地提升显卡的稳定性和超频能力,它还配备了 DVI+VGA+HDMI接口 囊括了主流的接口 方便用户使 用,和同类产品相比 该显卡使用了双热管的散热器 而且该显长配备了数热性能更好的8mm加粗金腐热 管 并采用穿FINJ 竞连接散热片, 散热热管还采用了 HDT 1 范技术 热管与GPU直接接触 具备更强的热

传导效率外 热管还进行了镀镍防氧化处理 使用更为耐 久, 该显长的待机温度和满载温度分别只有33°C和71°C左 右 温度控制得不错,此外在待机状态下 散热器的转速 为30% 非常安静,即使在满载状态下 其转速也只有35% 左右 噪音亦不大.



流处理单元

題存类型

GDDR5/1GB/128bit

核心频率

875MHz 4000MHz

显存频率 流处理单元频率

1750MHz

DVI+VGA+HDMI



🕜 静音效果不错,使用热管散热器、性价比离

使用SO-8封装形式的MOSFET会更好





# 昂达GTS450 1GB

品达电子

© 020-87636363-114 ¥ 899 π

と。达GTS450 1GB显示采用了公版PCB+公版散热器 大口径风扇配合。体化散热片 在控制风噪的情况下. 有效地提高了显卡整体散热效率,不过其频率达到了 910MHz/4000MHz/1820MHz, 是四款产品中频率最高的 游戏性能出色。它采用了3相核心供电 1相显存供电设 计, 搭配铁素体电磁 每相供电搭配3个SO-8封装形式 的低内阻MOSFET 稳定性更好 发热量更低,和公販 GeForce GTX 480/470/460 样 市格配子双DVI+Mini HDMI

接口,同时 它依然采用不带热管的散热器 其待机温度和满 载温度分别为30℃和63℃ 温度控制得不错 噪音亦在可以接 受的范围内,

### 馬达GTS450 1GB显卡产品资料

流处理单元

風存类型

GDDR5/1GB/128bit

核心頻率

910MHz

显存轿率 流处理单元频率 4000MHz

接口类型

1820MHz

双DVI+Mins HDMI




默认频率高,性价比较高。



(三) 无明显缺点





# First LOOK 新品速递

# 索泰GTS450-1GD5

紫素理序 (MCO) 有限公司

₩ 0755-83309050 ₩ 999元

4000MHz/1750MHz。其PCB在公版的基础上演变而来。它 具备3相核心 1相显存供电设计 使用了贴片电感 每相 供电搭配3个SO-8封装形式的MOSFET, 在散热方面 该 显卡搭配了2热管的直吹式散热器 其待机温度和满载

温度分别为33 C和73 C 静音效果也不错



#### 常表GTS450-1GD5厘卡产品资料

流处理单元

显存类型

GDDR5/1GB/128bit

核心频率

B75MHz 4000MHz

疏处理单元频率

1750MHz

棒口拳型

双DVI+Mini HDMI



動物性能较好



价格相对较高

GeForce	GTS	450原卡	调试点	维鲁
001 0100	210	TOUSE F	1761 201 30	1 - 32 - 47 L

	GeForce GTS 450 (875MHz/4000MHz/1750MHz)	再达GTS450 1GB	GeForce GTS 250 1GB (738MHz/2200MHz/1836MHz)	Radeon HD 5750 (700MHz/4500MHz)
«Unigine Heaven Benchmark 2.0»	27 3fps	28 3fps	37 8fps	20 7fps
1680 × 1050 Shader(High) Tessellation(Normal)				
《藩(7者 普里皮亚孝》 1880 × 1050 Ultra	40 37fps	42 17fps	31 7fps	34 15fps
《汤姆克兰西之唐击长空》				· ·
1680 × 1050 VeryHigh	71fps	73fps	46fps	51fps
680×1050 VeryHigh 4AA	61fps	63fps	36fps	43fps
《战地 叛逆联队2》				·
680 × 1050 UitraHigh	38.2fps	38.9fps	37fps	36.8fps
680 × 1050 UltraHigh 4AA	31 7fps	33.1fps	30fps	31.2fps
《孤岛惊魂2》				,
680 × 1050 UltraHigh	65.28fps	68 46fps	47 12fps	49 41fps
1680 × 1050 U-traHigh 4AA	54 3fps	56 75fps	39 34fps	38.05fps

和高端显卡不同,对 款899元-999元的显卡来说。 其最佳游戏分辨率为1680×1050 在这个分辨率下 其引以 兼得性能和画质。因此我们在英特尔 Core i5 750 平台上 使 用1680×1050+最高画质设置对四款产品进行测试 并对比。 它们和GeForce GTS 250以及Radeon HD 5750的性能差距。

由于GeForce GTS 250只支持DirectX 10 因此它只能 以DirectX 10模式运行在DirectX 11游戏中, 这降低了其负 载, 因此它的帧数在部分DirectX 11游戏中和GeForce GTS 450相差不大,当然这是在牺牲画质的情况下取得的。而 在DirectX 10/10 1) 游戏中 GeForce GTS 450优势明显 领先 幅度在40%左右。

和Radeon HD 5750显卡相比 四款高频率版本的 GeForce GTS 450显卡凭借频率的优势 获得了20%以上 的领先幅度, 例如在《孤岛惊魂2》和《Unigine Heaven

Benchmark 2.0 》 [ 读中 GeForce GTS 450显长的领先幅度分别。 为33%和35% 优势非常明显。此外 昂达GTS450 1GB是四款 GeForce GTS 450显卡中频率最高的, 其性能领先另外一款产 品5%左右。在功耗方面 GeForce GTS 450显长的待机系统功 耗和满载系统功耗分别为70W和210W左右 其待机系统功耗 比Radeon HD 5750低9W 满载系统功耗则高出23W左右。

作为NVIDIA 英伟达 首款于元以下的DirectX 11显长。 GeForce GTS 450完善了它的DirectX 11产品线 将接替GeForce GTS 250 主打主负显卡市场。其游戏性能可圈可点 在和同级别。 Radeon HD 5750显长的较量中获得了上风。而相比GeForce GTX 460 GeForce GTS 450显卡的价格更加平易近人 使玩家又多了

个购买选择。此外 本次测试的GeForce GTS 450显卡均为高频 率的版本 接下来 我们还会对783MHz核心频率版本的性能进 行测试 敬请关注。(邓 斐) 🛄

## 新品速递 First Look

在DirectX 11上先发制人带来的好处直到现在 仍然在延续, 如果现在要选购干九级别的 支 持DirectX 11的显卡 ATI Radeon HD 5770绝对是选择面最宽的 产品之。在经过长时间的发展后、目前该型号的显未已经有 很多各具特色的产品供用户选择,最近, 盈通又推出了一款 非公版的Radeon HD 5770显卡。

> 这款名为游戏高手R5770的显卡采用了非公版设 计 使得它的长度比公版5770略短 些 方面 这可 以使成本得到更好的控制。从而使得价格下调成为可 能 另外 方面 用户搭配时潜在的冲突也要更小 化, 首先 是在供柜部分采用了黑磁晶体电感 表面的心 点设计可以增加表面积 从而提高散热性能。其次 显 长金面采用了高品质的日系固含铝聚合物电容 并且还 为MOSFET覆盖了铝制散热片。

游戏高手R5770第一个显而易见的特点便是它所采用。 的双独管散热器了。与公阪所采用的封闭式散热方案不同。


仓采用了开放式散热设计 具有十二叶片的悬抹式滚珠

风扇客气充从上方吸入, 再从显卡两侧排出, 在感 负载工作时显卡核心的温度也只有66℃ 比云版 显示76 C的温度要低不 > 同时 最为重要的是 在大幅提高软件性能的同时 它的风扇在工作时 的噪音依然很小 有些美中不足的是 散热器占 据的空母稍微有些偏人,它采用了及插槽设计 背

部违定散热器的螺丝长度也略微偏长 可能会对相邻 扩展卡的安装有潜在的影响。

盈通游戏高手R5770的核心频率为875MHz. 显存见由8颗 海力士 (Hynix) 的GDDR5显存颗粒组成1GB/128bit的现格等 效频率为5000MHz, 无论是核心频率 还是显存频率均略高 [ 公版Radeon HD 5770、因此 表现在实际游戏中的性能也比公 版5770略高一点。不过 这样的差异在游戏中带给玩家的应用 体验提高并不明显。我们认为更为重要的是它在确含和散热 工的良好表现 体现了真正的非公板应用的思路, 加之价格只 春899元 并不算高 比较适合主流用户购买、(陈 鹏) 🔝





强化散热的非公版5770

穿圳直通数码科技有限公司

② 支付VGA, DVI, HDMI和 ① 供电模组标写 DisplayPort## ₽,

> 测试手记 这款产品采用了非公版设计,并对散热和供电谱 行了强化,实际效果出色,真正体现了有特色设计的非公脑 设计思路,在目前的900元价格段上,这是一款相当值得玩 家购买的显卡.

### 量通游戏高手R5770显卡产品资料

流处理算术逻辑单元 800个

显存类型 GODR5/1G8/128-bit

核心頻率 875MHz

盘存频率 5000MHz

接口类型 DVI+HDMI+O(spłayPort+VGA

强化散热的非公骸设计

散热器占用空间较大 可能会影响其他配件安装

# USB 3.0新方案

华擎P55 Pro/USB3主板登场

學事科技 Market

**21-58000079 🔰 800元** 

FastCopyik。中 44G8文件中包含量

### NEC和書思USB 3 O解决方案测试成绩对比表

 地車P55 Pro/USB3主板
 NEC方案P55主板

 HD Tach平均進取速度
 65 3MB/s
 85 3MB/s

 HD Tach突发波取速度
 91 3MB/s
 97 2MB/s

68.95MB/s

上文,华擎科技为我们带来了一款非NEC解决方案,支持USB 3 0接口的P55 5片主板 — -华擎P55 Pro/USB3 上板。它采用了来自睿思科技股份有限公司(Fresco Logic Inc)的Fresco FL 1000G芯片 只提供一个USB 3.0接口,从规格上看没有NEC方案提供的两个接口出色,不过价格更便宜,它的实际使用效果如何呢? 我们用支持USB 3 0接口的力杰约影C601U移动硬盘 对它进行了测试 并用NEC USB 3 0解决方案的P55主板进行了对比测试。结果看出该USB 3 0方案在搭配该移动硬盘使用时的性能并不比NEC方案 差多少。此外 华擎P55 Pro/USB3主板的超频能力和超频便捷性也都非常出色。我们只是在BIOS中将Turbo 50选项改为System Perfomance Increase 40% 主板就自动完成了更频选项的设置 将我们测试搭配的Core 15 750处理器轻松地

67 62MB/s



华擎P55 Pro. USB3主板产品资料

处理器支持 LGA 1156機口处理器 供电系統 8+2相供电设计芯片組 P55显卡插槽 PCI-E x18,PCI-E x8

内存插槽 DDR3 DIMM×4 扩展插槽 PCI-Ex1×2 PCI×2 音频芯片 Realtek ALC 892 网络芯片 Realtek RTL 8111E I/O接口 S/PDIF、光纤、USB 2 0,

USB 3.0 71声道输出 RJ45、e-SATA、PS/2

附带功能软件易用性有待加强

做工、用料扎实、功能丰富。


特色功能 提供OC DNA. Turbo 50技术 集自者思的USB

3.0解决方案

7.8/10 MC指数 维工 8 性能 8 功能 8 扩展 7



7月下《15款AMD 880G主板横向测试》的 第达A88GT 128M魔固版 主板类似、昂达A89GT/ 128M魔固版主板也是 款采用SB850南桥 支持



SATA 3.0技术,价格为599页的高性价比产品。但有所不同的是由于其北桥采用的AMD 890GX 因此默认显示核可参率达到700MHz,与显示核力频率仅560MHz的880G产品相比性能更强更加超值。可时这款主板拥有较好的做工设计。主板所用电容全部人方给系列固态产品,处理器供电部分采用普通的3+1相供电设计。同时它还采用了两倍铜PCB技术。可降低PCB阻抗、提升PCB散热性能与电源转换效率。

我仁采用Athlon® X3 435处理器对这款主板进行了则试。测试显示,这款主板已达到了主流整合平台的水准其CineBench R10多核海染性能达6842分,3DMark Vantage Entry性能达E3168分 在1024×768 低画质设定下《隐击水空》的平均帧速达到了73fps,已能较流畅地运行大生3D游戏。同时得益于SB850南桥 在搭配SATA 3.0机械硬盘后硬盘的突发传输速度达326 2M8/s 远超SATA 2 0产品。

此外 该主板也可对屏蔽型处理器进行开核操作但步骤稍显麻烦。首先需玩家在昂达官方网站 1 下线 并核BIOS 然后在纯DOS环境里对其进行更称(不支待 Windows系统下更新) 再在BIOS里将 "Core Unlock 设定为 AUTO"。(马宇川)

### 帮达A89GT/128M概图版主板产品资料

芯片组 AMD 890GX+SB850 供电系统 3+1稍供电设计 内存指槽 DDR3×4 显卡插槽 PCI-E x16 ×1 扩展插槽 PCI×2

音频芯片 Realtek ALC 883 网络芯片 Realtek RTL8111DL t/O接口 HDMI+VGA+DVI+USB 2 D+同轴+光纤+PS/2

+模拟音频输出

受 支持SATA 3.0. 具备升核超频潜力

至 开核步骤较复杂



两倍铜设计

支持SATA 3 0

特色功能



# 专为玩家设计

三數碼性能DDR3內存新品

让你的Core i7/Core i6处理酬跑得更快?你需要一种每秒能为处理器提供更多数据的内存。比如下面这些"家伙" 它们个个身怀绝技,有的仅凭一键操作。就可以将频率提升到DDR3 1600, 有的甚至可以工作在DDR3 2500以上。 忘记普通的DDR3 1333吨、请欣赏下篇这三款高性能DDR3内存的精彩衰渣。

测试手记 赛想获得很高的内存频率。你还需要一个很好的处理器散热器。看起来处理器散热器与内存工作频率似乎风马牛不相及 然而由于 内存频率受处理器外领、处理器内部内存控制器电压高低的影响。因此对内存的超频实质上也是对处理器的超频与加压。这显然将提升处理 器的工作温度,因此为了让内存在超频后更稳定地运行 一款性能优秀的处理器散热器也是必不可少的。

金泰克DDR3 1600游戏版4GB套装

· 0755-25261999-866 ¥ 620 π

✓ 歐认频率可工作在DDR3 1600下。拥有较强超频能力

(4) 打开XMP功能后,性能不能得到明显提升

为了能让游戏玩家获得更好的性能 该内存的默认 SPD里就设置有DDR3 1600工作频率。只要搭配Core i7 系列处理器 内存就会自动将工作频率提升到DDR3 1600。同时该内存还支持Intel XMP技术、并预存一套同样 工作在DDR3 1600的XMP参数 不过其工作电压由默认的15 V提升到165 V CMD首命令延迟被增加到2T 因此可以保证 内存能够更加稳定地运行在DDR3 1600下。

表1 金泰克DDR3 1600游戏版4GB套装性能测试

	" 齡认性餘。	XMP性能	超期性線
SiSoftware Sandra内存研员	19 24GB/s	19GB/s	23 58GB/s
SiSoftware Sandra内存延迟	68กร	69ns	56ns
EVEREST内存访问延迟	49 5 ns	51 3ns	41 4ns
wPrime 32M运票时间	8.737s	8.736s	6 554s
《爾王世』》 1680×1050, 高国质	112	112	114

istice.

从成绩表1来看 由于SPD内设置有DDR3 1600的工作 参数 内存 "先天" 工作在ODR3 1600下 因此其默认设德下 的性能比那些DDR3 1333普通人存要明显附出。不过由1 其 XMP计维增人了CMD首命令延迟 医此启用该内存的XMP功 能局, 人存的性能与默认状态相比, 反而有所主降, 此夕。 该内存拥有较好的起频性能。在17V内存电开设置于 5.将 内有等率提升到DDR3 1980 其性能获得明显增长。

# 金邦Ultra Plus DDR3 2400 4GB套装

会挑料技

0755-26330801 マ 新品特定

❷ 超頻性能十分强劲 做工仗务

(章) 货票较少、难以买到

要达到DDR3 2400这 频率并不需要进行复杂的设 置 只要在BIOS中并启该内存的XMP功能 即可让它工作在 DDR3 2400下。以我们测试中采用的Core (7 875K平台为例) 在开启内存的XMP功能后 系统会自动将处理器外频提升 到200MHz 内存倍频设置为12x 处理器倍频由默认的22x 表2: 全邦Ultra Plus DDR3 2400 4GB套装性能测试

	默认性能	:XMP性能	超頻性能
SiSoftware Sandra内存 有例	1712GB/s	2773GB/s	29 39GB/s
SiSoftware Sandra内存延迟	71ns	54ns	48ns
EVEREST內存访问延迟	49 9ns	38 5ns	34 6ns
wPrime 32M运算图间	8.75s	8.534s	6 177s
(億 5.5 ) 1680×1050、高画质	114	115	115

降低到15x. 同时将内存与处理器电压分别提升到1.65V, 1.35V。

测试中,该内存与普通DDR3 1333内存并无太大不同。而在打开XMP功能后,由于工作在DDR3 2400 其性能有了极大提升,如表2所示, SiSoftware Sandra内存带宽27.73GB/s的成绩,已经超过二通道DDR3 1086内存25.5GB/s的理论带宽。不过,在提升内存电压到1.7V 并对内存、处理器进一步超频后我们发现该内存最终可以稳定工作在DDR3 2520,在这一频率下,我们获得了近30GB/s的内存带宽 wPrime 32M运算时间也缩短到近6s,总的来看 这是一款超频性能很强,专为超频玩家设计的产品。



金士顿HyperX blu DDR3 1600 4GB套装

金士朝料技 室 800-810-1972 半 新品特定

- ② 支持XMP技术,拥有较强组领性能
- (全) 默认DDR3 1333频率下, 延迟设置检离

新近上市的HyperX blu则是HyperX内存中的最低端产品,主要面向入门级发烧友。

该内存也拥有XMP这一特殊技能。只需要在BIOS 里进行"一键超频",内存倍频即可自动提升到x12,内 存电压增加到165V,从而令内存稳定地工作在DDR3 1600 下。如表3所示,在打开XMP功能后,内存的性能有了明显提升,内存带宽由默认的16.78GB/s提升到19.2GB/s,提升幅度 达14.4 %,内存延迟也由默认的78ns缩短至68ns。

表3: 全士领HyperX blu DDR3 1600 4GB套装性能测试

A STATE OF THE STA	<b>表认住他</b>	XMP	知识性和
SiSoftware Sandra內存時期	16.78GB/s	19.2GB/s	24 67GB/s
SiSoftware Sandra内存延迟	78ns	68ns	53ns
EVEREST内存访问延迟	53 9ns	49 7ns	39 2ns
wPrime 32M运算时间	9 283s	9.141s	6.067s
《陶击长空》、1680×1050、高丽质	112	113	114

而更让我们欣喜的是,该内存也具备较强的超频性能。在1.4V处理器电压,1.3V内存控制器电压 f7V内存电压设置下。它可与处理器同步进行大幅超频。在处理器频率达到170MHz×25=4250MHz的状态下 内存频率达到170MHz×12=2040MHz 并可稳定地工作。在这 状态下 系统的各方面性能都有了大幅提升。EVEREST内存访问延迟不到40nswPrime 32M运算时间逼近6s。

表4,三款高性能内存产品资料表


AND THE PERSON NAMED IN	Shall trade in the part of the second	重新Ulin Pur DDRS 2400 4GB書載	全士號HyperX blu DDR3 1600 4GB集業
内存容量	2G8×2	2G8×2	2GB×2
内存电压	1.5V~1.65V	1.5V-1.65V	1.5V~1.65V
接口类型	DDR3 240 Pin	DDR3 240 Pin	DDR3 240 Pin
工作频率及延迟设置	7-7-7-22@DDR3 1244	7-7-7-22@DDR3 1333	7-7-7-20@DDR3 1066
	8-8-8-25@DDR3 1422	8-8-8-28@DDR3 1522	9-9-9-25@DDR3 1370
	9-9-9-28@DDR3 1600	9-12-9-28@DDR3 2400	9-9-9-27@ODR3 1600

可以看到 与普通内存相比 这三款高性能内存最大的不同是 它们都支持XMP技术 用户只需 键操作 就可轻松享受到高频内存带来的性能提升。而且它们均具备很强的超频能力 DDR3 2040 DDR3 2520已大幅超越普通内存的超频幅度。因此如若其它两款内存上市时 也能像金泰克DDR3 1600游戏版那样 拥有一个合理价格 那么相信它们将能得到玩家们的厚爱。(马宇川) 国

超越890GX

迷尔D510-HTPC主板

⑦ 氏主板競可以通过作板电源接口速
⑦ ION2芯片框实局上就是GT 核电源适配器俱电 也可以通过主线 218 GPU 和以的8pjp特20pjq电源连线 连接 ALNE &



A 功能

8 扩展能力7

测试手记 得益于一体式主动式风冷散热器 这款主板上集 成了众多芯片、显存的Mini-ITX主板的发热量并不高 在运 行OCCT电源负载测试15分钟后, 处理器与GPU的最高温度 分别只有58 C与67'C, 控制在正常范围以内。

翔升迷尔O510 HTPC主板产品资料

Atom D510+Intel NM10+NVIDIA ION2

SO-DIMM DDR2X2 内存插槽 Mini-PCIEX2 扩展插槽

音频芯片 Realtek ALC 662 网络芯片 Realtek RTL8111D

HDMI+DVI+USB 2 0+光纤+PS/2+模拟音频输出 1/0 接口

特色功能 拥有512MB板载显存, 附送电源适配器

❷ 图形性能优秀、功耗较低

💌 使用电源适配器供电时, 无法使用3.5英寸硬盘

表面工育 该主板与普通PineTrail-D主板并没有太大不 Na.主板没有CPU憑槽 使用 个人型 体式散热器 为集成在主板上的处理器与芯片组进行集体散热 其内胃的 风扇可以根据处理器工作温度高低 对转速进行自动调整。

厂尼为劳约空间 这款主极大量使用贴片电感 钽电容 SO-8 MOSFET等小型元器件。此外,相信大家已经注意到一該主敬。 并没有20pm或24pm的电源插座、原来在主板I/O背面 心拥 有一个外置电源接口。连接主板附送的 (12V 5A)外置电

> 源适配器 U 可为主极供电 而SATA硬盘所需的电 源接口则可以通过主板上的4pin插座 插入附送 的4pin转SATA电源线引出。不过该4pin插座输出的

功率较低 只能使用25英寸笔记本硬盘。因此如想使 压普通3.5英:台式机硬盘 见仍需连接ATX电源,连接方法 也很简单。通过主板上的80m接口插入一根附送的80m转20pm。 的电源直线 即可连接普通ATX电源。

> 当我们取下散热器后 可以发现该主板与器 通PineTrail-D Mini-ITX主敬相比 除了集成有一个 1 66GHz Atom D510双核処理器 Inte NM10 5万組 外 它还拥有 个额外的等片 NVIDIA ION2. A 什么在第一代ION产品上会保的Intel的主板芯片 组2 这主要是由于新一代Atom外理器将毛形核心。 集成到外理器中 NM10尖质上只是一个提供有储。

网络 音畅与扩展功能的 为桥芯片。如只是为了取代NM10 的南桥功能 去重新研发一款整合显示核心与南桥功能的高。 集成度芯片、显然并不是一件划算的事。因此NVIDIA此次采 取了一个简单的办法 在主板上直接连接并集成一颗NVIDIA 的GPU 替代Atom处理器内部的GMA 3150显示核心 从而为 用户提供更好的娱乐体验、因此ION2芯片组实于上就是一颗 GPU 官來自于GeForce GT 210采用的GT218 40nm GPU。

从我们对钢升迷尔D510-HTPC主板的测试来看 该主板 拥有:分强大的3D性能,其3DMark Vantage Entry 3447分的测。 试结果已经超越890GX 3100分左右的水准,在《街头箱王4》 的1280×720分辨率低画质设置下户,获得了平均78.71 fps的运 行 性速 远超AMD 890GX 60fps的表现, 市在1024×768低画质。 设置下运行《唐主长空》时。自也拥有平均43fps的运行帧速 与AMD 890GX持平, 同时得益于GT218的硬解码功能 它也能 十分流畅地播放各种编码的1080p影片 其最大处理器占用率。 不超过20%。不过它集成的处理器性能较弱 CINEBENCH R10 多核渲染性能为1612分 只有普通双核处理器的 斗、

尽管增加了一颗GPU与512MB显存。但该主板的功耗并不 高, 在塔配 块500GB笔记本硬盘 外置光驱的情况下 平台 满载比耗只有45W左右。总的来看 这是一款性能突出的Mini-ITX主板 值得资金预算充足的HTPC的玩家考虑。(与字//) 💹



主流玩家市场上 300元级机箱已经成为各大杆车 商争夺依焦点,激烈竞争的态势直接促使300元机箱。 的散热能力 设计和功能得到了迅速提升 法年年底年度语 複公體机箱上も計就受到了主流研家的高度关系 如今九二 满足玩家对于内部全黑化设计的重美需求 航嘉西东淮出了 暗夜公爵黑化版机箱,该机箱除了彻底集化之外 ヨーノ点 料地提供了最新的USB 3 0 癿 置接口 并且价格维持不良

棄就外观来说 嗜夜公爵黑化版机箱、垂作石に支孔人、 大的区别 依然给人以立稳大气的感觉 同时评测工程师发 现该机箱入手较为点重 实际题得其净重高达6 015kg(这通 常是中岛端机箱的重量水丰) 从一个侧面反映出多栏箱框。 续保持了前作高水准的做工用\*\*,在外观上黑化版机箱与前 作的差别有两处 其一是将前置I/O接口里面居中的USB 2 0 接口升级为USB 3 0接口、并且蓝色的USB 3 0接口与黑色的。

USB 2 0接口很容易区分、玩家不会造成误用, 其二是 机箱背板喷金为全黑色。

> 实际上 不单是背极 腔吸公静气化 取气 箱的整个机架都作了全関化り 理 デコイ 箱 侧板 我们可以看到其内部 经全货化 在初 送感受! 显得更有档次 更符合J 家产雏化, 定位, 除了色彩的变化之外 提升 席。

称 该机箱还将配齐全部的光型和硬盘角架丝料,

# USB 3.0前置接口先锋

**斯特市航港制率并被有限会**项 480-678-6366



① 机箱附送的eSATA特接供电缆、使 ② 机箱内部全氯化、更显橡决。 用SATA拉各更方便



更符合玩家的审基。



/10

8 静宙

集用性

④ 光驱和硬盘使用免罐丝设计,并且还 ⑤ 使用USE 3.0的竞换口之前,要把机箱 太声品特配在全部和具



内白带的USB 3.0数据线连接到主机的 USB 3.0種 D E

测试手记,目前具有USB 3.0前置接口約机箱事事无几,且以高 端机箱为主。这款机箱虽然以黑化版之名推出。但在我们看来。 它提供USB 3 0前置接口的做法更值得肯定。USB 2 0向USB 3 0过渡是大势所趋 航嘉暗夜公爵黑化版机箱大大降低了玩 家享受USB 3 0快感的门槛 喜爱尝鲜的玩家可以出手了。

航器暗夜公爵無化版机箱产品资料

板型

ATX Micro-ATX

尺寸

450mm×190mm×475mm

光驱位

3

硬盘位

6+2

I/O端板

USB 2 0×1 USB 3.0×1 麦克风×1

耳机×1、eSATA×1、eSATA供电×1

前宣戦級 后置散热 12cm×1

扩展槽

8cm/9cm/12cm×1(选配)

重量

6 015kg

◆ 內部全黑化更符合玩家审美、提供USB 3 0前重接口

开关键编松影响手题

具 免去玩家的店顾之光 可以放心增生光極和硬度

在机箱内部 MC译测工程进还发现了 标USB 3 0数据 线 它与USB 3 0前置接口是圆走连接的 这概线走代公作。 用呢>原来 自前主板均没有提供USB 3 0插针 只提供背板 USB 3 0接口 因此要实现USB 3 0前胃接口的功能 必领将 这根USB 3 0数据线插在主板背板的USB 3 0%( ) 八百人 现转接延长的效果。在实际操作中 我们可以把这根USB 3 0 数据线从水冷汽中穿出机箱 然后接到主板背板?USB 3 0 接口即可。

在散热方面 暗夜公爵黑化版机箱提供 查查者12cm 静音风扇 保留一个言置风扇位,同时扔箱侧板泵中 ntel TAC 2.0规范的大尺寸通风窗 并加装了防车网 57家美面上 仍然可以拆下防尘网 在此支装 个14cm风扇 (中 章) 🖫



科6945演赞正規

爾美科电声集团

神の指奏



① 左年军上拥有婚驾式红色LED ② 环壳和单元采用分离式设计, 使 灯、显得被为效灯。 单元都位可以进行360°偏转。

测试手记。与同类产品相比 硕美科G945的功能略显单一。 功能调节太过依赖C-Media的官方驱动软件,建议在下一代 产品中,硕美科能根据自身产品特点,开发定制版软件,挖掘 出产品的最大潜力。

磺美科G945产品资料

声道

两声道

单元尺寸

40mm

阻抗 麦克风灵敏度 320

咪头尺寸

-38dB ± 3dB 4mm×1.5mm

接口

特殊技术

支持虚拟71声違音效

支持虚拟7.1声道音效、外现较炫

高频表现一般

- 持虚拟7.1声道音效一直都是高端游戏耳机的技术 - 标志, 无论是罗技G35 Steel Series 7H还是Razer Megalodon无一不是各自品牌的旗舰产品。最近,硕美科也推 出了一款支持虚拟71声道音效的游戏耳机G945, 其199元的售 价在同类产品中显得很便宜。然而,它是否具备竞争力,是否 能表现出虚拟7.1声遒音效的优势? 仅从价格是无法判断的。 于是, MC评测室在收到G945之后, 第一时间进行了体验,

在G945之前, 硕美科一直在大力推广E95。作为一款物理 51声道耳机, E95在声音定位方面的优势阴显, 但由于内置了6 个发声单元. 其较重的机身也成为不可避免的矛盾。因此 在 设计G945时并没有采用物理7.1声道架构 而是通过虚拟音效 技术,将立体声耳机实现虚拟7.1声道音效输出,由此带来的好 处是让G945的体重仅有165g, 还不到E95的一半。体重的减轻配 合G945所采用的减震头梁 使我们在佩戴后感觉耳机对头部 的压迫感得到极大缓解。同时由于G945的发声单元部位可进 行360°偏转 与耳朵的贴合度更好。在耳罩内侧则采用了仿皮

质耳垫,除了隔音能力薄弱之外,其舒适度和诱气性都不 错, 我们使用G945进行约2小时的听音体验后 并未 感觉十分闷热,

G945采用了质感强烈的纯白烤漆外壳。在右 耳罩下方的蜂窝式红色LED灯和麦克风咪头处 的指示灯,都能体现其游戏耳机的身份。同时,该 耳机还提供了一个可控制音量的线控器,使音控更

加便利。不过这款线控器并没有提供麦克风开关 而 G945的麦克风也并没有采用收纳即关闭的设计 使用或关闭 麦克风都需要通过系统的音量控制面板进行调节 操作略显 繁琐。从此款麦克风的品质来说 它的拾音能力不错 即使咪 头与嘴巴的距离较远 声音也清晰可辨 只是由于没有采用降 噪技术 闲買时会听到较明显的背景噪音。

G945使用了40mm的单元,并通过C-Media USB声卡传输信 号。从其音质来说、G945的声音有修饰过的痕迹 不过在回放 音乐时空间感较好,无论是表现人声还是乐器都显得层次分 明且流畅, 没有单薄感。同时, 该耳机的量感丰富, 低频结实 不散,在高频部分, G945则稍显暗炎,通透度一般,通过驱动 软件开启虚拟7.1声道音效后。G945听声辨位的能力得到有效 加强。玩《使命召唤 现代战争2》时。我们在枪林弹雨中能更 清晰地判断子弹来时的方向, 子弹划过时的痕迹也刻画得较 为深刻, 同时对队友脚步的方位感也把握得更到位 这在立 体声输出中是无法感受到的。不过, 打开虚拟音效之后, G945 的解析力会降低,在声音的细节和真实感方面就略有欠缺。 从其表现来看, G945无疑能满足游戏玩家的需求, 特别是加 入虚拟71声道音效之后, 更是增添了卖点, 对于游戏玩家来 说。以199元买这样一款产品、显得较为超值。(刘 东) 🝱

# 新品速递 Fi St LOIK

FN530是一款蓝牙触控式便携音箱。箱体简洁紧奏 很 像一只精致的黑匣子。音箱顶部有 块电容式触模板 伸手可及。我们通过指甲或者其它硬物在板面划动 触模板均 无响应 必须用手指正面接触才能正常工作。该触控板灵敏 度不错 快速触摸和划动,能正常响应。稍显遗憾的是,

音量触控的指示灯没有明确地显示 音量级别。

N530的背部提供了USB接口和SD扩展卡插槽 最大支持8GB的移动存储设备 只可惜其内贸解码器只能播放MP3格式的音乐文件。这款音箱通过电脑的USB接口供电 同时还提供了一块锂电池,可安装在箱体背部 插上USB线缆即可实现充电,而可拆卸式的设计则解决了内置固定锂电池因久用之后不方便更换的弊端,不足的是 充电过程中没有任何

充电进度的提示。

乘着音符去旅行 乐果N530蓝牙触控使携音箱

MC指導

100-505-9918

NOGO

这款音箱的蓝牙配对很简单,通过蓝牙手机 搜寻 很快能找到,"NOGO ONE-530"设备 输入 "0000"即可完成配对。触控板右上角有 个人 性化的"键盘锁"可有效防止用户在听音过程 中因不小心触摸到诸如音量增减,选曲等触控 键 发生误操作的现象。

试听时 我们选择了一些钢琴独奏曲,在试听帕切贝尔的 (D大调卡农) 时 感觉很温暖很安静 整体听感可以用清澈干净来概括 低频还是能明显感受到弹性。在表现大多数流行音乐时 都显得比较温暖,人声也比较有质感虽然这是 款重量较轻的塑料材质SoundBar,但我们把音量升到最大 也未出现严重的声音失真。在试听 些节奏感较强的摇滚音乐时 节奏和鼓点不浑浊 由于箱体整体较小,所以在声场方面 稍显得放不开 但总体来讲 各段音频表现平衡 完完能满足通用户的听音要求了。另外 箱体背部还提供了耳机接口。夜晚使用耳机听音乐时 不需要再连接额外的耳放设备。

N530纤细的 身材 使得它便干携带 带上 张装满歌曲的SD卡或者闪存盘 就可以尽情享受户外音乐了 当然 别忘了先把电充足。另外 包装盒内还提供了一根便携带 可方便把音箱系在箱体的背部的小孔里 然后再系到您的背包上就不用担心N530会掉落在地了。如果您喜欢郊游 不妨带上这只黑匣子 给沿途风景增添几分 声 色。另外、如果这款音箱能支持FM收音功能 可以在户外听调频广播的话 那就更趋完美了。(刘 东) 圖



① 锂电池可拆卸

① 设计在指标的数模板

测试手记。我们发现桶上耳机后,耳机的底喷较明显,如果用户想通过耳机聆听,建议使用灵敏度较弱的耳机。

乐果N530蓝牙触控便携音箱产品资料

輸出功率

2 5W

喇叭单元

15英寸

频率范围

160Hz ~ 16kHz

灵敏度

B5dB

阻抗

4欧姆

小巧便携, 健电池可拆卸

(家) 支持音乐格式较少, 寬电无提示, 价格较高

铜牌普及风

直以来 多彩电源主打主流市场 其产品线多以中低机 辛生与为主 近期多彩高调发布了通过80Plus铜牌从证 竹。银一位系列电源 进军中端玩家电源市场 这对多利来说 差疑 f λ 排战 也是 个拓展市场的机会、那么 白银田代 主源分蘖达到什么样的设计水平 做专用料和性能显否能。 过班家暴意 相比同类产品是否更值得购买呢?带着这些 疑に「虚型け算な〉才则室在第一时 中测试了多彩白银 け代专。概例源(型号为DLP-650PG)。

从接触点的第一套,开始 MC评测 程师就发现产在 **ターラ 装 「上足 (3) 夫 与普通电源拉井档次 打开在裏意** ACI 原线 印源利模组接线以独立包装的形式整整齐齐地。 船 在盒子里,特别是电源使用了绒布袋进行包装 医乳 栏 欠关有差离的作用。模组接线见使用了专用幅充负进行行。 装 方便划象收纳整理模组接线 避免出现缓标凌引进扬化 情元, 战北京外印装来说 不论是实用性 还是离识心漏玩家。 4.源的 でし 这款电源都做得比较到付

> 接上文再看多彩白银时代专业版申原本身 这队 单原的外方使用了特殊化 晾至工艺 触吸 起去当些不平 表面纹理看上去就像是「代银」 1 那些庞设沧桑的痕迹, 这种独特感观给人化, 象柱 守業刻 这应该也是白银时代名称的由来 今于电源正中的是一个带蓝色LED灯的12cm。



原制多數实业有限公司

多白锑耐代专业版电源

① 凸显档次的来华外包装 跷类说 又有实用性



市内共發展。



MC 推销

② 教持的情染工艺,表面致理上其 ② 电源上的模拟接口,接口旁的绿色 标注文字不太显取



① 模性接线企家稿,接口上标注的序号方 **使机军正确对接, 這点考虑得很周到** 

测试手记 整体来看,作为中端玩家电源,多彩白银时代专业 版电源不论外观、功能, 还是做工, 性能都达到了应有的水 准。虽然其用料还算不上顶级 但这样的表现对于国产电源 来说无疑已经是一大进步。不过,除了进一步加强产品内外 的设计、提升档次之外、产品的定价也需要更具竞争力。

多彩白银时代专业版电源产品资料

额定功率

450W

+12V輸出

17A/19A

+5V和+3 3V輸出

22A/24A

风扇尺寸

12am

原生接线

24Pin主电源接口

NATURAL PROPERTY.

4Pin供电接口, 1个6+2Pin PCI-E接口, 4个

6Pin PCI-E模U、4个SATA接口、5个大4Pin接口、1个软链接口


網牌转換效率、模组化设计, 静音效果好


(14) 负载冗余较少

风事 5/ 1发出的蓝色光芒颇为养眼 不过MC评测工程师 认人 支集这里使用14cm风扇可能会更受玩家的欢迎。通过 申漏:产现格铭牌 我们可以看到这是一款额定功率为450W 单单 计家存搭配平台时 定要注意。同时在轮牌上我们能 看到其+12V1和+12V2的最大输出电流为17A和19A +12V联合输 出功率不超过380W 从这里可以判断这款电源适合搭配; in 独立显卡平台,显卡的TDP最好不要超过200W 例如搭配单 块GeForce GTX 460 Radeon HD 5850等显卡是没有门题的。

除了较为豪华的包装之外 多彩白银时代专业版申源在 处观的,常用毛质的方。大不同之处在于采用了模组化设计。 这款申源的原生接线仅保留了24Pin主电源接口 其全线材均 **力模印接线 给让家留下了高自由度的组合方式,从我们的** 

# 新品速递 Fi st Look







**电容. 对于450W电源来说余量不多。** 




① 输出部分也采用日本Nichicon电容 ① 防爆型保险管用料不错



测试情况来看 该电源搭配的模组线材数量 对于中端平台完全够用 模组线材的规格力 18AWG, 即线径为1mm², 单根铜线能够承受的 最大电流为3.7A 这对于450W电源来说已经足 够了。并且电源的上下模组接口之间留有一定 的间距。卡扣相背 因此插拔模组接线均较为 顺畅。稍稍欠妥的是,在模组接口旁边 原本 用于标识接口类型的文字使用的是绿色字体。 不够显限。

在包装和外观上 我们感受到了多彩对于 白银时代电源的用心。但对于专业玩家来说 电源内部的做工用料更加重要 于是我们打开 了该电源的外壳,整体来看 多彩白银时代专 亚版电源的做工用料量算不上奢华 但好在整 洁有序 足额用料的EMI电路 大量应用的热 缩套管和固定胶 代表其设计和制造较为严 道。在结构上,对于80Plus铜牌认证的电源来 说 它 "理所当然" 地使用了主动式PFC和双管 正激拓扑的组合以提升转换效率、主电容使用 的是Nichicon GG系列270 μF电容。


越后来看看这款电源的实际性能,我们 通过专业的电子负载仪对它进行测试 在轻 载 典型负载和满载状态下 其实测转换效 率分别达到82 09% 85.13%和82 05% 符合 80Plus认证的要求, 功率因数分别为0 906 0 982和0.993 纹波控制也中规中矩, 而在噪音 控制方面 多彩也下了大工夫 白银时代专业 版电源使用的是悦伦D12SM-12风扇 最低转 速为800r/min 最高转速在1600r/mm左右 电源 在正常温度下噪音低于20dBA 人耳几乎听不 到噪音 电源温度较高时风扇转速也会随之升 高 噪音有所增大, MC评测工程师认为 如果 玩家的电源使用的是这种温控风扇 那么最 好搭配采用电源下置设计的机箱 为电源营造



① 多彩白银针代专业版电源的内部结构

独立风道,以保持电源较低的内部温度,从而 降低电源风扇的噪音。

从产品来看 这软电源的做工用料超越了多 彩以往的产品 并通过了80Plus铜牌认证 值得肯 定。从市场来看,更多内地品牌加入竞争 将推 动中端玩家电源加速从80Plus白牌向80Plus铜牌 过渡,基于这两点 我们授予它《微型计算机》 绿色产品编辑推荐奖 以兹鼓励。(冯 亮) 🖫



① 统论D12SM-12风扇, 低转速下静音效果非常行。

7.U /10

MC指数

7 黒用性



□ 琴 \$350 PLUS郁金香全能根 身 音箱 是其前身S350的升级板 本, 相对S350而言 S350 PLUS拥有更 多亮点 下面我们就 起来欣赏这朵 郁金香 叶

\$350 PLUS 身材 苗条 适合与 笔记本电脑搭配, 箱体正面的网罩采用

"怎今全村质 透」网貌 可以看到内部的扬声器单 五 左右分科 具主动全频单元 中间有一只椭圆的被动低物 单元 这些学袭了SoundBar音箱的经典设订风格。从侧面看。 元 从像 未多位欲放化花蕾 故取名 郁金香全作版"。机身

> 锔 底部有4个软胶脚垫 既可防工者箱有未面滑 对 X能减轻箱体与栗面共振,由于侧面AUXi8 DISUSB接口靠得很近 我们同时插上USB线缆 和AUX音频线后, 两根线的插头紧接在一起一稍 显相挤。

这款客箱的接键设计非常简洁 共八有 " 核键 - 通单点 - 核键表面会说走 \$ 色LED光 " 高量 抽/下 个FM电台"集成在一个键上。"音量 藏弱 键与 上一曲/止一个电台 键集成在 是 虽然这样的 3.1 丁管化按键数量 计外观更简洁 但不定之处在于 我任 在名臺灣城市量的 硅符志接键时间不够长 结果变成了能力 选曲/换台的操作 另外 触键手感也有些偏硬。

为了满江户外独立小音需求 该音箱提供了SD卡和闪存 盘扩展显错 随机还附带了一块可拆卸的锂电池 插上USB线 经13 可美压充电。\$350 PLU\$拥有自动省电过量。在放音过程 · 与检测率大任何操时 5分钟之后长自动进入省申模式。 另外 医食育箱心还有FM周频功能 连接至AUX接口的音频。 线支者耳机接口的耳机线 都可充当FM天线,

我们在此喜箱上试听了不少经典老歌 比如蔡琴的(腹


1) 等 该音箱的箱体虽然银 迷你 但听音过程中, 我们能 对是或变到互低频的弹性 整体听感不干涩。把音册开到最 大 未出现螺纹机明显的失旗 人声比较柔和 很活合表现温 柔住老孩 声音帧具质感, 乐器高频部分的斯感不利耳 作为 影 马 SoundBar 音质已经很不错了 此外 我们还测试了 FM调频 6 音 在市公室环境 5 我们插上耳机线作为FM的收 喜大坡 「人次到不少城市周频广播 信号比较稳定 语音着 跡 梅草緑作と根方便。

布金香 很常见 但"会唱歌的郁金香 实在不多 費中 羞耋的享售敬作 以不到两百九的价格摘下这朵 郁金香 放在木 产产音乐广播 或者当作 款送给朋友的小礼 都是 很 / 造的选择 (衛 科) 🛄

# 唱歌的郁金香

手全能海S350 PLUS音氣

深圳市岭罗台响技术有限公司 400-883-7353



① 外部裡电池可拼却



① 所有接口都在机身右侧

测试手记: 音量控制體与前后选曲/FM选台键设计在同一样 键上,建议大家在调节音量时,注意把握好按键时值,以造 成了选曲或FM换台操作。

朗琴S350 PLUS音箱产品资料

1W × 2 额定功率

DC 5V 獅穿电压

额定隐抗 4欧姆

喇叭尺寸 50mm × 2

外形析器, 锂电池可拆卸、智能省电

😩 側面各接口排布位置精量網挤

# 新品速递 F ししのつく

光产品虽然在PC上的普及速度并没有我们想象的那么快,但是其价格已经不成为妨碍蓝光普及的障碍

了。一款普通的蓝光光级价格已经不到400元 而蓝光 COMBO的价格也只要500多元。之前有用户在选择 蓝光产品时 考虑到使用频率。寿命和价格三方面的因素、更愿意选择 台DVD刻录机和一台蓝光光 驱。但是现在价格便宜之后,蓝光COMBO反而更适合想要实现蓝光电影播放和DVD数据刻录的用户了。

在12X蒸光刻录机之后, 蓝光COMBO的读取速度也升级为了12X。三星SH-B123A是刚上市的12X蒸光COMBO产品, 从外观上看和三星的另一款8X蒸光COMBO SH-B083一模一样, 只是速度有所升级。它们的光盘仓面板采用了镜面设计, 右下角的 "L" 型接键在工作时则会闪烁蓝色灯光。至于用户所担心的寿命问题, 三星SH-B123A采用了双激光头设计, 一个激光头用于蓝光读取 光波波长为405nm

另外一个激光头用户则用于CD/DVD读取和刻录,

光波波长为720nm和650nm, 三星SH-B123A附带了7款CyberLink公司的软件丰富其读写功能。比如PowerDVD 9所支持的TrueTheater HD功能能够针对DVD影碟提升画质。

SH-B123A以取蓝光光盘的速度最高已经达到了 12X, 但是并不是所有的蓝光光盘都可以实现。只有单

层BD-ROM盘片的读取速度可以达到12X,而双层BD-ROM盘片和BD-R刻录盘片的读取速度就只有8X。而目前我们接触得最多的单层BD-ROM盘片主要是PS3的游戏碟。还有少量的蓝光音频、视频测试碟、而蓝光数据碟几乎没有。所以中即能实现12X读取的机会并不多。大部分的蓝光电影都是双层BD-ROM盘片,还有其它的诸如BD-R BD-RE等盘片都只能实现8X读取。

我们在则试过程中查看了多张单层的PS3 游戏碟和蓝光影碟 容量 般不到10GB, 所以

很难发挥出SH-B123A的极速。测试时使用了《街头霸王4》 PS3. 游戏碟 容显为10 6GB, SH-B123A的读取曲线从5 04X开始 以CAV方式往上提升。最后结束的速度为10X 如果将曲线延展下去 在22 5GB左右达到12X的结束速度是没有问题的。接下来在读取BD-R该 录碟的过程中 开始速度为3 56X 在速度刚好达到8X时 最后一般就会出现明显的降速。

蓝光在技术上已经成熟 其价格也降到了可以接受的范围。如果你家的高清电影下载速度不够理想 我们建议直接网购蓝光影碟、并搭配如一星SH-B123A这样的蓝光COMBO进行欣赏。而且它同样能够实现我们保存数据的需求,又比单独购买DVD刻录机加蓝光光驱更实惠。(刘宗字)



蓝色魅力 三星SH-B123A 12X至光COMBO

北京全鎮福料技有開业等 ② 010-64719958 24 590元

THE PARTY OF THE P

① 在球取单层(3D-ROMM),其速度要略高一些。 最后将会达到12X。(由于我们制试的BD-ROM盘 片容量不够,所以由线在10.6GB处停止。)



② 在喇取BD-R创录碾时, 起始速度会比读 取BD-ROM时慢一些, 在达到8X之后, 后股 有一个明显的降速过程,

测试手记 测试这款产品最大的问题是要找到能够发挥出12X 极速的单层BO-ROM盘片。大多数压制的单层BD-ROM盘片如影碟和PS3游戏碟的数据内容偏小。我们只有用数据线延伸的 方法判断其是否能达到12X。

三星SH-B123A 12X萤光COMBO产品资料

BD读取 BO-ROM 12X/BD-R, BD-RE BO-ROM DL.

BD-R DL 8X/8D-RE DL 6X

DVD生R 16X/DVD+R DL 8X/DVD-R DL 8X/

DVD+RW 8X/DVD-RW 6X/DVD-RAM 12X

CD写入 CD-R 48X/CD-RW 24X

接口 SATA

■ BD-ROM读取遂度进一步提升

(基) 读取8D-R时最后一般出现降速

· 記導我们在8月份介绍宏碁Aspire M3910台式电脑时 曾经提到过的可以与高清播放器通用的抽插式硬盘 架吗? 那篇文章出来之后, 很多读者都在询问可以与之搭配 使中的高清播放器究竟如何 因此我们特地对宏县Aspire RevoView高清播放器进行了测试。

> 宏碁Aspire RevoView的设计风格与宏碁 Aspire M3910台式电脑一脉相承, 拥有近乎 致的黑色烤漆质感外壳和蓝色LED灯光按键。 相同结构的35英寸抽插式硬盘架更是让二者 血脉相通 用户可以通过表表Aspire M3910下

> > 出放入宏碁Aspire RevoView 并通过后 者直接播放想看的高清视频, 对于用 户来说 这种模式既便于操作,也可 以省去大量拷贝高清资源的时间 另 外使用稳定性也要高于采用普通外置移

载高凊资源到硬盘」 然后再将该硬盘取

动硬盘的情况,当然,如果用户使用存储卡 移动硬 盘来存储媒体资源 宏碁Aspire RevoView同样也能 搞定 因为它还集成了 个支持SD XD MS MSpro等多种存储卡的读卡器和2个JSB接口, 值得 提的是 这2个USB接口的供电都可以独立支持

25英寸移动硬盘 同时也可以用于外接USB无线网

二· 甲汞强源网络支持 是因为宏碁Aspire RevoView设置 了不少基于网络的资源选项 这其中就包括了uPnP媒体服 务器资源以及基于Google Yahoo filckr等内容提供商的照 片 信息服务。对于用户来说 只要将宏碁Aspire RevoView的 有线网络或无线网络设置正确 就能获取相应的资源 同时

对于 款高清播放器, 我们最看重的还是它的媒体 播放功能、宏碁Aspire RevoView采用了Realtek RTD1073DD 方案 因此具备不错的兼容性 实际测试时对H 264

MPEG-1/2/4 VC-1等主流视频编码 格式以及MKV TS M2TS M2T MTS WMV ISO VOB AVI MPG MP4 ASF MOV RM/RMVB等文件

7体岭人片带来最直接的帮助。

还可以实现固件网络升级功能。

· 以提供更好的网络支持。

聖基Aspire RevoView高清 播放器测试成绩

0.94W 关机功耗 空载功耗 10 19W 迈行功耗 12 52W

格式新能够很好地支持。同时 宏碁Aspire RevoView还可以 支持多种音频编码格式和多语言外挂字幕 为用户在客厅

一節来说 宏碁Aspire RevoView是一款相当有特 色的意情播放器 外观设计比较出色且音视频兼容性不 错 内置的抽搐式硬盘架在搭配相应台式电脑和家用服 多器: 非氧实用、(陈增林) 🛂

ire RevoVk



● 可以与宏碁Aspire M3910通用。 的抽搐式硬盘架



① 当部的全属框架及Realtek RID1023DD.C.5

测试手记 宏慕Aspire RevoView高滑槽放制在不安装硬盘的 情况下都比一般内置硬盘的高清播放器重 因为其内部使用了 全金属框架包裹且采用了风扇散热 同时主板的尺寸也比较宽 大, 这对提高产品的稳定性有 定帮助。

宏碁Aspire Revolvew高商播放器产品资料

Realek RT1073DD 芯片方案

硬盘接口 内置35英寸SATA

MPEG-1/2/4 AVC(H 264), WMV9(VC-1), RM/RMVB 柳杨编码

会顺编码 MP2/3, AAC WMA PCM LPCM FLAC RA-Lossiess, OTS

音视频接口 复合视频(AV), HDMI 1 3、分量(YPbPr), 光纤(S/PDIF) srt. MSI, ssa, SUN, idx+sub 字票格式

其他接口 USB 2 0×2 读卡器

网络螺口 10/100Mb/s 支持USB无线网卡

机身重量 1.11 kg

外现精致、兼容性不错、采用内置3.5英寸抽搐或硬盘架

(業)功耗略高



约造型 细长的头梁搭配轻巧的机身 使其佩戴感更显轻松长时间使用后也没有出现压迫感。为了迎合用户对不同色彩的需求,H1080共拥有红色、黄色 蓝色 黑色 银色五种颜色的耳壳 我们此次收到的银色版本显得较为雅致。在H1080的右耳罩处配备有音量控制键和电源开关。由于该耳机支持即插即用,接上接收器后 打开电源开关就能使用。只是在调节音量时 每增减一格音量 声音信号就会停顿一下 这点需要改进。在左耳罩处见,内置了400mAh容量的锂电池,并且提供了Mini USB接口作充电之用。在满电状态下,该耳机可续就8小时左右,而其充电时间却不到2小时,续航能力不俗。

H1080基于雷柏自行研发的M3无线方案和双接收关线设计, 在实际使用中 我们分别在5米, 10米 12米的距离进行了测试 只有在12米的距离时 声音信号才会出现不稳定, 在10米范围内稳定传输还是可以保证的。从其音质来说, H1080的最大特点是声音干净自然, 流畅感较好, 在回放流行音乐时显得较为耐听, 足以满足大众用户的听音需求。同时, 该耳机设计的隐藏式麦克风既不会影响整体美感 又能较好地满足语聊需求。只是在通话时 用户需稍微提高对话音量、总的来说 H1080保持了前代产品H1000物美价廉的优点 并且通过内置锂电池弥补了更换电池的麻烦 又使得佩戴更轻松加之其168元的售价 还具备不错的性价比。适合有无线聆听需求的普通用户使用。(刘 东)



(第) 调节音量时声音有停顿







→ 配Atom D525处理器的翼扬迷你电脑我们已经介绍过几 → 款了对于这类适合作为客厅高青媒体娱乐中心的产 品 很多读者表示了浓厚的兴趣。不过冀扬+Atom并不是迷你 电脑的全部,还有采用纯粹英特尔平台的产品可以考虑, Atom. D525本身是针对入门级低功耗桌面平台的双核四线程处理 器 内置了GMA 3150图形核心 已经可以在 定程度上承担起 普通应用的需要,毕竟现在Atom处理器已经内置了显示核心。 播乱英特尔自家的芯片组可以让平台功耗更低。富土康推出 的NetBox nT525迷你电脑就采用了Atom D525处理器与英特尔 NM10 等片的组合。

NetBox nT525迷你电脑小巧的黑色机身看上去很像一款无线 路户器 特别是装上Wi-Fi天线之后更是如此。其扁平方击的机身 只有2.5cm/ 0.45kg 放在24英寸显示器旁边毫不起眼。但"麻 雀虽小, 五脏俱全, NetBox nT525迷你电脑机身虽然小巧, 接口 却并没有缩减。前2后4的USB接口设计满足了扩展的需要。

> VGA+HDMI双显示接口可以满足多种显示设备连接的 恕求(不过需要注意的是 NetBox nT525迷你电脑只有 采用VGA输出的时候才能达到1920×1200分辨率。 使用HDM 输出的时候会自动降低到1360×768甚至 1280×720 於水平)。除此之外 NetBox nT525 迷你电脑 还在前部提供了前置音频接口和多功能读卡器 后 部提供了有线网络接口和Wi-Fi天线 算是将机身前后两

1/的空 1/利用单很大。

9 功能

6 功製

长 而在功耗方面则有 定优势。NetBox nT525迷你 电脑也是如此 实际测试 中播放30Mb/s码率1080p 教物时CPU与用率基本 上维特在90%左右 更高 码率作规划则无法流畅 播放 不过对于普通的 720p头锁或者网络视频

NetBox nT525逐你电脑播 放起来还是没有问题的 事实上 NetBox nT525述你 电脑最大的优势在干功 耗低、体积小 实际测试 中空载功耗仅为15W 满 载功耗不足24W. 因此综 今来看更适合作为下载


机 普通上巡机使用, (陈

增林) 📜

与魔扬平台不同的是 英特尔平台在高清梯放方面并不擅

# 主士教制士 010-02560018-30031

NetBox nT525迷你咋



① 提供显示器 枝繁

① 将他NM10总片

测试手记 NetBox nT525迷你电脑预装的是由XBMC改造而 来的免费FoxMC 2 D操作系统 主要用于多媒体娱乐, 不过 我们在实测中发现使用起来并不方便,所以还是建议大家改 装成普通Windows操作系统。

NetBox nT525继你电脑产品资料

处理器 Intel Atom D525 1 8GHz 芯片组 ritel NM10 内存 DDR2 800 1GB 硬盘 160GB SATA 5400r/min 担卡 Intel GMA 3150 光存储 无

网络接口 802 11b/g+10/100Mb/s

操作系统 FoxMC 2 0

机身尺寸 190mm(W) × 135mm(D) × 25mm(H)

机务重量 0.45kg

外形小巧、放置方式多样 功耗低

(章) 性能不强

NetBox nT525建约	电脑洞	試成績表
PCMark Vantage		
PCMark	0	1726
Memones		524
TV and Movies	1	1454
Gaming		700
Music	1	2110
Communications		1476
Productivity		1601
HDO		2345
3DMark06		
3DMark		163
SM2.0		75
HDR/SM3.0		N/A
CPU		884
wPrime Benchmar	k v2 03	3
32M		59 655\$
1024M		1851.475s
HD Tune Pro v4 01	1	
硬盘平均传输		46 9MB/s
存取时间		19.9ms
功耗测试		
休眠功耗	1	0.73W
空载功耗		15 09W
满载功耗		23 58W



PhysX





# 1024M GDDR5

置地GTS450关羽越云版上于


GT\$450关羽版: 880MHz GT\$450赵云版: 783MHz

1 / JA GDDRS显存

3 多在关系确结符 MOSFET

4 4PIN PWM智能就全 易换专动伤风扇

5 核小小面配以担电容 正效能力更高 2 日系全 5 本用容+ 全打 初R 30 包。等



16全功能及DVI+HDM( +VGA接口 带在金属屏蔽

> 7 支持NVIDIA特有的 S.I放卡与联接水

> > 8 极具起领能力



游戏利器,全能悍物



TINGLAXUN INDUSTRI

数求管理:PTM-60000000 中文网络:WWW.golinward.com 紹介中國医療表理:原有市品医療完全有限全有

超越你的想像



线鼠标A05 售价仅为49元。这款鼠标的造型符合人体 I F 原理 体积中等偏大。为了增强掌控的稳定度。A05的背部 中段还进行了加宽处理 使得握持感更饱满舒适。同时、风 该鼠标采用了对称式造型。故还能兼顾不同用手习惯的用 户,作为一款以单鼠标形式销售的产品 A05共拥有粉色 灰 色 蓝色 香槟色四种颜色 方便用卢在搭配笔记本书《团 进行选择。

由于要创价格的限制 A05采用了成本较低的约束引 **弊,不过该引擎可算是目前最省电的红光引擎。** 不仅 具备智能省电模式 在两节AAA电池供电下的工作 包入仪 为9mA, 比同类产品节省了约— 军的电影、除了省电 A05的 性能参数同样不弱, 其最高分辨率达到1600dpr 并且支持 800dpi-1600dp 四挡切换, 我们选择1600dpi档位 在1920× 1200分辨率的液晶显示器上进行了试用, 发现A05拥有较快 的移动速度 定位也比较准确 司时在7米范围内可稳定接 受信号 几乎感觉不到无线延迟现象,在日常办公应用中 用户选择800dpi或是1000dpi就足够了。针对红光引擎 串较 弱的兼容性 经测试 A05在木质表面 布艺鼠标垫等常用表 面上均能顺畅移动, 没有出现不稳定现象 不会因兼容性 可 题影响用户正常使用。实测之后 我们对A05的性能感到满。 意, 在同价位产品中 它的做工用料都显得较为扎实 同时 还具备15个月非人为损坏换新的售后服务 非常适合追求高 性价比的普通用户使用。(文, 东) 🝱

Fuhler A05产品资料

24GHz无线技术 无线技术

理论距离

10米

定位方式

红光定位

分辨率

800dpi~1600dpi四挡切换

15个月非人为损坏换新

价格便宜、15个月非人为损坏换新服务

沒有设计接收替收纳仓



# 方便、能装 K芝IABOX-F3 1TB移动硬盘 七字被散放音有限金号 128 466-778-8776 \_\_\_\_ 美神神

- 之前 我们曾经介绍过 款东芝MK1059GSM 1TB的 --25英丁硬盘、这款硬盘具有较大的容量 但是厚度 比普通的25英寸硬盘更厚 所以适合现家用来组装外图移 动硬盘或者应用在HTPC中。而我们今天所介绍的东芝王品 标章IABOX-F3 1TB移动硬盘就是在该硬盘的基础上 所准 出的原装移动硬盘。

东芝IABOX-F3属于风云系列。夕观设计非常漂亮。锒 的故巢的塑料外壳模起来很有质感 山直云镶嵌了金属树 吊直板, 前面我们介绍过东芝MK1059GSM硬盘的厚度为 12.5cm的厚盘, 所以外置硬盘的厚度也达到了16mm, 它浆 用了机线 体的设计、USB连接线直接整合在了硬盘上 1/ at不用时可以隐藏在硬盘边缘的收纳槽中。由于整合USB 线的原因 在机身上就没有了常见的电源接口和额外的mini USB## 1

车 差IABOX-F3 1TB外貿移动硬盘在收纳機里设计了呼 吸型散热孔。长时间使用后的发热量不算大。由于它使用的 足USB 20接口。所以实测数据传输率限制在35MB/s以内 平均读取速度为31MB/s。在大容量外置存储设备中 我们希 望接口的速度能够更快 如果使用USB 3.0接口会大幅度提 高传输文件时的速度。东芝IABOX-F3是首款认到1TB容量的。 25英寸移动硬盘 再加,东芝的品牌 相信会以大容量 便 拱性和可靠性的优势打动客户。(対宗主) 🛄



东芝(ABOX F3 1TB移动硬盘产品资料 春量

≉□

1TB

USB 2.0

机线一体化设计很方值

(x) 会周面極股合处不够牢靠

MC指導



散 热 片 此 散 热 片上方采用的鳞状散热片能够更好 地敞热 满足超频时高温散热的需求。和其它DDR3 1333内 存采用6层PCB作为内存元件基板不一样的是,记忆DDR3 1333内存采用8层PCB作为内存元件的基板 每面焊接了八 颗128MB的内存颗粒 组成了2GB的内存容量。规格方面 我们通过CPU-Z可以看出这款内存产品的标准规格为DDR3 1333@9-9-9-24 达到了内存延迟的一般标准。

我作采用Intel Core 17 875K处理器对它进行了测试。 在开放环境测试中, 我们发现该内存散热器性能表现不 错 在28°C的测试环境下, 运行Prime95测试15分钟后 内 脊散热片的最高温度为46°C。能够为超频时的高温散热 提供保障、那么在超频后,它的性能又如何呢?在测试中 我们将倍频提升至23 处理器超频后的频率为165 0MHz ×23=3795 0MHz. 在超频后 内存频率能够稳定工作在 825 0MHz wPrime 32M运算时间从7033秒缩减至6.866秒。 在EVEREST测试中 内存延迟在超频后由50 7ns缩短到 43 Ons 而内存读取速度在超频后提升比较明显, 从默认的。 13984MB/s提升到16199MB/s。同时 内存带宽由17.42GB/s提 升到了21 43GB/s。在超频后 记忆DDR3 1333 2GB内存的整 体性能表现相当不错 能够提升20%左右。

这款记忆DDR3 1333 2G8内存除了在超频后性能提升 比较明显外还具有良好的散热效果,目前399元的价格比 较合理 值得喜欢超频的玩家考虑,(原 字) □

记忆DDR3 1333内存产品资料

内存容量

2GB

0.00001

15V

接口类型

DDR3 240 Pin 工作频率及延迟设置 9-9-9-24例DDR3 1333

8-8-8-22@DOR3 1184 7-7-7-19@DOR3 1036

静定性好具备一定的超频能力。

(X) 不支持XMP技术





的时候看到报价399元的K2 3D01高清晰放器确入计 人有户惊讶 如此便宜的价格是如何实现的呢? 产品外观 五一 控器几乎无法节省成本。可以变化的自然是内部元器件

K2 3D01的电路板尺寸比较小。同时没有设计散热广。这一 主要是因为其采用的纸成本N6-UC133A芯片功耗非常低。测 试中在外接25英寸移动硬盘且播放视频的情况 T K2 3D01 的整体功耗也只有5.84W。它没有设计内置硬盘位 医此机身 非常轻巧 在使用时需要外接移动硬盘或者光敏 只是1个 USB接口似乎有些不够用。不过 K2 3D01前部还集成了 个 SD读卡器 在低端产品中倒是相当难得了。

K2 3D01主要省出的是与网络应用相关的部分。与拉有 线网络模块和相关的功能设计,因此是一款彻头彻尾的高 清播放器。而在最重要的高清播放性能方面 K2 3D01做得 相当不错 不但支持格式可以媲美大多数中高价位的棉放 器产品 而且画面质量也令人满意,对高码率视频也支持 较好 实际测试中常见的30Mb/s左右码率的1080p视频可以 轻松播放, 甚至一些极端的100Mb/s左右的高清视频也可以 播放、(陈.增林) 🝱



# 看得更真实,听得更清楚。

臭尼国际两款福佐头堂析

# 奥尼明月靓方超强版摄像头

達圳市集尼电子工业有限公司

45 0756-29980885

半 198元

寒尼国际旗下的明月显牌起日推出的这款舰方超强 版摄像头 形如其名 它的外观舰而时尚 并且拥有橘黄 和激素两种颜色供用户选择。

原方起强版采用了免验设计 插上电脑的USB接口即 19 月 USB连接线的未端有 个消磁环 这能在 定程 夏上增强机干扰信号的能力 提高数据传送的稳定性、

與尼明月般方廷强版環像头产品资料

对熊方式 手动

据光元件 CMOS

物理分辨率 640×480億景

量大帧速 60fps (640×480分辨率下)

传输接口 USB 20

● 可调节的软胶底度,方便固定在 各种股示器上

沒有一體拍療功能

这款摄像头的底座采用了外形可塑的软胶挂钩 方面能减轻对显示器外壳的磨损 另一方面 通过对软胶底座的扭曲调节,用户能方便地改变取景角度,我们根据多款LCD显示器和笔记本显示层的外类厚度 对摄像人底冲进行了调节 结果都能很力使地把它固定在其上。



# 奥尼百脑通炮影摄像头

耍细市真尼电子工业有限公司

0755-29980885 / 128元

内脑垂的这只"灯泡 楊像头 外形跟普通灯泡相等无几 广除了能发光 秀出产变的色彩 还能 听 爺 看 珍愚像头通过USB 2.0接口与电脑连接 USB线缆是磁镀锡抗氧化金属编制而成的纯铜屏蔽线 在恶劣环境下区时间使用不易氧化。该摄像头在 Windows XP SP2/Vista/7环境下免驱 即插即用 插上电脑USB接口后,灯

奥尼百脑通炮影摄像头产品资料

対焦方式 季助

感光元件 CMOS

-000 -100 -

30*7*5

1000000

30fps (640×480分辨率下)

最大帧速 30fps (6 传输接口 USB 2.0

**◆ 独具个性的外观**, 内置闪存芯片 支持固件升级

應 底座偏轻, 无一體拍照

7.5/10 MC指章 外观 8 功能 7 连续 7 高用性 8

泡 皴 卢亮 颜色七彩渐变 日尚迷幻

则成发现 在640×480的分辨率环境 下 医像传输速率是30帧/秒 视频略有延时 化曲面稳定 无色块锯齿现象 可满 足人多即使通讯软件的视频聊入需求 内 建降噪麦克风给语音通话带来了方便 盖侧边 有两个凸点 用于手动调节焦距,连接底座气镜头的软管深用人体工学设计 弯曲软管即可改变取景

方向 但不足之处在于底座重量较轻 若软 管弯曲过度 整个摄像头会倾倒在桌

上, 另外 它还内置了 块 A 存 支持 在线围件升级。

若近期您正在考虑人手 只摄像 人 这 者都是不错的选择。(张 臻) ■

# Lest MC评测室



作为第一款上市的混合硬盘——希提Momentus XT, 和桌面10000rpm名将VelociRaptor系列的新品——西部数据WD6000HLHX。两者都是以各角领域第一为目标。开创了新存储理念,并融入了先进制造技术的它们到底能为我们带来多复据的体验? 这些美间让我们忍不住进行了这次跨界体验。

文/图 模型计算机评测定

便意、是当今十的机存储 可算结构的重要成员、 也是整个上机配件中发展最缓慢的部件。任统的机械结构从延生至今,在技术原理上都没有任么实质改变。这 使主成力当今上等机系统中最大的性能融资。依赖电机 转 世和存储密度等技术规格的提升来接高硬盘整体性 能的方式,也与材料和技术限制变得越来越困难。问题 近几年的高端硬盘市场,让人激动的酒息、大都来自固态 使就 (SSD: Solid State Disks,以下简称SSD)。由于没 有机械结构、SSD硬盘的读写基本上可以做到专题迟。 有具、作为SSD硬盘存储介质的内存还拥有非常出色的 数据其输出度。不过、固念硬盘或已上中、但是容价比太 低、但是其具能成为高端玩家的装备。这给了传统机械硬盘 出口DD: Hard Disk Drive,以下简称HDD) 迎美赶上 的机会。要知道、机械结构规格提升固然困难,但是每次提升对硬盘整体性能的提升效果却也非常明显。提高磁盘转速已经是经过检验的可行之道、其中不多成功之作、例如西部数据的Raptor(猛禽)系列、最初的RaptorWD360GD虽然具有367GB容量、但是10000mm的上轴转速还是在那个没有SSD的时代为不少老玩家带来了无与伦比的欣喜。也打消了许多DIYer担心硬盘转速会停留在7200r/min的疑虑。之后的VelociRaptor系列也可为与时俱进、其第一代型号为WD3000HLFS和WD1500HLFS的VelociRaptor产品。在2008年一上市就受到无数玩家追捧、它们超快的引道时间、稳定局效的持续传输能力计它迅速征服了不少PC发烧及。该系列表水Raptor(猛禽)风格、采用高达10000r/min的电机规格。

配合上大容量缓存和更高的单碟容量, 开启了传统机械硬盘的"复兴"之路。

此外,还有些机械映盘厂商取精去糟,希望借助新技术让机械硬盘获得突飞猛进的发展。例如传统硬盘人上一看捷,在总结、吸取了SSD硬盘的优势后,创造性的实践了新的发展概念 混合存储(混合存储;是将NAND内存芯片嵌入到硬盘之中,结合硬盘和NAND内存两者所长来增加个人电脑的磁盘系统性能)。此概念将SSD硬盘快速的优势和机械硬盘人容量的优势合一为,能有保证较高容价比的前提下,为用户提供非常优秀

,能有保证较高容价比的前提下,为用户提供非常优秀的实际使用体验。例如,由于使用内存芯片,程序启动、加载以及计算机体配换复速度都将明显加快。而且,借助NAND内存可以显著减少硬盘的机械寻址动作,从而节省了电力并且延长了硬盘的寿命。这一切看起来是那么的美好,不过在提出概念很多年后,第一款混合硬盘产品看捷Momentus XT硬盘才刚刚上市。

本来VelociRaptor系列是为桌面用户设计, 的希捷 Momentus XT则面向笔记本电脑等移动设备, 针对性不同。但在SSD还未普及的人环境下, 靠极限规格来提升性能和另辟蹊径采用混合存储概念来发展, 这两种不同的思路效果到底如何, 是玩家不自觉就想比较的对象。因此, VelociRaptor系列新品WD6000HLHX硬盘和的希捷Momentus XT硬盘的真实性能表现, 自然成为了玩家们关注的组点, 为此我们做了此次跨界测试。

## 希捷Momentus XT拥有"记忆力"的 硬盘

混合硬盘 (HHD: Hybrid Hard Drive) 的概念已经提了很久,但是一直没有有国内工市,可谓模足了玩家胃口。如今,希捷终于将Momentus XT硬盘带到了玩家面前。作为首款混合硬盘,希捷Momentus XT硬盘采用了

笔记本电脑硬盘 的尺寸设计(25 英寸, 9.7 m m 厘)、这不免让许 多桌面玩家有些 失望。不过考虑到 泉面PC用户完全 可以选择一块周 态硬盘安装操作 系统和软件, 再搭 配传统硬盘进行 人容量数据存储 (中央上目前很 多的中高端用户 就是这么做的); 而对于笔记本来 说,由于绝人多 数机型都具有一 个硬盘份,用户具 能在SSD和HDD 中进行选择, 否



① 手捷Momentus XT地盘PCB板板税



① 希捷Momentus XT地直和其他2 <英寸益最大的差别就是它PC B上集成的运销美元4GB SLC 网存颗粒

明就需要忍受外接移动硬盘的不便。而对这样的情况, 混合硬盘显然更适合先在笔记不电脑用户中普及。

也正是这颗集成在PCBI、的4GB容量SLC NAND 闪存芯片, 让希捷Momentus XT硬盘变得聪明起来, 为 它的"记忆力"打下了硬件基础。配合1.希捷的Adaptive

> Memory 技术,该硬盘工作时,能针对用户使用习惯, 时,能针对用户使用习惯, 定制系统加速性能。并能随着用户使用习惯的改变, 有用户使用习惯的改变,持 续地监控和更新使用模式, 以动态优化响应时间,这就 是。通俗点此,就是它能记作你的使用习惯,将你常用的数据各份到闪存中。再次再 取这些数据时,就不需要再 访问硬盘而是从闪存中快速 读取,以此提高效率。这样



的设计理论上将进提升它的实际读取 性能, 特别是在反复加载某应用后, 其 针对性的加速能力应该非常明显。不 过稍显遗憾的是,目前的设计并没有 考虑到写人加速,也许是因为写人的 情况比较复杂。目前搭配的4GB SLC 闪存还不足以应付; 也可能是因为当 前用户对磁盘的读取性能要求更高的 缘故。另外值得 提的是,它不仅是 款7200r/min的产品, 可时其配备的 32MB缓存容量也在希捷2.5英寸硬盘 配置中侧下了新高。这样的配置已经 计我们对希捷Momentus XT硬盘的 性能充满了期待。

放在以前, 我从没想过2.5英寸的 产品有HD Tune和HD Tach等测试软件上能有爆炸性的。 性能提升。不过这次、Momentus XT硬盘拥有的"记忆 力"给了我们一个惊喜。这个功能, 计希捷Momentus XT 硬盘发挥出了惊人的实力。首先, 它超过80MB/s的持续 读写性能相比7200r/min的其他2.5英寸产品已经有所提 升(成绩详见表1)。其次、凭借它集成的4GB闪存和配备的 Adaptive Memory 技术, 在多次运行相同测试软件后, 它能将磁盘性能优化到一个非常理想的状态。例如HD Tune和HD Tach的测试中反复运行软件二次后、其随机 存取时间从初始的17ms上下优化到了0.3ms。在PCMark Vantage的HDD子项目测试中它的性能增幅更加明显、第 次测试得分仅仅3709分,但是第五次运行测试的时候 其分数已经高达7364分,这样的成绩别说普通2.5英寸的 HDD、就算是目前上流的3.5英寸HHD也只能望其项背。 可见Adaptive Memory 技术配合4GB闪存, 确实可以为

用户的实际使用带来不少帮助。不过,它在ATTO Disk

etwomenu	describe a d	set 0	9 8 9	El des
D RAME	IN THE REAL PROPERTY.	de sa de makeum	■ WAN	APPEN
194 MS-P.			WE of	15-lin
		# 19 1 - All	T = 4	中 諸郎 明 中間を明
195			44	2 4448 8 5
-			4	61
×			4	
y- 1				が 100mm (4) ママールを申集

① 希捷Momentus XT硬盘HD Tune第一次读取测试


表1 希提Momentus XT Momentus 7200 4硬盘测试成绩

	希接Momentus XT	要盘	希接Momentus 7200.4硬盘
HD Tune			
平均读取速度	第一次86.4MB/s	第一次86 4MB/s	80.3M8/s
平均写人建度	第 次84.7MB/s	第二次84.3MB/s	74MB/s
平均存取时间	第一次16.9ms	第 ^ 次0 3ms	16.9ms
突发读	第一次171 8MB/s	第二次170.6MB/s	162 1MB/s
突发写	第一次173.1MB/s	第 次174.6MB/s	164.8MB/s
HD Tach 8MBIX	域		
突发速取速度	208.5MB/s		201 6MB/s
随机停取	16.8ms		16 9ms
平均读取速度	89.6MB/s		85.7MB/s
HD Tach 32MB	医雉		
突发读取速度 -	207 BMB/s		203.2MB/s
随机存取	0.3ms		16.8ms
平均读取录度	90 4MB/s		89.5MB/s
PCMark Vanlag	•		
HDD 子项	第一次3709 第二次	灭5956 第五次7346	3864

Benchmark测试中的表现有个值得人家注意的细节, 在读 写32KB及其以下的小文件时, 读取性能优秀, 但是写人性 能相对读取性能差距非常的明显。这也证明了,该硬盘针 对小文件读取性能的优化很到位,而写入时就不那么可观 了。所以可以猜测希捷Momentus XT在实际使用时, 载入 应用程序、读取数据时会有不错的表现。而写入应用、特 别是拷贝文件到本地的应用中基件能表现相比7200r/min 的2.5英寸HDD不会有很大提升。那么、希捷Momentus XT在实际情况到底如何呢? 直接着往下看。

通过FastCopy我们分别从希捷ST31000528AS (7200.12 ITB) 硬盘和特测硬盘自身的E分区拷贝了Test (包含23个了文件夹, 202个文件, 单个文件大小从400KB 到200MB总计2518 8MB) 和Hd (包含3个子文件夹, 10个 高清电影文件总计17932 3MB) 两个文件夹到待测硬盘的 F分区。(从希捷ST31000528AS (7200 12 1TB) 硬盘拷贝 文件我们称其为外硬盘模式,从自身拷贝时我们称为本地


> 模式)除了外硬盘模式下的Hd 文件拷贝时有些优势外, 希捷 Momentus XT硬盘相比希捷 Momentus 7200 4硬盘, 在写 入应用时优势并不明显。 不过 在接下来的星际争新II游戏地 图载入测试中, 混合硬盘发挥 出了惊人实力。不论是首次载 入还是注销后的连续载入都 领先了传统的机械硬盘, 可见 当前的混合技术对读取性能 的提升是相当明显的。而这样



① 希捷Momentus XT硬盘HD Tune界三溴取次测试 藏图、清注意对此读写延迟。

表2: 希捷Momentus XT, Momentus 7200 4硬盘实际体验成绩

	希提Manuerius	XT硬盘	希望Michightus	7200 中医音
FastCopy				
Test文件夹外硬盘模式	79.11MB/s		74.07M8/s	
Hd文件夹夹外硬盘模式	95.48MB/s		86.24MB/s	
Test文件夹本地模式	38 77MB/s		37.89MB/s	
Hd文件夹本地模式	41.35MB/s		41.23M8/s	
里际争霸!相同设置。个	人模式下加载哨	站地图 (4VS4) 测	E加7个AI	
第 次四门	首次载入11 37s	再次载入5.21s	首次载人15 85s	再次载人8 275
系统注销后再次运订	首次载入782s	再次载入4.238	首次载入11.05s	再次载入4 93s
温度			•	
工作平均温度(盘面四角和英	35.3°C	35.3°C		
驗周围条样点温度的平均值)				
转轭区域采样点温度	38°C		40 8":	
功耗				
<b>内岗状态</b>	1 02W		1 03W	
陸紅 欽 "状态	2 98W		2 48W	





① 可以看到局部数据从D6000011 IIX 使杂片者是一块2 5英寸硬度。对象在了更容束面平台的1 5英寸安装装内 通过集成中路移位 股中子SATA 6Gbps 接口

的表现也基本印度了我们的猜测。

自由所希捷Momentus XT硬盘在的闲置和满载分功耗 别为1 02W和2 98W, 在增加了4GB闪存和搭配了32MB 级存后, 其功耗还能和希捷Momentus 7200 4硬盘基本 持平, 也是以证明希捷在Momentus XT硬盘的功耗控 制于下了不少功人。而且更正我们惊奇的起功耗略高的 Momentus XT硬盘比Momentus 7200.4硬盘有着更好 的温度表现(成绩详见表2)。


## 新VelociRaptor彰显王者霸气

西部數据VelociRaptor系列是采用了10000r/min设计的极致系列。它的更新通常意味着传统机械硬盘性能的新旗舰诞生,所以性灰级玩家们一直非常关注。此次推出的新旗型号为WD6000HLHX,和商代产品一样。依然是将2.5英寸的硬盘封装在了3.5英寸的金属安装架内,不仅能很好地满足兼容性,还能通过金属架辅助散热。不同的是,相比上代WD3000HLFS硬盘自带的SATA

3Gb s接口、WD6000HLHX是通过时装在支表系。的集成电路板转接支持SATA 6Gb/接口的。在最大的变化是它带来的一个"两倍";600GB容量(单磷容量提升到300GB),两倍于WD3000HLFS的300GB。32MB缓存,两倍于WD3000HLFS的16MB。采用SATA 6Gb/s接口即企业度两倍于WD3000HLFS的SATA 3Gb/s接口。可以预见,如此规格的提升,必将带来可观的性能提升。但是,它是否能用得上SATA 6Gb/s接口如此高的传输速度呢?让我们带着期待和疑问继续体验之路。

接下来我们用HD Tune,HD Tach, ATTO Disk Benchmark, PCMark Vantage 等软件对它进行了测试。 西部数据WD6000HLHX硬盘的表现抢眼,HD Tach 32MB模式的测试中,其363.7MB/s的突发传输速度显得非常惊人(详见表3),要知道这样的速度已经远超了SATA 3Gb/s接口的理论极限!因此,具搭型SATA 6Gb/s接口可谓相得益彰。在随后的ATTO Disk Benchmark测试中它150MB/s主下的读写速度再。次虚停了我们。

这样的成绩已经不是上代WD3000HLFS使盘可以比拟的了。因此,我们只能拿之前的西部数据桌面上者WDCaviar Black 2TB来做做比较。即使面对3.5英寸的"黑盘"产品,WD6000HLHX的测试成绩也是无可争议的在各项目中超遥领先。这样的表现,可谓再一次刷新了桌面机械硬盘的性能制高点,也毫无疑问的会为玩家



② IID Tuch 32MB模式测试中尚部数据WD6000HLHX建业的突发传输速度达到 Yin3 7MR/s甚是惊人,并且随机存取延迟仅7mm。平均读取速度也高近131 5MR/s

件还是单个大文件都能达到70MB/s左右的速 度。而外硬盘模式估计是希捷ST31000528AS (7200.12 ITB) 硬盘的传输速度已经成为瓶 颈。两块待测硬盘体现不出太大差异。

最后的温度和功耗测试, 西部数据 WD6000HLHX硬盘给出了不错的"答卷"。 它的闲置和满载分功耗别为4 03W和6 78W、 远低于WD Caviar Black 2TB硬盘的8.62W 和13.1W。很难想象使用了万转电机的硬盘 产品还能将功耗控制得这么优秀, 想必这也 是其采用了2.5英寸盘片设计的原因。它平均 40.8℃, 转轴周围43.5℃的表现也明显好于现 有的顶级 桌面产品。

带来更好的实际使用体验。

模拟实际使用情况和软件测试基本吻合。我们模拟的 文件拷贝和游戏载入测试中, 西部数据WD6000HLHX 相比WD Caviar Black 2TB硬盘仍然取得了全面领先。

通过FastCopy我们分别从希捷ST31000528AS (7200.12 1TB) 硬 盘和待测硬 盘自身的E分区拷贝了 Test (包含23个子文件夹, 202个文件, 单个文件大小从 400KB到200MB总计2518.8MB) 和Hd (包含3个子文 件夹, 10个高清电影文件总计17932.3MB) 两个文件夹到 待测硬盘的F分区。(从希腊ST31000528AS (7200.12 1TB) 硬盘拷贝文件我们称其为外硬盘模式,从自身拷贝 时我们称为本地模式)。从下方的表4可以看到西部数据 WD6000HLHX的表现抢眼,本地拷贝不论是大量小文


1000	40.5	9.47	
	- 12	1 71	
単の基準	Cont.	4	✓ <b>※ ※</b> /0 (2).
migra in	u 5	- Plant s - + D	270 PFM IC
毎年曜 4	1.0	4	● 交換 マガ' ● 乗車を引
			DATE OF A
9499) ÷ 0			511 - patriate - 4
			- H-1 (5.1
10.75			
		明点は年	
		£ - 10 -	馬丸 健康
0.3			1504 .1100
	_		43754 42802 60494 61950
4.0			27 ht F 344735
19 0			(49) } 'S,400
10			64730F 15460B
70.0			149260 (5512)
Set it			1475 1 152900 150010 153750
Day of			150010 (3)750 151967 254292
7048 C			(5)520 (54273
-UPIN			150364 154945
			157707 194771

(1) ATTO Disk Benchmark測试中面部数据 WD6000HLHX硬盘的换写性能非常出色,并且 凌写性能基本相当。

表3. 西部数据WD6000HLHX, WD Caviar Black 2TB硬盘测试成绩 COLOR DE SELECTION COL

	。 自即競響WU Caville Black 2TB硬盘	F,向带集器 「WD8000HLHX製金
HD Tune		
平均读取速度	113 7MB/s	125 3MB/s
平均写人速度	111.4MB/s	122.2MB/s
平均存取时间	11.8ms	7.2ms
突发读	197 1MB/s	276 1MB/s
突发写	157.6MB/s	279 OMB/s
HD Tach 8MBIZ	域	
突发读取速度	246.5MB/s	328 6MB/s
随机存取	11.8ms	7 0ms
平均读取速度	118.8MB/s	131 7MB/s
HD Tach 32MB	区域	
突发速取速度	247 8MB/a	363 7MB/s
随机存取	11.8ms	7.0ms
平均读取速度	119 3MB/s	131.5MB/s
PCMark Vantag	0	
HDD子项	5787	7806

	西部數据WD Cav	tar Black 2TB硬量	西部数据WD600	OHLHX硬盘	
FastCopy					
Tesl文件夹外硬盘模式	99.87MB/s		102 13MB/s		
Hd文件夹夹外硬盘模式	106.88MB/s		108.47MB/s		
Test文件夹本地模式	62.77MB/s		69.45M8/s		
Hd文件夹本地模式	67.35MB/s		70.24MB/s		
星际争霸!! 相同设置。*	人模式下加载哨	站地图 (4VS4) 潭	加7个AI		
第一次运行	首次载人14.87s	再次载入6 21s	首次载入13.85s	再次载人4.578	
系统注销后再次运行	首次载入8.27s	再次载入4.39s	首次载人770s	再次载入4.329	
IN IN				-	
工作平均温度(岛面四角和装	42.3°C		40.8°C		
验周围采样点温度的平均值)					
转轴区域采样点温度	46°C		43.5°C		
功耗					
闲置状态	8.62W		4.03W		
特续读写状态	13.1W		6.78W		



① 希捷Momentus XT建造小文件接取性能的提 升是非常可观的

PCMARK	Report .	- 1	
	Fig. 417 Fig. 1 to		
	tory datable to		-
ы.	4/Y		21.8
	HOURS - Artendancie et tod november - i et dieg - mellen.	1 [	
QL II	# Dr	i lium	No.
17	midt gereng udbliebe		
	400		*
	PC-0 - removing accounts or Versions S Posso Carlony, bill 45-b to HPC-1		-
4	Market and the second of the s	10,000	
	ATT		
	H. J open whiteg waveg standput & Manag Mahap. 12 h Q hiller		
	=10.5	1	
	MEDIC Combines a Markon Common - Ph. SAM Million		Section 2
	400		
	405 Juntary House to Alexandra Marke Physics 15 - 75 Million		
CALCALL PROPERTY.	HDC I	. 40	Fig. (s), Fig Splitt or
117-114	W.D. ANDREWS DARRY P CARRIED		
		make to their	
		-	
			400
			7

① 出色的综合能力 使函数数据WD6000HLHX硬盘获得了7805分的PCMark Vantage HDD 于研保分

## 对比分析

通过以上的测试,其实我们不难发现,这两种不同的设计思路有着各自的优缺点。例如在HD Tune测试中, 西部数据WD6000HLHX硬盘凭借10000r/min和300GB单碟容量等规格优势,获得了绝对性能的大幅领先,这样的优势是本身只有7200r/min和250GB单碟容量的希捷Momentus XT硬盘所不能比拟的(测试成绩详见表5)。不过。希捷Momentus XT硬盘却依靠集成的闪存实现了读取速度的大幅提高。特别是重复载人和随机小文件读取时。从表5中我们可以看到。在机械规格差距较大的情况下,多次测试PCMark Vantage HDD子项后,希捷ST95005620AS硬盘和西部数据WD6000HLHX硬盘的成绩已经非常接近。而且在游戏第一次载人时,混合硬盘也再一次体现出了随机小文件

表5. 希捷ST95005620AS硬盘和西部数据WD6000HLHX硬盘成绩对比

	希提Momentus XT硬盘		西部数据WD6000HLHX硬盘		
HD Tune					
平均读取速度	第一次86.4MB/s	第二次86.4MB/s	125.3MB/s		
平均写人速度	第 次84 7MB/s	第二次84.3MB/s	122.2MB/s		
平均存取时间	第一次16.9ms	第二次0.3ms	7.2ms		
突发读	第一次171.8M8/s	第二次170.6MB/s	276.1MB/s		
突发写	第 次173.1M8/s	<b>発 次174.6MB/s</b>	279 0MB/s		
PCMark Vantage					
HDD子项	第一次3709 第二次	5956 第五次7346	7806		
星际争霸》相同设置	. 个人模式下加载响:	站地面 (4VS4) 海加	I7个AI		
第一次运fg	首次载入11 37s	再次载入5.218	首次载入13.85s	再次载入4.578	
系统注销后再次运行	首次载人7828	再次载人4 23s	首次载入770s	再次载人4.32s	

耐比或结可以要求, 两块硬盘各具特点, 优势不同

的读取优势, 希捷希捷Momentus XT硬盘 宽快过了西部数据WD6000HLHX硬盘。这两个测试可说都是比较

近玩家日常应用的, 虽说绝对性能仍有差距, 但是我们还是得肯定, 希提Momentus XT硬 盘对日常应用的优化和提升还是很到位的, 因此"相对"性能可说并不比规格更高的西部 数据WD6000HLHX硬盘逊色多少。

### 写在最后

不得不说,这两款风格迥异的"机械"便盘都给我们留下了非常深刻的印象,两部数据新一代VelociRaptor系列WD6000HLHX硬盘的表现,再一次证明了10000r/min的价值。它平衡的读写性能和极快随机访问速度,保证了它在实际使用中不存在明显短板,再加上它稳定快速的持续读写能力,定会受到不少桌面玩家的實睐。不过其过高的价格会大大降低它

的性价比。再加上在TB级容量已不鲜见的今天,它600GB的总容量还是显得偏少。只是相对容量更小的固态硬盘来说。两部数据WD6000HLHX硬盘确实为发烧玩家提供了另一个不错的选择。而希捷Momentus XT硬盘则并启了混合存储的大门。作为混合存储新概念下的第一款上市产品、希捷Momentus XT的优异表现已经给了我们足够的理由去相信。在SSD容价比依旧低下的今天、混合硬盘会是一个良好的折中之选、特别是对扩展不易的笔记本用户而言更加适合。而且,可以估计得到,未来的3.5英寸的混合硬盘会带来更好的性能,和更高的容价比。相信混合硬盘普及之日离我们已经不远了。

MICELLACE 做知更多体验内容, 欣赏更多产品图鉴 测试截围 请登录MCPLive on 并访问"MC评测室"样目。





业的业务协作平台 直是企业级信息自动化管理的核心和难点。对企业来说 在预算不变的前提下提升业务协作效率的最好方法是积木式地搭建业务协作平台。

企业级的应用管理是一个整体、需要全局管理的思路。而Office系统原本是长于"单兵作战"聚焦在处理个体问题。而随着复合应用技术的发展在OBA概念 (Office Business Application) 的基础上 企业的业务协作平台又发展为自助服务架构构建企业解决方案 不但适用于中小型企业协作应用,也同样适用于跨国企业分布式应用,多个产品生产厂之间 产品制造 业务加工 产品生产加工,质量监控和跨国公司的绩效考核、采购等多方面领域、从Office 2007开始正式试水到Office 2010的全面推进,微软在OBA平台已经积累了大量经验。例如 微软自身正在应用其Dynamics CRM解决方案处理全球

# 中小型企业应该选择怎样的业务协作平台

的员工报销 使公司每年50万笔报销的处理时间缩短到3天 将每笔报销的直接或间接成本从21美金减少到8美

高阳先生

微软最有价值专家(MVP)

TechEd讲师

海牧金剛財際呼奏

复旦大学软件硕士

曾任 微软开发经理,大展信息 科技(北京)有限公司技术总 监,北方跃龙科技(北京)有限 公司CTO。 金、每年节约5百万美元以上。

SharePoint 2010是实现自助服务方案的有效手段。它是企业解决业务协作信息的安全 集中管理 文档管理、站点管理和项目管理等的解决方案是办公协作的一种推进整体工作效率的体现。那么作为中小型企业信息化建设的决策者,如果想实现业务平台间的协作 应该如何选择呢?

很多人认为基于OBA具有绝对的成本优势和技术优势 其实不然。因为在不同数量级及不同需求要求下 两者的总体拥有成本构成完全不同。OBA的重心在Office System整合应用上,实现微软Office 2010系统 SharePoint 2010平台和Visual Studio 2010开发工具集三者的联动 是一个全新的微软信息化平台生态系统。而自助服务则是基于在SharePoint 2010软件上。从实际使用角度看,中小型企业更适合自助服务架构。在设计领域 可以结合 Vs2010与VSTO开发技术,进行Office System, UC的相关整合与联动开发实现各个业务平台的业务的联动。

OBA实际上是一种概念,而SharePoint 2010则是实现该战略概念的桥梁。作为企业信息化决策者,如果想实现业务平台的协作 需要综合多方面因素来决定选择什么样的解决方案 不仅仅看成本及技术细节 还要看应用的侧重。管理成本、协作平台综合和开发能力等多种因素。

微型计算机 Mea Computer 专家观点



# 追求画质的办公助手

# 三星SP-M255 投影机

文/Jedy 图/CC

随着技术的进步和用户对于 商而色彩还原需求的日益提升 更 好的色域表现成为很多新一代商 用和教會投影机的重要卖点。三星 SP-M255就是特別考虑了用户这一 需求的代表性产品 并为此特别选 择了较为昂贵的3LCD投影技术 以 未满足对色彩特别挑剔的用户(例 如美术类教育用户或广告类商用客 广)的需求。

除了色彩以外 - 星SP-M255 的其包规格也达到了主流水准、其 标称2500 ISO流明的亮度和2000:1 的对比度不算太高,但对于多数室 内使用环境来说也已足够。值得 提的是 它的灯泡使用寿命较长 在高克/经济模式下分别可达3000 小时和5000小时,即使用户每天使 用3~5小时,也能保证3年以上无 需更换灯泡 后续成本较低。

在投影规格 投影尺寸和接口方面, 三星SP-M255标称是一款16·10的宽解投影机, 可以支持宽屏16·9, 4·3等5种模式, 在1米-14米距离内, 可以支持30英寸~400英寸尺寸的投射。它提供了一个HDMI接口一个D-Sub接口和一个复合RCA输入接口, 基本复合普通用户电脑的连接需要, 但若需连接DVI接口, 则需自行配备相应的转接器 稱显不便。

一星SP-M255的控制菜单简 洁易懂, 用户可以利用遥控器或机 中間三星电子 4 400-610-5858 23000元

翌永枝末 3LCD 分辨率 1200×800 免度 2500液明 対比度 2000 1 投影尺寸 30英寸~400英寸 灯泡 3000小町(高売模式)/5000 小砂(ECO模式)

輸入接口 D-Sob \*\* HDMI \*1 會發 \*3 RJ45\*1 RS212\*1 USB \*1

扬声器 内置7W单声道

尺寸 279mm×229mm×79mm

重量 25㎏

●影解絶、元書户C即可进行 普通办公软件投影播放 快 课开关机

非短焦设计,对使用空构要





身遇节按钮直观地进行操作。但机身按钮下减利对偏硬、反应回馈稍显不够灵敏。它提供了自动模形校正功能。这对于经常移动展示区域的广告行业户户来说。挪动投影机位置后可以很快调整好图像。一举,便、在开关机速度方面。三星\$P-M255也经过了特别的优化。经过我们实测,从开机到显示消晰画面。大约仅需要10秒时间。而从关机到风扇关闭则仅需要约4秒时间。有利于提升办公效率。

而其Media输入模式下。用户只需要插入移动存储设备即可通过遥控器选择。对其中的Office系列文件和PDF文件进行播放。在很多无需对播放内容进行更改的环境。这一设计甚至让用户无需为之搭配PC方面节约了预算。一方面也更加方便。

我们使用了照度计和分光色度仪对其竞变 色彩等表现进行了测试。其样机在高竞模式下的实测异度为1033 流 明 相差并不太大,用户可以尽量选择节能模式使用 有助于延长灯泡寿命。其亮度不均匀性指数仅为119 在我们测试过的投影机产品中名列前茅。同时,它也可以调节出所有20级黑 白对比度色块 色温飘逸控制也较好,实测其NTSC色域范围达到了73.1%,比普通DLP投影机高出不少 在表现彩色图片时色彩还原更加准确真实 比很多液晶显示器都要出色。综合来看,三星SP-M255的整个画面色彩纯正,干净清晰 文字表现也比较锐利,对比度表现也不错 让人赏心悦目。

MC点评:作为一款针对商务教育市场的产品, 三星SP-M255放弃了针对室外使用为主的超高亮度 和对比度,更加强调画质表现,画质表现让人满意。 另外,由于提供了无PC演示同能,无论对于老师还 是商业用户来说,甚至可以实现只带一个移动存储 设备走天下的梦想,非常方便。圆

# 小企业办公好帮手

戴尔1135n多功能 网络激光打印机

文/ Frank C. 图/CC



① 从前部收入的裁价一体式托材



(P) 背后可以打开以处理事故问题

从去年开始 戴尔以中国首复的形式推出了多款激光打印机 时隔5年上,戴尔打印机卷十重来充 赞为办公用户带来了什么呢> 我们 超立章到了其中定位最高的截尔1135n多功能网络激光打印机 并对其进行了测试。

看到城宁1135n时 我们发现与 星某多功能机型的外观非常类似。写上部略微放大的黑色方正造型。仅有部控制面板上的按键形状和图示略作改变。这是一款集黑白打印。复印、扫描、传真于。体的多功能机型。同时还整合了有线网络打印功能。比较适合小企业用户及部门级用户采用。因此、对于小

### 数尔公司 800-858-0636 2599元

打印分辨率 1200doi×1200doi 扫描分辨事 4500dpi × 4800dpi 打印速度 22ppm 最大打印梯面 A4 月打印负荷 120000重 打印内存 64MB 主 和语音 SPL 手油 取面打印 纸盘容量 250億 推口类型 USB 2.0 10/100Mb/s 工件噪音 <5268 产品尺寸 416mm(W) × 319mm(H) ×415mm(0) 产品香品 11.54kp 耗が类型 鼓粉一体 戴尔113x标准容量 耗材型号

○ 功能主席 支持网络打印、打


(1500页)

(2500页)

數尔113x高容量

(第) 复印效果一般





复印方面, 戴尔1135n的单页复印耗时约1196秒 连续复印速度更快 因此不会影响办公放率, 有对几 言 戴尔1135n的复口效果就显得比较普通了 字符号 然可以做到清晰复制 但图片色块填充变得不够均 句 整体有些灰蒙蒙的感觉, 最后足传真改黄方面 戴尔1135n支持常见的延时发送 多方朱送 电卫铸管

理, 传真转发 安全接收 PC传真等功能 对于小企业用户来说比较实用 同时其传真时是先扫描后发送 因此不会浪费电话费.

(株眠功耗 791W) 特机功耗 821W 打印功耗 2822W-7685W 首页输出 848秒 单页输出 268秒 单页复印 1196秒

MC点评: 戴尔1135n多功能网络激光打印机功能丰富、支持网络打印功能, 打印速度较快, 有助于改善小企业办公效率。目前市场上同类型定位类似的产品, 价格大多在2000元~3000元左右, 而戴尔1135n的报价为2599元, 处于中档水平, 可以作为小企业采购的备选方案。[3]



# 架起团队协作的桥梁

# SharePoint 2010企业应用

# 屑决方案

文/图 高 阳 類建华

### SharePoint产品版本及历史

SharePoint Portal Server 2003(后文简称SPS 2003)是 SharePoint系列第一个比较成功的产品,使用SPS 2003可以对企业知识进行组织,查找,共享和管理,它的设计目标是为大中型企业提供集成,协作以及个性化和自定义。Microsoft Office SharePoint Server 2007(后文简称MOSS 2007)是对SPS 2003的重大升级,在MOSS 2007中 6大功能模块分别是门户,协作,内容管理,商业智能和业务流程。

Windows Share Point Services(后文简称WSS)与Share Point WSS有WSS 2 0, WSS 3.0两个版本, 是SPS 2003和MOSS 2007的基础免费版本, 包含了站点、文档库, 列表库, 图片库区域, 文档协作等功能。在Share Point 2010中, WSS已经改名为Share Point Foundation 2010。

irePoint 2010功 并

SharePoint 2010分为两个版本SharePoint Foundation 2010和SharePoint Server 2010其中SharePoint Foundation 2010是WSS 30的升级、而SharePoint Server 2010则是MOSS 2007的升级(文中如无特别说明则SharePoint 2010是一者统称)。SharePoint 2010有网站社区、内容搜索见解和整合应用等6大功能模块,与MOSS 2007相比,社区、见解和整合应用是其新增功能。SharePoint 2010改进的意义主要在于以下几点


在SharePoint 2010中通过内容管

理来提供一个单一的、集中的信息存储方式。这些信息可以存储在文档库、列表、图片库中,也可以存储在SQL Server(SQL Server Express)数据库中。这样存储后能使员工能够有效地查找组织资源 访问共享的知识,并且提高其业务利察力、以便他们能够做出最合理的决策。

在企业网站模板中可以创建文档中心,记录中心,商业智能中心,企业搜索中心等 员工可以使用 SharePoint 2010中的全新知识管理工具——见解和整合应用功能来对企业业务资源信息进行分析处理,形成商务智能报表为决策提供支持,并且更加快速有效地将这些信息与人员联系起来,将业务关系联系起来,为决策提供最佳数据和方案支持。

SharePoint 2010提供了所见即所得的编辑形式,也可以通过在Office中编辑内容再发布到SharePoint网站

中,可以自定义内容类型,也可以存储Blob数据和多媒体数据。这样方便了用户对信息的创建存储和使用。另外, SharePoint 2010对社区功能进行了全面的提升,用户配置文件现在包括了同事信息,兴趣爱好和专业知识。目前的社区标记和评级,使得用



① SharePoint 2010功能模块

 户更容易分享内容, 同时Blog和Wiki也得到了改善。

SharePoint 2010提供了一个可伸缩的企业平台。 这个平台能够随着企业业 务的发展而发展。Business Connectivity Services(商业数据集成、以前称为 (f) SharePoint 2010全並用品模板

业务数据目录)提供了对源自业务系统。Web服务或 SharePoint 2010和Office 2010应用程序内的其它外部数据语识。

### 提升了用户每

在用户体验上,使用Ribbon风格的界面 将众多功能选项融合,操作起来更加方便、准确。另外SharePoint 2010支持包括新媒体和一个Silverlight的内容浏览器Web部件 这样用户就可以不仅把企业门户作为一个内容管理(CMS)系统、甚至可以在SharePoint 2010上生产和部署E-Learning 决策支持系统。

### 企业级报法。

SharePoint 2010的搜索模块是一个功能强大的搜索平台,可以利用常见的内置工具构建自定义搜索解决方案与搜索引擎应用程序,对多种资源进行检索提供了相关内容检索。

### - 倍强的管理功

SharePoint 2010通过应用程序管理,健康检查和监控,性能控制,备份恢复,升级部署,Windows PowerShell管理等功能,方便扩专业人员使用和维护,在管理首页,如果SharePoint服务器的运行出了问题这里会自动进行提示。

### 企业的信息化需求

随着信息化技术的不断提高 目前企事业单位信息化建设遂步发 展到一定程度 他们中的大部分单 位已经拥有了部分通用管理系统 如财务, 人事, CRM等, 还有部分个 性化业务系统如进销存 ERP等。这

Bert 2000 co 481005 Ribbon具格界面 Silverlight Web Part DueDate Descrip 12/18/2009 8:00 00 AM Custon Weting more sample code Building more developer tools: 10/15/2009 7:00:00 AM. Tools a 10/15/2009 7:00:00 AM Forum 9 5 1 . . . at 1. 1 82 . ① SharePoint 全球 東南



① SharePoint运行状况分析

## 些应用系统在 各自的业务领 域发挥着重要 的作用 但显系 统之间却往往 不能很好地互 联互通 造成了 互相隔绝的 信 息孤岛",跨系 统共享数据与 协作, 成为了企 业提升办公效 率的"壁垒"。 总的 说来 全 业在信息化工 面临以下几方 面的间数

### SharePoint基础知识

文档库:存储经常使用相同模板的文件的集合文件夹,库中的每个文件都与该库内容列表中显示的用户定义信息相关联。

列表:存储和显示用户可用其浏览器添加的信息的网站组件,需要具备运行WSS或SPS的Web服务器。

图片库。是一种特殊的文档库。用来存储图片资源。

Web部件(WebPart),包含标题栏、框架和内容的信息模块单元,是Web部件页的基本构建块。Web部件是Web部件说明文件(.dwp)和Web部件程序集文件(.dll)的组合,所有Web部件都基于Web自定义控件,是SharePoint页面中的内容信息展示块。



### SharePoint 2010信 3.化解决方案详解


采用SharePoint 2010和Office 2010服务器产品(如Communications Server 2007/R2 PerformancePoint Server 2010 Project Server 2010) 和Office 2010桌面产品(如Excel Access Visio, Project, Word SharePoint Workspace)打造的企业级 综合应用与管理平台、集成了企业 门户, 协同办公, 业务分析, 社区交 流等功能 提供了一个实用 易用县 功能强大的管理信息系统。

在这个应用架构上, 底层是 操作系统层,包括Windows Server SQL Server SharePoint 2010 & Office Server 2010产品。操作系统层之上是 服务层 包括基础服务和扩展服务。 **单** 他,服务由各个操作系统的服务器 产品提供, 在基础服务层之上, 可以 使用各个服务器产品提供的API和 SharePoint 2010提供的文档对象模 华来提供扩展服务 为通用层 应用 系统和外部系统提供各种服务,像 Web Service SharePoint Service等。 申上层是通用层,使用服务层提供 的开放接口,实现各个应用系统都 需要的功能 可以说是一个中间件。 在通用层之上就是我们的各类应用 系统了。这些应用系统使用ASP Net 开发 并以SharePoint 2010作为基础 业务支持平台(包括企业门户)。

EIP(Enterprise Information Portal) 是基于SharePoint 2010 Microsoft SQL Server 2008 Office Communications Server 2007/R2(腾 . LRTX2010等即时 通讯软件)等产品进行集成 汲取各


个产品功能的优点,可以快速搭建企业信息门户 实现 高效灵活 功能强大的企业应用集成门户平台。企业门 户在展示层使用SharePoint 2010的Ribbon风格界面。门户 组件使组织内部的人员很容易地访问到相关企业内部 通告,知识和项目信息,并且简化了员工相互协作的工 作方式。在此基础上,企业部门可以搭建部门站点。^ 人用户可以使用个人站点(My Site) 这样多个网站构成了 企业网站集合。

专家点评: 1



V 1.1

① SharePoint 2010解决方案的非常集构



DH SharePoint 2010 № 1 Net# SQL

内容管理是SharePoint系列产品的一个核心功 能,内容管理包括对文档 记录,Web内容的管理, SharePoint 2010提供的文档管理功能包括 主版本控 制和次版本控制,签入/签出文档锁定、丰富的描述 性元数据, 工作流, 基于内容类型的策略 审核, 以及 文档库、文件夹和单个文档级别的基于角色的访问控 制。记录管理是根据公司策略用统一方式收集 管理 和处置公司记录(被视为对公司历史 知识或法律保护 十分重的信息)的过程。在Web内容管理上、通过所见 即所得的创建Web内容, 也可以使用应用程序接口或 者结合使用 Net来开发内容管理系统, 经常是这样的 一个应用场景 使用SharePoint 2010作为储存服务器 在SharePoint上进行二次开发,内容发布通过二次开发 的程序来完成 数据展示又通过Web部件来展示。通 过对内容的集中存储 慢慢搭建起企业的知识库 文 件库,文件可以存放在SharePoint的文档库列表中,也 可以结合使用RDMS或者RMS来进行管理。

专家点评: 在内な管理所も PT IBM al otus Notes SharePoint 2010

1114

基于SharePoint 2010对系统集成,可以分成3个层次 用户和权限集成、业务集成和展示层集成。在用户权限集成上,由于SharePoint和Windows Server的紧密关系 可以使用AD来集成认证,只要是AD用户就可以访问一些企业内部系统和资源 通过对AD用户的授权、健立权限系统。同时SharePoint 2010 如既往地提供单点登录(\$SO)功能 可以使用一套用户名/密码登录多个应用系统,免去了在各个应用系统之间切换之苦。

在业务集成上, SharePoint 2010和Office 2010应用程序都具有可直接使用外部数据的功能, 并且SharePoint Designer 2010和Visual Studio 2010中也提

### 中小企业文档中心典型实例

内容管理是SharePoint的功能亮点 SharePoint 2010的内容管理包括 文档管理、web内容管理 记录管理、表单管理。利用SharePoint 2010搭建企业的文档中心可以解决企业中文档查询 操作、共享、安全等一系列的文档管理问题。

文档库浏览为文档中心用户提供树型结构的浏览方式 用户登录以后在结



#### ① 支持中心功能



### ① 文档中心

在管理员后台点击一级菜单展开了菜单功能进行文件夹配额管理,可以设置文件夹容量,统计文件夹容量 文件夹目志、文档库使用情况。除此之外还有网站集设置和日志事件设置功能。通过这套文档管理系统 方便企业把文档集中起来进行管理。

### RMSAIRDMS

构树中可以根据权限读

取,单击"结构树"上的

并且在文档库列表中显

示该节点下的文件夹和

文档。文档树中的操作

新建文件夹,添加至收

蔽夹,在右侧的文档列

表里,可以对文档和文 件夹进行操作,这里的

操作有 编辑和删除功能。用户通过查询和高

级查询功能对文件进

行全文检索, 这里的检

索功能使用了SharePoint

2010的搜索功能,首先

需要管理员在后台管理

中进行爬网。

有向上一级、上传文档

节点来展开文档结构

Microsoft Windows Rights Management服务(RMS)。是一种与应用程序协作来保护数字内容(不论其何去何从)的安全技术,专为那些需要保护的敏感Web内容、文档和电子邮件的用户而设计。用户可以严格规定哪些用户可以打开、读取、修改和重新分发特定内容。组织可以创建权限策略模板、以实施用户应用于内容的策略。MDMS(Microsoft Document Management Solution、微软文档管理解决方案)基于Microsoft Office System的电子文档管理解决方案为用户提供一个文档集中管理、集中控制的协同工作平台。可以对文档生命周期的各个环节进行有效管理。

供了用于处理外部数据的工具。 Business Connectivity Services(BCS) 是基于MOSS 2007中包含的业务数 据目录构建的,添加了来自Office 2010应用程序的编写功能,新工具 和脱机组存等。

SharePoint 2010在展示层比 MOSS 2007有了很大改观,使用 Ribbon风格界面,支持Silverlight和多 媒体资源,在展示层集成中,可以把 其它业务系统的一些功能如销售报 表,工作流表单集成进来。

专家点评:

SharePointでも な関連AD トロルセキ SSOMBCS 4点 まか事

### 」 すぜる 建工作力

SharePoint 2010中可以愈建2种工作流 时序工作流和状态机工作流。时序工作流将工作流表示为一系列步骤,这些步骤必须按顺序执行,直到最后一个活动完成。状态机工作流表示一组状态、转换和操作其中一个状态被表示为启动状态,然后可以根据事件进行向另一个状态的转换。SharePoint 2010中的业务



流程主要是通过电子表单驱动的 而电子表单则是通过Microsoft Office Forms Server 2010来实现。它通过基于XML的电子表单,帮助组织实现表单驱动的业务流程,以便与现有系统进行平稳整合。这个增强安全性的客户/服务器平台提供了快速创建和部署解决方案,集中表单管理和维护的能力,并且有助于将业务流程扩展到客户合作伙伴和供应商。

### · - - - 18 40

在MOSS 2007全文检索的基础上, SharePoint 2010的搜索功能更加强大 提供了可视化的搜索界面, 可以对服务器场, 网站 歹, 表进行搜索 还可以对组织机构中的人员和专家进行搜索 并对人员和专家建立联系, 对搜索过滤功能有了增强, 可以在上下文环境中进行搜索 可以使用网页 桌面 移动设备进行搜索。SharePoint 2010是一个功能强大的搜索平台, 用户可以利用常见的内置工



具构建自定义搜索解决方案与搜索引擎应用程序利用 无需编码的解决方案满足各种搜索需求如创建360°客 户视图. 扩展诸如CRM和ERP系统等企业应用程序的用 途. 方便信息融合和信息导航 构建由搜索驱动的应用 程序 以综合利用结构化和非结构化的内容。

電電視響: 関系 、SharePoint 20 G さい 作交出発度 用印度を添って ステーム、こので、1 販本有限大支荷 アルギリブリスナルを 利力を加 円产、知识庫、内容等サラット 、 は 、SharePoint 产品上的機能を整備し、

### **事作の**病

在协作沟通上, SharePoint 2010天然与Office家族产品有联系, Access Visio InfoPath Excel Word PPT等文件都可以在SharePoint中进行创建 编辑 审批与管理。尤其是使用SharePoint Workspace能对离线文档进行创建和保存,等上线的时候再把文档保存进SharePoint 2010的服务器上。在SharePoint 2010集成Communications Server Exchange Server后, 还可以使用电子邮件、即时通讯工具进行协作和沟通

专家点评:在体性的学生型 的特别、品质的更加 清晰一些,OCS和OFfice 1/10年 1/2 少 广IBM WebSphere采用了"上下交协作"的方式,在协计处理的 方式和工具功能上微铁具有优势。但是那个协作起来 微软需要购买的产品费用也们应要高一些

## 写在最后

SharePoint 2010的定位是新一代企业门户及协 同工作平台, 其强大之处在于快速搭建 信息检索 系统集成、结合Office 2010的服务器和桌面产品 SharePoint 2010可以创建企业门户, 知识管理系统 文档管理系统,协同办公系统 社区网站,业务分析 系统等。一套软件构建多种应用与解决方案,有利于 企业提高信息化的能力、节约IT成本。但是SharePoint 与Windows Server操作系统 AD关系紧密, 对硬件资 原要求比较高 这样就导致了一次性投入较大目需要 专门的IT人员来负责运行维护 而且SharePoint产品备 受诟病的是其性能(运行速度不快),这都为企业引入 SharePoint产品带来了一些障碍。在应用的过程中 企业 可以根据需要由小型服务器场慢慢扩展 首先使用系 统自带功能部署企业门户和知识库 有了一定技术和 应用积累以后, 在扩大到其它应用上来, 这样 方面 积累了应用经验。另一方面也控制了IT投入、根据需要 来进行投入。[2]





以专业的态度 对待生活中的科技

Geek

微型计算机

现在就去http://www.mcgeek.com.cn,填写相关信息,就能立即获赠《Geek》杂志免费试读:



## 香港大学构建高端学术研究 网格节点系统

戴尔公司日前宣布成功为香港大学设计了高性能计算集群 (High-Performance Computing Cluster, 简称HPCC), 该系统专为先进的计算密集型学术研究而打造, 适用于化学, 物理, 工程, 环境及纳米技术等研究, 同时也是中国国家网格 (China National Grid, 简称 CNGrid) 的一部分。此次部署的HPCC配备有计算能力高达每秒19.43 万亿次浮点计算 (Teraflops) 的240节点戴尔 PowerEdge M610 及 R610服务器, 由1920枚英特尔 Nehalem 处理器驱动, 全部储存在六台 4220 420 服务器机架内。

## 享受色彩 打印生活 佳能喷墨打印机秋季新品发布



8月31日, 住能(中国)有限公司在上海举行主题为事受色彩 打印生活"的秋季新品发布会 会上发布了7款多功能照片一体机和1款单功能照片打印机 同时还发布了2款LiDE系列扫描仪新品。此次推出的由成

龙代言的腾彩PIXMA系列新品 重点强调了与单反配套的照片输出及相关应用,并主要在操作性和暴水配置方面做出了改进。新产品统 采用全触控技需显示按键设计,更方便使用 中高端机型配置6色墨水 增加的灰色墨水改善了图片色彩过度,此次发布的产品中 中高端机型基本上都领置了自动双面打印和双向进纸模块 兼顾者纸环保私使用方使 而中低端机平见石性价比和成本方面拥有优势 兼顾SOHO 家庭及学生用户的需求。

## 惠普将以15亿美元收购安全服务提供商ArcSight

据传闻 惠普可能将进行又一次大收购行动。惠普即将与安全软件提供商ArcSight公司达成金额约为15亿美元的收购协议。此传闻距离惠普以207亿美元成功收购数据存储公司3PAR仅2周时间,也是其前首席执行官马克赫德在8月辞职后 第次以高价收购小科技公司。近年来惠普 直持续在将业务扩展至PC和打印机等核心业务之外的领域。ArcSight公司开发用于监控企业网络异常活动(例如受到黑客攻击)的软件 截至4月30日 其财年总制收司比增长了33%至1814亿美元。净利润从990万美元增长到2840万美元。

MC观点,显然 在商用领域不只是英特尔在关注安全。对于英特尔和惠普这样的巨头来说 传统的PC领域只是基础面对未来的芸计算时代。最重要的就是构建自己的安全体系 这也是近期此类收购频频出现的重要原因。

## 华硕磐石系列商用电脑添新

素以品质著称的华硕磐石系列商用电脑近日又添新成员,针对中高端商务台式电脑市场的BM5668采用英特尔Core 2 Quad Q9500处理器,DDR3内存,并且支持博锐技术,TPM安全芯片等商用安全技术,可以在PC关闭时依然由服务器端远程控制诊断和修复,大大缩短了故障排查的时间,帮助企业节省现场诊断及维修的时间和费用。



## ARM推新芯片进军服务器市场 股价达8年新高

近几年来,ARM不断高歌猛进 侵入英特尔的领地,并拿下苹果(Pad的大单。有消息称ARM将推出一款新的代号为 `Eagle (廣) `的Cortex A15处理器 而德州仪器 二星和爱立信将是第一批被授权生产A15芯片的厂商。ARM表示。新的芯片性能将比今天的智能手机芯片好五倍。它可以用在服务器 无线网络和手机中。ARM市场部主管lan Drew称 我们将焦点集中在低能耗



上。Cortex A15将允许我们进一步深入到基础架构中内建于处理器的一些功能将帮助公司进入到网络和服务器市场。Cortex A15的模型芯片预证将于明年推出 真正装备A15芯片的产品将于2013年上市。Panmure Gordon分析师尼克詹姆斯(Nick James)认为,这对于ARM扩张市场是一个很好的机会,他说

"这给了他们进入到无线架构 企业网络和服务器市场的机会 但在目前来说估计还不会对这些领域有所改变。"目前ARM的芯片已经控制了全球95%的手机市场 它正在上网本和平板电脑领域与英特尔对抗, 而苹果的A4处理器就是基于ARM架构生产的。□



# 这里,

# 纯粹的efashion Life Style

翻映。新柳泉子,是一种感情上的享受,与它被应用于生活中。更显出不凡的科技魅力。

是什么比它处计重心执行。是高精度炫耀的色彩2是图片映入眼帘形。瞬间的触动2.亦或是颜畅,智学汽车立摸感。

本独特的数码和技类企。融合创造学志的优点。更速传了与今实端和技所独有的特殊。由非共同的魅力在扩音运动。每个数码产品纯有的个性为生活的创意点亲了最其灵感的色彩。更将新锐的数码和技放置其中、表铺扩充。最新意义的生活产业等委员与伦比的数码生活体验。请即数电023-63521711联络。

# T ch o



## 趋势与技术



# AMD "Bulldozer" "Bobcat" 架构深入解读

文/阐张健康

AMD

8 24 章

1 122与Hot Chips高性能 5点 众 AMD

2 12 中 Mike Butler 和 Brad Burgess

1 14 (Buildozer) 由将(Bobcat)

4 AMD


## 微架构: CPU的基石

微架构是处理器平台的基础。所谓 微架构、实际上是指CPU处理指令的模式,比如指令的预取、解码、预测,执行,整数单元,浮点单元的设计,核心与核心之间的协同拥令等等。这些要素构成做处 理器的基础, 一旦确立就不会再作人的改动, 而只是在半导体生产工艺、缓存设计方面下功大。

由于微架构决定了处理器的工作方式,它直接决定了处理器的特性,包括性能极限,功耗,制作成本等要素,假如微架构设计槽糕,那么即便生产1艺如何先进,缓存如何巨量,都手事无补 前车之签就是Intel饱受重构的Netburst,也就是Pentium 4体系。相反,如果微架构于分优秀,那么较少的缓存,落后的制作工艺,都可以有表现更好的产品——比如与Pentium 4间时代的AMD处理器。

或许也是受到Netburst来激、Intel在代号为"Merom"的Core架构中走到非主题的另一个高峰、它将提升指令效能作为第一要多,首次在X86处理器中实现4路指令解码、这项设计今Core微架构展现。中人的计算效率,并让Intel重新获得全方位的领先优势。在这点后、Core架构上经过两代改良,而且Intel将在2011年推出的Sandy Bridge、符会是它的第一代改良、在本质上。同第一代Core架构并没有任么不同。

与此构成鲜明对比的是, AMD现今的所有处理器, 其实都还是治明2003年推出的K8微架构, 也许你会认为AMD在2007年发布了更新的K10架构, 但K10只不过是K8的改良体, 它的内核依然是K8体系 换 等之, AMD的 K8架构用到现在已经整整8年有余, 这同处理器产品, 制作于艺的快速更新换代构成了鲜明的对比。在AMD的规划中, 它们本该在2007年时候推出新一代革命性的微架构, 但出于种种缘由, 它们最后只是提出小修小补的K10, 至于



① 图1 Intel Core微聚构,它的高性能要松主要视在于可并行解码证券指令

所谓"革命性的新架构"则是年复一年。 · 拖再拖, 以至业界完全对此丧失了 兴趣、好在AMD在这期间成功并购了 ATI, 通过图形技术来弥补自身不足。 尤其是这两年随着图形领域的强势。 AMD在整个计算平台市场上重新恢 复强势地位,并在如消费级移动市场 筝许多领域都给Intel带来麻烦。

假如AMD要完全恢复与Intel 的对等竞争地位,推出新一代架构 几乎县唯一的方法——Bulldozer和 Bobcat架构的适时出台, 便是这样的 ·个积极信号,针对桌面和服务器用户 的Bulldozer。只要能够在现行K10处

理器基 础上提 升20% 的 性: 能。就 足以给 Intel带 来重大 威胁:

Two x86 Cores Tuned for Target Markets

① 图2 Bulldozer和Bobcat果构分别而向高性能、桌面市场和超移动市场

而针对超便携平台的Bobcat, 在面对Atom时应该可以很 轻易打出性能牌。

这种美好的期许是否会成为未来的现实? 现在, 就让 我们深入地了解Bulldozer和Bobcat具有哪些特性。

## Bulldozer: 四路并行解码与多内核 制胜

每个时钟周期能并发执行多少条指令, 这个硬指标决 定了CPU的指令效能 并发3条与并发4条的区别就是 高达33%的性能差距。

## 四路并行解码


长期以来, 我们都知道诸如ARM, PowerPC, MIPS 等RISC架构的处理器, 在指令性能上都远离于同时代的 X86芯片,原因就在 JRISC体系的指令系统是经过精简 优化的,20%的常用指令且优先权,余下80%指令处于次 级地位,那么在微架构的设计中,RISC芯片可以轻松做 到4发射, 也就是并发执行4条指令, 而不会影响到频率的 提升。与此形成鲜明的对, X86是一种复杂的原始指令, 在过去的30年间它都只停留在3指今发射阶段,一旦提高

到4指令发射就会严重影响到频率的提升。

Intel的Netburst和AMD的K8体系都是3指令发射,前者不幸拥有长流水线, 导致指令效能十分低下。实际上Intel很快就意识到Netburst存在的问题。它让 以色列的研发部门完成下一代架构 "Merom"、也就是现在的Core架构的设计。 Core架构最大的特点就是从RISC中吸取营养,它对X86指令进行融合优化、使 其变得精简——这样做固然耗费了一定的晶体管资源,但也让Core架构具备4指 今发射的能力, 也就是Core架钩每周期能执行4条指令, 而AMD同时期的K10 依然只能每周期执行3条指令 这便是AMD处理器在过去数年中性能一直 显著落后的关键原因。当然你也会注意到一点, Core架构的工作频率从海腾4的 3 6GHz大幅度降低,即便目前的32纳米 1 乙,最高峰也只是达到3.33GHz而已, 这便是4发射设计的副产物。

如今,即将发布的 Bulldozer最令人兴奋 的地方便在于,它也是一

## **Rulldozer Microarchitecture**



① 图3 Bulldozer可并行解码四条指令, 这特显著提升其指令故能

## T Ch O Y 趋势与技术

款4指令发射的X86处理器,AMD没有详细解释它是如何做到的,但我们不难猜测,对X86指令的优化仍是唯一的途径,换音之Bulldozer从Intel Core架构的设计中汲取了营养,这也是一条非常正确的道路。而只要具备4指令发射这要素,那么Bulldozer与Core的差距就不会是本质性的、顶多的仲之间。所以任何对Bulldozer执行效率的担心都比较多余。显然,结合AMD在图形领域的优势、我们不难知道它将迎来K8时代后的第次崛起。


## 独特的1.5核心设计

4路并行的指令,最终将被送人整数计算单元和浮点计算单元进行处理。整数计算性能体现CPU的事务处理能力高低,比如操作系统、应用软件、服务器程序的运行,都是由整数部分决定的,而图形处理、物理计算,视频编解的等应用涉及到浮点计算能力。

有过去, CPU是PC系统的中枢。 整数性能与浮点性能同样重要、为此 CPU内一般拥有相同的整数计算单 元和浮点计算单元。但如你听见,今天 的情况已经大不相同; GPU接管了大 量的浮点运算, CPU的任务更多编重 上事务处理,也就是整数计算。Intel 自身没有强大的GPU资源来辅助浮点 计算, 为了避免产品在竞争中处于不 利地位,它不得不赋予CPU同样强大 的浮点性能。而今天的AMD就不必如 此,它的Radeon HD GPU增长上浮点。 处理,除传统的3D渲染外,高清视频 加速等重要的PC应用均由它接管,并 且未来将具备越来越强的通用计算能 力、并成为APU的一部分。既然如此、 委实没有太大必要继续为CPU设计更 8. 电强大的浮点计算单元。这种思路 在经济上也是非常合算的: 浮点计算 单元要占用的晶体管资源比整数单元 大得多, 如果将浮点单元作精简, 那么 节约出的资源就可以用于增强整数计

算单元,而平台的 浮点计算任务则主要依赖GPU来完成。那么,在晶体管 成。那么,在晶体管等 成。那么,在铜华等 大人。整个平台的制作 的增长。

Bulldozer架 构便是这种思路 的产物。我们在 架构图中可以看 出, Bulldozer




① 图4 Phenom 目所采用的K10条构

个模块内拥有2个整数单元,这一点同双核心的Intel Core架构相似,但它却具有一个浮点计算单元,而非常规双核处理器的2个。单纯从运算单元的数册来看,Bulldozer 个模块具能算是15核而非双核,被精简的部分就是浮点单元。

通过图3、图4的对比,我们可以消断地看到Bulldozer间K10架构(Phenom II)的不同,除了具有四路指令解码外,Bulldozer微架构直接为1.5核设计。也就是它比K10架构多了一个整数单元。不过,K10的每个整数单元都是。由6个ALU和各一个MUL,DIV运算器构成,且具有64KB的一级数据缓存。而Bulldozer中的整数单元,只包含4个ALU和一个MUL,DIV运算器。另外一级数据缓存的容量也削减到16KB。这其中你会注意到两件事,ALU数量减少,这意味着Bulldozer的单个整数单元实际性能弱于K10,但通过两个单元的合力,Bulldozer最终仍将取得明显的性能优势。其次,Bulldozer的一级数据缓存容量显著降低,AMD这么做的理由在于。4发射带来更高的指令效率,而不必一味依赖大的缓存。再者缓存所用的SRAM逻辑是晶体管耗用人户。降低缓存可以令芯片变得小规模化。AMD表示,Bulldozer模块内的第一个整数核心具高占用核心

面积的12%尺寸,从 芯片设计上讲这只 会给整个内核增加 5%的电路。因此, 这种1.5核的特殊 设计,并没有消耗 比K10更多的清体 管资源,在同等条件下,Bulldozer架 构处理器的制造成 本,同样不会高于



构处理器的制造成 ① 图5 Bulldozer内的浮点单元由两个核心共享,从而获得更出色的能耗和成本优势

现行的Phenom II, 但是性能却可以有相当显著的提升。这一次, 我们不得不说 AMD F 得漂亮, 它仅凭借自身IC设计的高超技巧, 就达成了提升处理器性能的目标。

我们接下来对比Bulldozer与K10的浮点单元设计。同样从图3、图4的对比中、你会惊奇地发现这两者的浮点单元设计几乎如出一辙、它们都具有两个

MMX运算器和两个128位乘法累加单元(FMAC),结构也没有任何改变。 现然如此,我们就不必预期Bulldozer 的浮点性能会有多大的增进,它唯一可以指望的就是Bulldozer架构处理器 能有更高的工作频率。

1.5核设计的Bulldozer模块采用这样的协作机制。当涉及整数运算时,它是以传统双核处理器的模式进行的一解码指令被分配至两个整数核心,分别运算处理至完毕。这两个核心的协作则是通过共享的二级缓存进行的。而涉及浮点计算任务时,这两个核心的两个担实共同分享着一个浮点单元。其中的两个128位FMAC单元既可以被每个核心单独使用,也可以合并组成一个256位FMAC单元。另外,为了获得最大程度的性能功耗比。Bulldozer架构还支持共享、专用单元之间的动态切换。

不论从哪一个角度来看, Bulldozer的设计都相当值得称道。假 如我们将目光转移到图形领域。便会 发现AMD在过去的两年。便是用小核 心加多数量的做法成功地压倒对手。 获得市场领先。现在。AMD打算在 CPU领域重复这样的做法。尽管产品 推出的错时间,但我们推断Bulldozer 大有希望成为又一代经典的微架构。

## 共享线程设计


超线程已经是CPU非常重要的功能,以至于Intel将是否具备超线程功能,作为高、中、低端产品线的划分依据,这也是Core i7/15/i3的重要划分依据。Bulldozer架构同样支持多线程功能,AMD则宣称Bulldozer的特殊设计让它具有更出色的多线程能力。

AMD认为, Intel超线程技术的问题在于, 当两个线程同时争抢一个内核资源时, 很容易陷入困顿的情况, 此时CPU性能不增反降, 这在理论上看起来并没有错, 但实践证明, Intel有足够多的技术手段解决这个问题, 至少

在这一代Core ix系列处理器中,它的超线程技术还是非常管用的。

那么,我们现在来看看Bulldozer的超线程技术有哪些不同。众所周知,当前的双核、四核和六核处理器事实上由单个处理器简单捆绑而成,这些处理器可以 共享L2或L3高速缓存,通过缓存来交换数据,但内部的运算单元本身,却是相互

所屬的一这好比就是一个个相互独 就是一个个相互独 走到另一间,就得 首先走廊,然后进人 另一个房间才行。 而Bulldozer是基 内, Cluster-Based Multi-threading:



①图6 资源高度共享, 也证Bulldozer祭构在多线报机制上具有效率优势

CMT,也称多簇式多线程技术。它一个模块内部的两个整数单元和浮点单元是高度共享的,这些运算单元紧密地联系在一起,动态共享部分资源并协同处理两个线程。每一个模块都具备可以将一个大任务组分为多个并行任务的能力,这些线程处理方式可以按需要任意整合,不会对整个流水线的效能造成影响。因此CMT技术的效能要高于传统的多线程方案。根据AMD介绍,单个"推上机模块"可以达到80%左右的多线程性能提升,而且所用的晶体符数目似乎并不比Intel的超线程技术更多。这样在多线程的模式中,Bulidozer在理论上确实会具有更高的效率。

不过,如果要让Bulldozer架构的潜力能够被充分释放,AMD就需要获得来自软件编程的支持,这主要涉及到操作系统——计算机运作时,操作系统总是与处理器密切协作,并负责管理线程与核心之间的关系。AMD透解它们正在与微软、开源软件社区进行积极的合作,以便软件开发者能够理解如何有效地调度Bulldozer的多个共享计算单元。我们不妨举例来说,如果一个程序的两个线程共享数据,也符合Bulldozer的 1级缓存架构,那么在Bulldozer的同一个模块内执行就会具有很高的效率,反之,如果程序没有针对Bulldozer进行优化,或者线程间的独立性很强,那就无法发挥Bulldozer共享计算单元的优势了。AMD希望软件业的配合,能够充分发挥出Bulldozer的潜能,而系统本身也能够运作在更灵活的状态下。

在关于Bulldozer的线程讨论中、最有趣的莫过于传说中的"逆向超线程技术"、也就是所谓的Anti-HT。这项技术的理念相当新颖:即将处理器的多个核心虚拟为1个核心、类似于将工作频率提高1倍。由此获得单线程任务的飞速提升!这个传言一出现就获得大量的关注,因为现时80%以上的应用都还无法对多线程提供良好支持。基本都运行在单线程模式下、逆向超线程技术无疑能够大幅度提升CPU的实用表现。

遗憾的是, Anti-HT最后被证明是予虚乌有, AMD在会议上对此只字不提, 而在关于Bulldozer的博客中, AMD产品经理John Fruehe作出了确定的回复: Bulldozer的一个线程只能运行于一个核心。

第二代Turbo Core动态加速技术

Intel的Turbo Boost容频加速技术在Core i7/i5中发挥出巨大的作用,而在即将推出的Sandy Bridge家族中它们升级到了第二代。与此针锋相对,Bulldozer也将支持更强的Turbo Core动态加速功能,并且将作为全系列处理器都具有的标准特性。

Turbo Core技术最早在Phenom II 系列的六核心处理器中首度引入,它也是一种动态加速技术,在执行那些线程不敏感的应用时关闭部分核心,同时在功耗允许的范围内提升其他核心的电压与工作频率 但由于Phenom架构本身并没有对此作出专业设计,Turbo Core的应用就显得非常有限,灵活性远不如Intel的Turbo Boost方案。

而在Bulldozer架构中、每个模块的供电都是独立的。可以随时根据任务需要切断或者激活。这就赋予新一代Turbo Core更强大的能力。AMD表示,在Bulldozer的Turbo Core模式下,处理器最高可获得500MHz的频率提升。从而大大加速单线程的应用。

第二代Turbo Core的来临, 让 Bulldozer拥有与竞争对手相同的技术 特性, 当然我们并不认为它能够完全 超越Intel的Turbo Boost方案。

## 高度可扩展性

在现行的K10体系中。 HyperTransport总线就充当中枢神 经的作用,这条总线将CPU与芯片组、CPU与其他CPU之间连接为一个有机的整体。

同样, 看 Bulldozer架构中, HyperTransport总线也具有这样的职能, AMD 可以根据需要将任意多个模块整合在一枚芯片之内, 或者让多枚芯片也通过 Hypertransport总线连接为一个多路计算系统。这种高度模块化的设计能够加速芯片开发, 提高产品灵活性——如果你再将目光转移到图形市场, 便会发现 AMD从RV700系列 (Radeon HD 4000系列) 以来的成功, 便是得益于相似的灵活策略。

我们不妨来看看Bulldozer架构的几款产品方案,如代号为"英特拉格斯" (Interlagos)"的Opteron 6200服务器处理器将配备6个~8个模块,拥有12个~16个核心,它将取代现行8个~12个核心的Opteron 6100系列,代号为巴伦西亚的Opteron 4200系列则有3个~4个模块即6个~8个核心,它将取代4个~6个核心的Opteron 4100系列。这样新一代的Opteron的核心数量大约增加了33%,而AMD则表示整体性能增益在50%看有,这是以计它有能力应对Intel的下一代Xeon平台。

## Bobcat与Fusion APU: 超移动平台的重拳

Bulldozer架构针对服务器、桌面和传统的笔记本电脑市场,而Bobcat架构所针对的则是诸如上四本、类似iPAD的平板电脑、随身电脑等超移动领域,它的竞争对手便是Intel发展数代的Atom平台。


Atom 实现超低能耗的秘诀就是采用顺序执行引擎,之前V1A在C3系列到 C7系列处理器中也广泛使用类似技术,但这种设计让程序指令只能严格按照既 有顺序运行,无法充分发挥硬件资源的效率,从而导致性能低下。只是相对于性能,超移动平台对功耗更敏感,Atom平台凭借功耗上的优异表现获得成功,并成为超移动市场的代名词。

Bobcat起AMD第一款针对超移动领域的产品,但它并没有沿用这种顺序执行架构,而是采用乱序执行引擎,集成了两个解码器(即双发射),也就是同时间只能解码两条指令、比K8/K10的3指令发射,Bulldozer的4指令发射都精简了不少,但如果与顺序执行设计相比,Bobcat仍然可以在指令效能方面占据优势。

Bobcat的流水线长度为13级、它拥有1个整数单元和1个浮点单元、并配备了32KB-级缓行和512KB 级缓存、完整支持ISA、SSE1/2/3、SSSE3指令集和虚拟化技术 这些技术指标看起来非常的眼熟、没错、Bobat其实就是K10架构的精简版、它的首要目标同样是低功耗、低成本、再次才考虑性能表现。AMD



② 图7 Bulldozer具有被往的可扩展性、理论上说AMD可以在它与内集或链患多个核。而不全影响其协作故率



① 图8 Bobcat架构示意图,它英实是在K10基础上精局而来

## 超势与技术 Tachnology





① 图9 Ontario APU处理器样品、其尺寸效构当于一枚硬币大小

表示,单核心的Bocat功耗指标可降低到1W以下,能够以不到一半的核心面积就获得接近主流处理器的性能,这一点让人们颇为期待。

Bobcat能否顺利地击败Atom、获得超移动市场的认同,对于这一点我们并不怀疑。毫无疑问。Bocat的性能不太可能比Atom更糟、按照AMD的作风。Bocat更有可能在性能上取胜、但在功耗方面有所逊色、毕竟AMD从未在功耗方面获得优势地位。

Bocat并不会成为一枚单独的X86 芯片,它只作为AMD Fusion APU融 合处理器的子集。在9月初德国柏林的 IFA会议上, AMD Fusion市场总监 John Taylor公开展出了第一枚Fusion APU融合加速处理器芯片,标志若 Fusion APU时代的到来。

该 枚 A P U 处 理 器 代 号 为 "Ontario", 主要面向上网本、嵌入式设备、平板机等超便携设备。Ontario的CPU部分便是前面介绍的Bobcat X86内核,但分为单核心、双核心两个版本,另一部分则是衍生自RadeonHD 5000架构的DX11 GPU——CPU与GPU在逻辑层面上高度整合在一起。Ontario采用没有顶盖的(1HS)的"Socket FTI"封装,它是一种BGA形式、必须焊接在主板上而不会单独出售,芯片本体尺寸具有15×15毫米,核心面积不超过100平方毫米、当前样品的TDP热设计功耗只有9W,未来最低可降至5W的级别。

与Atom平台相比, Ontario无疑 将在GPU部分占据优势, 我们相信它 可以轻松完成诸如1080P硬件加速这 样的任务,图形能力方面,应付各种小游戏不在话下,这就会给Atom平台带来不小的压力。

除Ontario以外, AMD还计划发布代号"Zacate"的高性能版APU处理器,它主要面向人门级台式机、超轻薄笔记本、一体机等等, 热设计功耗单核心18W、双核心25W, 同样也采用BGA封装。CPU内核能还是继续采用Bocat。在IFA会议上, AMD展出一套基于"Zacate"平台的演示系统,该系统可以流畅地硬解全高消视频和《City of Heroes》游戏,顺利开启

## 统一品牌, AMD的涅磐

在并购ATI四年之后、AMD终于完美地掌控CPU资源和图形资源、成为唯一家拥有全平台的半导体厂商。现在、ATI的品牌也终告淡出、GPU统一到AMD的旗帜下、这无疑将进一步加强AMD的品牌影响力。


如你所见、虽然NVIDIA Fermi在图形领域来势汹汹,并且成为通用计算的绝对主导。但AMD Radeon HD 5000系列凭借出色的性能和价格优势早已在PC领域建立主导地位、并且AMD将在年内推出代号"Southern Islands"的新一代改良型GPU产品。

NVIDIA当然不怎么模損AMD的新产品、但AMD的GPU却给Intel带来了大麻烦。Intel自身的图形技术非常初级、仅能满足基础的应用需要、同时Intel又担忧NVIDIA可能挑战它的强势地位、双方关系向来不睦——现在,Intel要真正面对麻烦。Bulldozer架构完全可与自身的Core架构匹敌,AMD依靠核心数量优势来制胜的方法极有威胁。Intel已不可能继续保有像目前一样的绝对优势。但另一方面,AMD在GPU领域拥有压倒性的优势。这种平台一体化的影响力宛如当年的"迅驰"——无论终端用户还是OEM制造商,都更喜欢成套的解决方案。对于Intel来说,或许除了与宿敌NVIDIA结盟外,它并没有更好的办法。

尽管如此、Intel的Sandy Bridge仍将是一个相当强劲的对手。Sandy Bridge的CPU内核在Nehalem基础上作进一步改良、指令效能获得进一步的提升。其次,Sandy Bridge的GPU核心与CPU直接整合在一枚芯片中,构成真正意义上的融合处理器。更重要的是,Sandy Bridge的GPU内核也经过显著改良,一举扭转整合图形性能低下的局面。在实际测试中,Sandy Bridge在相同频率、维持近似功耗的条件下,其处理器性能比现行产品提升了10%左右——这样的幅度是相当可观的。而图形性能更是比目前的Core i5提升了一倍、在绝大多数项目中都击败了AMD Radeon HD 5450独立显卡,这样的成绩令业界感到解惊!

不管怎么说,我们相信AMD不会对这一点感到畏惧,它手里拥有足够好的图形技术,推出优于Sandy Bridge的整合芯片方案应该没有太大困难,结合Bulldozer架构带来的性能增益,AMD将会有望再度恢复与Intel的对等竞争地位,那么接下来你就会看到这两家厂商的价格战。

而在超移动市场, Fusion APU融合处理器将绽放威力, AMD这一次变得很有进取心, 现在你将看到它会进入这个全新的领域、给消费者带来更多的选择。■



# 关机功耗不到1W EuP主板设计简析

文/图 许俊华

2008年12月18日, 歡盟官方期 刊(Official Journal of the European Union)正式公布 "EuP Lot 6 待机关 机家用以及办公室电子产品生态化设 计实施措施"。所包含的产品范围为 终端用户所使用家用产品或是办公室 的电子产品,其工作电压小手或等于 250V. 指令要求产品在关机模式下系统的功率消耗不得超过1W. 其强制运行时间点为2010年1月7日。而在2013年1月7日以后, 则必须保计产品在关机模式下的功耗低至0.5W, 具有符合此规范的产品才可在欧盟市场自由流通。

目前的时间早已过了指令强制运行的起始时间、因此要想在欧盟销售上板、产品就必须通过EuP Lot6指令才能上市。而面对欧盟严格的选择检查机构、仅凭运气获得指令认证显然是不可能的。所以那些在欧盟拥有市场份额的各大十板厂商为了达到这一强制性标准,早已对上板进行了改良设计、那么这些改良设计是怎样的呢?要弄清这个问题我们必须首先了解谁在关机状态下制造功耗、关机功能是怎样产生的?

## 谁是关机功耗制造者?


首先为人家介绍主板上使用的PC电源结构。通常情况下、 教上两通过 个20或24根线的连接器为主板供电,这一组连线中除了用作接地,传输控制信号 外,还有供电电游部分。而供电电源部分 共分为两部分, 种是待机(standby) 电源,只有5V 种电压,简称为5V STBY,这根电源线标准够色为紫色、电源和 交流电连通后就 直存在,另外 种则是系统电源,包括5V、5V、3.3V、12V和 -12V,只有在启动开机按银后才会有电压产生。关机和待机模式下,待机电源会 一直存在,而系统电源会被关掉、因此,如何降低关机和待机模式下5V STBY的 功耗就成为通过EuP认证的关键之一,这也是主板厂商重点改进的部分。 此外,需要说明的是要想达到 EuP标准,除了主板关机功耗要大幅度 降低之外,电源的效率也非常关键。如 果主板的待机电源功耗很小,但电源 的转换效率非常低,总的功耗一样不 能降低。举例来说,主板关机状态下的 系统功耗即便只有0.1W,但电源的转 换效率此时仅10%,那么关机状态下 的损耗同样将达到1W,而90%的效率 都是在电源上被消耗掉的,因此要想 达到较小的电源损耗,用户还应购买 通过EuP认证、拥有较高转换效率的 电源。

## 外围线路优化不可少

要想降低5V STBY电路功耗,一般有两种方法,首先是对5V STBY中的一些外限电路进行优化。在这里,让我们为你展示5V STBY中的一些常用线路。图1为主板上带见的5V STBY状态指示灯线路限,该LED在关机后也会保持常亮状态。因此如LED亮时所需电压是3V、电路中的电阻阻值为330Ω,则可以算出这一回路中的电流为6mA,此线路即会带来30mW的总

P348V  $\Rightarrow Vf = \sim 3V$   $\Rightarrow (5V - Vf) / 330\Omega = LED \text{ mA}$   $\Rightarrow (5V - 3V) / 330\Omega = 6 \text{ mA}$   $\Rightarrow 30\text{mW}$ 

① 图1 5V STBY LED指示行资格图。



① 图2 5V STBY控制线路。

功耗。

图2则为5V STBY电路中常见的控制线路,在设计中应用广泛。假如我们控制信号用的是3.3V电压,由于三极管导通时Vbe为0.7V,且恒定不变,那么Ib (3.3V 0.7V):8.2K $\Omega$ -0.3mA, Ic-3.3V 8.2K $\Omega$ =0.4mA,该线路会带来3.3V ×(0.3mA+0.4mA)=2.3mW的总功耗。

如果没有经验的工程师将控制线路的电阻阻值改小、比如改为IK Q, 那么该线路功率将会提升到19mW左右。因此如要降低5V STBY外围电路的功耗, 常用的优化措施有提高电路阻值、删除一些不必要的功能, 如完全去掉LED状态指示灯线路。

## 降低芯片功耗很关键

然而外圈线路的损耗只是功耗的一部分,还有一大部分功耗则来源于芯片在关机状态下的功耗,像Intel南桥ICH10在关机状态下的功耗就有300mW左右。同时,虽然工程师可以通过惨改线路去改善外围线路的功耗,但芯片功耗是工程师无法去优化的,而优化外围线路的方法也只能小幅降低关机状态下的功耗,效果并不是那么理想。




⑦ 图3 原5∨ STBY结构分布图(方程内为关机状态下功耗区域)。

仅靠外圈电路功耗优化是很难通过EuP认证的。幸运的是, 聪明的设计师现在设计出一种新的控制方法, 可以直接让芯片功耗在关机状态下"消失"。

如图3所示,原5V STBY电路在关机状态下,将为终端设备,控制线路,以及芯片组持续供电,以便在需要时启用网络唤醒之类的功能。显然,这样会造成


系统各个部分在关机状态下都产生功耗,从而增大关机状态下的总功耗。因此要大幅降低5V STBY的功耗,则必须对5V STBY电路做出结构性的调整。

图4就是工程师对5V STBY供电电路调整后的结果、看出不同没有?原来排在电路结构未端的开机线路被提到了各个设备的前面,并增加了一个5V STBY开关线路。这样一旦开关线路里的开关处于断开状态,电流就无法从5V STBY开




① 图4 优化后5V STBY结构分布图(方框内为英机状态下功耗区域)。


关线路里流向各个设备,从而彻底避免各种来的电源的电源的电源。不过聪明的这不能是,不是使用网络。在通过EuP指令的。在通过EuP指令的。在通过EuP指令的。在通过EuP指令的。在通过EuP指令的上板BIOS中,你




① 图5 通过FuP指令的主机BIOS都会有一个"LuP Control"。 支的调节项目



② 图6 在未来的Sandy Bridge平台中, 要想升启1 uP功能 有等 Deep Sy" 項目最大为"I natived in 54 and S5"





① 图7 左为在BIOS中英州EuP功能 右为在BIOS中打开LuP功能

Control"之类的调节项目。而它的实质作用就是控制5V STBY开关线路的导通状态。"造择"Disable"关闭后,5V STBY开关线路里的开关就会连通,系统各部分就能获得电流, 网络唤醒功能也就能得到启动。

此外,需要提及的是Intel即将发布的新平台Sandy Bridge将集成EuP指令解决方案:DEEP SLEEP技术。在P67/H67等新一代上板的"BIOS SETUP"选项中,将"Deep Sx"项目的"Disable"选项改为"Enabled in S4 and S5"即可人幅降低关机或待机功耗。电

## 小知识

细心的读者可能主意到了一手板还有 ErP Ready" 这类logo 事实于 对于主极主动 产与 "Eup Ready"并无不信 ErP只是Eupth "如果级版本 主要扩大了监管产品的覆盖范围 由之前的纯粹能产品扩大到了能源相关产品 在技术规范上对主极所要求并没有发生改变。

路设计原理与之前介绍的优化方案如由一辙,只是将开机线路部分集成到了PCH(Platform Control HUB)芯片内部,应用更加简单。此外,Sandy Bridge除了集成EuP指令解决方案。还将采用新的电源规范,便平台在空间的时候电压路得更低,功耗更小。


## 功耗降幅达75%


最后、我们对一款通过EuP指令的映系TH55XE 上板进行了关机功耗测试。我们发现在启动"EuP"功能后,系统的关机功耗下降的非常明显。关机状态下 5V STBY的电流从原来的的0 12A 左右降低到开启的 0.03A 左右,功耗从600mW降低到150mW,对比之下, 降幅达到近75%! 显然改良后的5V STBY电路,对于大部分用不到网络唤醒功能的普通消费者来说是非常有意义的。

## 请立即开启EuP功能


目前,各大上流上板厂商针对欧盟市场,都已经有部分产品通过EuP认证,但由于不是所有的主板都支持这一功能,因此,用户存购买的时候需要注意产品是否具备"EuP Ready"文子上样或者EuP认证标志,以及

上板BIOS里是否拥有EuP调节项目。而从实际效果上来看,通过EuP指令的主 板的确能人需度降低关机功耗。各人厂家推出此类产品不仅仅在十为了通过欧盟 认证,能在 页函销售,更重要的是该功能是真正意义上的节能,具备实际作用。 或许你的主板支持该功能而你之前毫不知情,但在看过本文后,请你现在立即开 启己,为节能环保做出一分贡献!□





① 图8 通过FuP指令的主换会印有 LuP Ready" 的字样



# 无线技术也玩双模 蓝牙4.0技术细节揭秘

② 点付点结构带来或隐选接问题

文/图 EDWW

- 長性素←(Bluetooth) 3 0 都还尚未完全 1 . Bluetooth SIG(蓋牙打, \*\*)。 盟 Bluetooth Special Interest Group 局文简析Bluetooth \$1G)却又再次推出了蓝牙 40版节 并表示之下 / 牙支展更上 久上八十年 新, 信 S 54 4 0 相 + 我们特地 + Bluelooth \$IG的相关技术 「► + · 请他生婦 子40字も 木・ 性做了较力。洋紅子い無 本文中 我们将 (\*) 低功耗益牙甲水色十十 应用模式 きりく Baletooth@s & As 111 发现蓝星技术在产品的 度述失之后 再久也 自一部位占有些基準。

当前的家庭客厅系统,点对点架构已经带来到师不清的线缆和混乱,如果我们还想把游戏机,数码相机、DV、耳机、麦克风还有移动电话都连接起来,可能还得考虑增加USB、1394、SPDIF以及各种充电器和电源插座线缆。

有没有一种通用的,不需要用户上面的简便方法把各种电子设备连接在一起,而又不至于被线缆淹没呢? 在Wi-Fi之外,大家现在已经比较地感的"敌牙"正是这样一种连接技术,它被设计为面向个人和家庭的无线式自动连接,其一大核心特点便是无线,低成本和自动化。

你是通过什么途径来了解并熟悉蓝牙技术的?我想对于绝大部分用户而言,无非是两个途径。蓝牙耳机或者手机的蓝牙功能。但许你知道如何用蓝牙功能,但是你了解蓝牙技术吗,未必!尤其是在洗尽浮华而转重视实用层面的蓝牙40技术发布之后,蓝牙的应用面又得



① 笛号的无线连接模式

到了极大的扩展。从1.0的失败到4.0 的革新变迁, 蓝牙技术经历了哪些改 变和进化? 蓝牙技术的基本原理是什 么? 当然还有大家最关心的蓝牙4.0到 底能给我们带来什么? 我们即将为您 ·解答。

## Bluetooth 4.0, 协议组成

和当前主流的Bluetooth 2.x+EDR, 还未普及的Bluetooth 3.0+HS不同, Bluetooth 4.0是

# Bluetooth 4.

Bluetooth从诞生至今唯 的一个综合协议规范,还提出了低功耗蓝牙、经典蓝牙和高速蓝牙一种模式。其中高速蓝牙主攻数据交换与传输,经典蓝牙则以信息沟通、设备连接为重点,蓝牙低功耗顾名思义,以不需占用太多带宽的设备连接为主。这一种协议规范还能够互相组合搭配、从而实现更广泛的应用模式,此外,Bluetooth 4 0还把蓝牙的传输距离提升到100米以上(低功耗模式条件下)。

Bluetooth SIG表示,正式推出Bluetooth 4.0的用意就是希望能够通过单一的接口,让应用系统自己挑选技术使用,而不是让消费者进行设备互连时,还要于动选择各项设备的连接模式,这一人性化的功能取向显然沿袭了蓝牙关注可用性和实际体验的设计思路,一种应用模式中,因为经典蓝牙和高速蓝牙都只是对旧有蓝牙版本的延续和强化,下面我们将重点阐述符全新的低功耗蓝牙技术。

## Bluetooth 4.0, 低耗电模式在应用模式上的改变和提升

低功耗点牙的前身其实是NOKIA开发的Wibree技术,本是作为一项专为移动设备开发的极低功耗的移动无线通信技术,在被SIG接纳并规范化之后重新命名为Bluetooth Low Energy(后简称低功耗益牙)。由于该技术专为极低电池量的装置而设计,仅通过普通纽扣电池供电便可确保长达一年的正常使用。

## 蓝牙的版本变迁

1994年,變立信成立了一个调研小组、对移动电话及其附件的低耗能、低费用无线连接的可能性进行研究。目的在于建立无线电话与PC卡、写机及果面设备等的连接。1998年5月. 五家世界顶级通信运营集团与IT产业巨头: 爱立信、诺基亚、东芝、IBM和英特尔联合成立了蓝牙技术联盟(Bluetooth Special Interest Group, 简称SIG), 负责蓝牙技术标准的制定、产品测试,并协调各蓝牙规范的具体使用状况。3com、朝讯(Lucent)、微软和摩托罗拉很快也加盟SIG, 因此Bluetooth 标准还来诞生便几乎吸引了业界所有的注意力, 但其成长之路却远非想象中那样一帆风顺。

## 1.0及以前的早期版本蓝牙

SIG成立之后的当年便推出Bluetooth V1.0及后续的 V1.0B, 但这两个早期版本均因为存在太多的问题, 以至于几乎没有设备制造商依此规范开发出成功的蓝牙设备, 而其中最致命的便是设备间的互操作性问题。

#### Bluetooth V1.1

Bluetooth V1.1是第一次真正在商业上取得成功的蓝牙核心技术规范,它成功修正了1.0B版本中发现的许多问题、并引入了对非加密通道和RSSI(Received Signal Strength Indicator,接收信号强度指示,一种通过接收到的信号强度来确定设备问题高,并以此计算信号增益补偿的技术)的

支持,从而真正实现了设备间充分的互操作性。时至今日、 Bluetooth VI.I仍未完全退出市场。

## Bluetooth V1 2

当前的市场格局下,使用V1.2版Bluetooth核心技术规范的蓝牙设备数量是最多的,甚至包括某些目前最新版式的手机。那么,让我们一起来看看Bluetooth究竟带来了什么新功能和好处呢?

- ⑤ 自适应跳频——避开无线电频带中过于拥挤的频及 从而有效避免了干扰
  - ◎ 理论数据传输速度达到IMb/s,实际提升至721kb/s
- © eSCO (extended Synchronous Connections Oriented link, 要伸同步连结导向信道技术)技术大大提升通过蓝牙传输的音频质量
- ◎ 提供了3线异步串口传输(UART)的主机控制接口(Host Controller Interface, HCI), 从此蓝牙应用程序终于有了一套统一的硬件控制命令, 且通过HCI的计时信息实现了人机交互的新应用功能。

Bluetooth V1.2充分发挥了蓝牙在支持应用多样化和易操作性上的优势,从而一度使得蓝牙的市场占有率达到前所未有的高度。

Bluetooth V2 0+EDR (Enhanced Data Rate, 增强数据速率)


# NOKIA Connecting People

因此在包括医疗、工业控制、无线键盘、鼠标、甚至单音耳机、无线遥控器等设备领域都可得到广泛应用。譬如装有记业器的运动鞋、装有脉搏量侧的运动于环等,就可以通过低功耗益牙低功耗技术将监控信息传送到记录器(能是于表或是PDA)上。而不需像标准蓝牙设备一般需要常常允电。它易于与其它就牙技术整合,既可补足

蓝牙技术在无线个人区域网络(PAN)的应用,也能加强该技术为小型设备提供 无线连接的能力。

如果说Wibree的超低功耗奠定了一个技术上的基础,那么该协议被更名为Bluetooth Low Energy并纳入Bluetooth 4.0之后,便拓展成为一种全新的应用模式,如图6。因为低功耗蓝牙提供了持久的无线连接且有效扩大相关应用产品的射程,在各种接触器和终端设备上采集到的信息被通过低功耗蓝牙采集

到电脑、手表、移动电 话等具备计算和处理能 力的主机设备中,再通 过GPRS、3G、经典/高 速模式蓝牙或WLAN 等传统无线网络应用与 相应的Web服务关联, 从而从根本上解决当前 传统网络应用在模式上 的局限性和交互手段既 乏。数据来源少。实时



① 低功托蓝牙在压疗运动体育等传统行业的应用前景展望

Bluctooth version 2.0 + EDR除提供了三倍于早期版本的高数据传输速率外,还提供了增强的多重链接功能,使用Bluctooth 2.0 + EDR的用户能够更随心所欲地同时运用多个蓝牙设备,从而使个人局域网Personal-Area Networks (PAN)和微微网(Piconets)得以普及。

举例而言,倘若有一个用户的PDA和笔记本电脑都具 备蓝牙功能,那么他可以一 边用蓝牙无线耳机听音乐,一边 将PDA和笔记本电脑通过蓝牙同步连接起来,而这二者互 不干扰。

下面是Bluetooth 2.0+EDR主要的技术规范和新特性列表,通过它我们不难明白它为何取得如此之大成功的原因。

- ⑥ 兼容早期版本的蓝牙规范
- 三倍于早期版本的速度(某些情况下甚至提升到10倍)
- ◎ 数据传输率提升至3Mb/s
- ⑥ 通过减少工作周期降低了能耗
- ◎ 增加了广播/多播功能
- ◎ 因为带宽的提升,简化了多重连接方案
- ◎ 增加了分布式媒体通道控制协议(Distributed mediaaccess control protocol), 10米内的峰值传输功率提升为两 倍,多媒体效能大大增强
  - ◎ 进一步改善了误码率,从而提高了性能

Bluetooth V2.1 + EDR

Bluetooth Core Version 2.1 + EDR在V2.0的基础上进行

#### 了如下改善

- ② 改善了配对机制
- ⑥ 增强了电源优化

Bluetooth V3.0+HS (High Speed, 高速)


在符合802.11无线局域阿规范的消费类电子设备中, Bluetooth V3.0+HS看起来似乎十分理想,它保留了传统 的蓝牙接口,但提供了更快的基于Wi-Fi的数据传输速率 (24Mbps),理论状况下这一高速度几乎已可满足家庭局域网 的绝大多数常见应用,有了它,我们甚至已不必再然费苦心考 虑如何在家里布局域网线。

Bluetooth 3.0 + HS为消费者提供了两个较实用的功能。

- ◎ 单向广播无连接数据 (Unicast Connectionless Data, UCD)——通过快速建立连接减少了延迟时间,提升了可靠性 和速度感受
- 增强型电源控制——这一特性大大减少了掉线这一为 多数蓝牙用户诟病的问题

但必须指出。在蓝牙最核心的易用性和操作体验上,Bluetooth V3.0+HS并未较早期版本有多大改善。反而步入了官目追求高速度、试图和Wi-Fi抢市场的歧途,而也正是这个设计理念上的异化导致Bluetooth V3.0+HS反而显得不太"蓝牙",时至今日Bluetooth V3.0+HS在市场占有率上仍未取得多大提升。这也值得SIG的研发人员深思。

## T ch o 趋势与技术



性差等问题,真正让网络步人生活。

必须指出, 因为低功耗蓝牙在应用模式上的革命性提升, 将 催生的应用模式完全无法进行预估, 因此它将拓展出的应用市 场绝不会是一个成熟的利基市场, 而将是一片真正意义上的新领 域,只要有对应用的准确把握和合理的理念、谁都可能在这个领 城里椰得第一桶金。

## Bluetooth 4.0. 双模式组合应用

根据Bluetooth SIG发布的Bluetooth 4.0核心规范白皮书,

Bluetooth 4.0低耗电模式有双模式和单模式两种应用。低功耗或牙的单模式

## 蓝牙的技术特点

技术综述

蓝牙(Bluetooth)通过低功率无线电波传输数据, 其本质 是一种支持设备短距离通信(一般是10m之内)的无线电技术。 其标准是IEEE 802 15, 工作在2,402~2,480GHz频率带之 间, 基础带宽为IMb/s。和Wi-Fi、WiMAX等用于局域、城域 的无线网络规范不同的是, Bluetooth所定义的应用范围更小 一些,它将应用锁定在一个以个人为单位的人域网(PAN)领 城,也就是个人起居活动范围的方圆10米之内,却容纳了包括 音频、互联网、移动通信、文件传输等在内的非常多样化的应 用取向,加上强调自动化和易操作性,因此在这一领域里很快 就得到了普及, 虽然在蓝牙的发展过程中一度曾偏离了这一主 旨, 但Bluetooth 4.0的出现无疑揭示了Bluetooth对自身核心。 价值的反思和回归。

调节性跳频与微微网(Piconet)的原理

因为蓝牙所用的频带仍处于应用赞多的2.4G无线电频率范 围附近, 为达到最大限度地避免设备间的相互干扰的目的, 若 牙从实际的应用出发,将信号功率设计得非常微弱,仅为手机 信号的数千分之一,这样设备间的距离就只能保持在约10米范 围内,从而避免了和移动电话,电视机等设备间的相互干扰。



#### ① 董牙协议所处颇带分布图

蓝牙协议被设计为同时允许最多八个蓝牙设备互连, 因 此协议需要解决的另一个问题就是如何处理同在有效传输范 圈内的这些蓝牙设备之间的相互干扰。这一问题的解决催生 了蓝牙协议是具独创性的通信方式——调节性跳频技术。它 定义了79个独立且可随机选择的有效通信频率,每个蓝牙设

备都能使用其中任 何一个频率、且能有 规律堆随时跳往另 一个频率。按协议规 范,这样的频率跳转 每秒钟会发生1600 次, 因此不太可能出 现两个发射器使用 相同频率的情况,即 任何干扰, 其持续时 能承载更多。



使在特定频率下有 ② 调节性疏频证益牙设备成为了条核演员手中 的铜球、虽然只有两只手、只要抛得足够快、就

间也仅不到千分之一秒 因此该技术同时还将外界干扰对蓝牙 设备问通讯的影响降低到最小。

让我们设想一下两个蓝牙设备间通讯的过程,当两个蓝 牙设备互相靠近时,它们之间会发生电子会话以交流需求,这 一会话过程无需用户参与,而一旦需求确认,设备间便会自 动确认地址并组成一个被称为微微网(Piconet)的微型网络, 此网络一旦形成, 组成网络的设备便可协商好和谐地随机跳 频,以确保彼此间的联系,但又不会对其它信号构成干扰,于 是蓝牙——杂技演员手里的一个钢球就这样形成了。

## 蓝牙的协议组成

蓝牙标准从制定之初便定义成为个人区域内的无线通 信制定的协议,它包括两部分,第一部分为协议核心(Core)部 分、用来规定诸如射频、基带、链路管理、服务发现、传输层 以及与其他通信协议间的互用、互操作性等基本组件及方法。 第二部分为协议子集(Profile)部分,用来以规定不同蓝牙应用 (也称使用模式)所需的协议和过程。

如图11. 蓝牙标准的设计仍采用从下至上的分层式结构。 以人机接口(Host Controller Interface, HCI)为界分为低层 和高层协议, 其中底层的基带(Baseband)、射频(Bluetooth Radio)和链路管理层(LMP)协议定义了完成数据流的过滤和

## <sub>趋势与技术</sub> T Ch Ol y

功能组件是一个高度集成的装置。具备轻量的链路层(Link Layer)、能在最低成本的前提下、支持低功耗的符机模式、简易的设备发现、可靠的点对多点的数据传输、安全的加密链接

等,位于上述控制器中的链路层,适用于网络连接传感器,并确保在无线传输中,都能通过低功耗蓝牙传输。

在双模式应用中, 蓝牙低,功耗的功能会整合争现有的传统蓝牙控制器中, 共享传统蓝牙技术已有的射频和功能, 相较于传统的蓝牙技术,增加的成本更小,除此之外,制造商可利用升级版或牙低功耗技术的功能模块, 集成目前的












⑦ 低功托蓝牙单模式架构, L2CAP为新开发的替代模块

传输、链路的控制、跳顾和数据帧传输的基本功能, 而高层协议则控制连接的建立和释放、数据的拆装。业务质量、协议的复用和分用等功能, 在设计开发协议 特别是高层协议时的原则就是最大限度地重用现存的协议 而且所有高层应用协议(协议单元的垂直层)都使用公共的数据链路和物理层, 这就从架构上确保了协议的开放性和适应性。



#### 董牙标准模块构成

完整的蓝牙标准协议是一个不折不扣的大杂烩,从功能划 分上它大致由四个部分组成,它们分别是蓝牙核心协议、线缆 替代协议,电话控制协议和其它已采用协议,其功能简介如下

### 核心协议

蓝牙的核心协议包括低层协议中的基带、链路管理 (LMP)和高层协议中的逻辑链路控制与适应协议 (L2CAP)和服务发现协议(SDP)四部分,基带和LMP 负责在蓝牙单元间建立物理射频链路,构成微微网 UDP/TC (piconet)。此外, LMP还要完成像鉴权和加密等安全 IroBEX 方面的任务,包括生成和交换加密键、链路检查、基 带数据包大小的控制、蓝牙无线设备的电源模式和 时钟周期、微微网内蓝牙单元的连接状态等。 VCard

逻辑链路控制与适应协议(L2CAP)完成基带与

高层协议间的适配,并通过协议复用、分用及重组操作为商层提供数据业务和分类提取,而服务发现协议(SDP)则是所有使用模式的基础。通过SDP,可以查询设备信息、服务及服务特征,并在查询之后建立两个或多个蓝牙设备间的连接。

## 线缆替代协议

串行电缆仿真协议(RFCOMM)像SDP一样位于L2C'AP之上,作为一个电缆替代(Cable Replacement)协议,它项对在监牙的基带上模拟符合RS-232标准的控制和数据信号 为将符合事行数据传输规范的应用无缝迁移到蓝牙上的实现提供了可能

## 电话控制协议

电话控制协议包括电话控制规范二进制(TCS BIN)协议和一套电话控制命令(AT-commands)。其中 TCS BIN定义了在蓝牙设备问建立话音和数据呼叫所需的呼叫控制信令。AT-commands。则是一套可在多使用模式下用于控制移动电话和调制解调器的命令。它们同样是模拟的标准电话语音通讯的机关协议规范,以确保相关语音通讯应用能够无缝迁移到蓝牙上。

## 其它已采用协议

其它被蓝牙兼收并蓄的协议包括PPP、UDP/TCP/IP、OBEX、WAP、WAE、vCard、vCalendar等. 其特性和应用详见下表. 不再一一赘叙. 随着Bluetooth 3.0+HS和4.0的推出, 802.11b、Wibrec等新兴技术也逐步被合并其中, 应用面得到进一步拓展。

E观点到点的连接 E现Internet上的通信 E现蓝牙上的红外对象交换	运行在申行电缆仿真协议之上 由互联网基础规范组织IETF所定义 由IrDA开发的一个会话协议
<b>专观查牙上的红外对象交换</b>	
	由IrDA开发的一个会话协议
C/S模式的类HTTP协议	
	由WAP论坛创建,并得到广泛采用
<b>用于定义电子商务卡格式的协议</b>	
用于定义个人日程表格式的协议	
	LSB A. SPANITE WAR E現HTML在移动设备上 见的无线广城网协议规范 图于定义电子商务卡格式的协议 用于定义个人日程表格式的协议



① 共享射频袋和独立射频层的双模式低耗电道牙设计

蓝牙3.0高速版本、或2.1+EDR等传 统盘牙功能组件,从面改善传统盘牙 设备的数据传输效能。图8期为蔽牙 低功耗技术的双模式应用功能逻辑拓 扑利,图8右边所示即为通过整合原 有蓝牙技术的射频降低了升级成本。

## Bluetooth 4.0, 低功耗 的秘密

低功耗 蓝牙为何如此省电? 根据 SIG官方发布会的资料。它和经典蓝 牙技术相比, 主要的改变集中体现在 待机功耗的减少、高速连接的实现和 峰值功率的降低三个方面。

## 待机功耗的下降。

传统盘牙设备的符机耗电量大一 直是为人所诟病的缺陷之一, 这与传 统蓝牙技术动辄采用16~32个频道进 行广播不无关系,而低功耗战牙仪使 用了3个广播通道,且每次广播时射 頻的开启时间也由传统的22.5ms减 少到0.6~1.2ms, 这两个协议规范上 的改变显然大大降低了因为广播数据 导致的待机功耗,此外低功耗蓝牙设 计子用深度睡眠状态来替换传统蓝牙 的空闲状态, 在深度睡眠状态下。主 机长时间处于超低的负载循环(Duty Cycle)状态, 只在需要运作时由控制

没有处于锁定状况

第一步。发送IP地址

第四步: 收到并解读待配对设备发送过来的数据

第五步:建立并保存连接

按照传统的蓝牙协议的规范, 若某一蓝牙设备正在进行广播, 则它不会响 应当前正在进行的设备扫描, 而低功耗蓝牙协议规范允许正在进行广播的设备 连接到正在扫描的设备上, 这就有效避免了重复扫描, 面通过对连接机制的改 藥, 低功耗蓝牙下的设备连接建立过程已可控制在3ms内完成, 同时能以应用 程序迅速启动链接器, 并以数毫秒的传输速度完成经认可的数据传递后并立即 关闭连结, 而传统蓝牙协议下即使只是建立链路层连接都需要化费100ms, 建 立L2CAP(逻辑链路控制与适应协议)层的连接建立时间则更长。

蓝牙低功耗协议还对拓扑结构进行了优化,通过在每个从设备及每个数据 包上使用32位的存取地址,能够让数十亿个设备能被同时连接。此技术不但将传 统蓝牙 对 的连结优化,同时也利用屋状拓扑来完成 对多点的连结。在连接 和断线切换迅速的应用场景下,数据能够在网状拓扑之间移动,但不至于为了维 持此网络而显得过于复杂。这也有效减轻了连接复杂性、减少了连接建立时间。

## 降低峰值功率

低功耗蓝牙对数据包长度进行了更加严格的定义,支持超短(8~27Byte)数 据封包、并使用了随机射频参数和增加了GSFK调制索引,这些措施最大限度地 减少了数据收发的复杂性,此外低功耗盛牙还通过增加调变指数,并采用24位的 CRC(循环冗余检查)确保封包在受干扰时具有更大的稳定度, 低功耗蓝牙的射程 增加至100m以上,以上措施结合蓝牙传统的跳频原理,有效降低了峰值功率。

## 总结与展望

笔者认为Bluetooth的灵魂在于应用而非速度,如何让应用的门槛更低,让 上手更容易, 计设备自动化程度更高, 需要用户介入的过程越少, 使用者的感受 越好,数据的可能程度越高、移动的便利性越强、那么它就是Bluetooth该努力 的方向, 让我们一起祝福Bluetooth有一个更好的将来吧。 🗵

器来启动, 因主机较控制器消耗更多的能源, 因 此这样的设计也节省了最多的能源, 在深度睡 眠状态下,协议也针对此通讯模式进行了优化, 数据发送间隔时间也增加到0.5~4s, 传感器类 应用程序发送的数据 戰较平常要少很多, 而且 所有连接均采用先进的嗅探性次额定(Sniff-Subrating)功能模式, 因此此时的射频能耗几 乎可以忽略不计,综合以上因素,低功耗益牙的 待机功耗较传统蓝牙大大减少。

高速连接的手具。

要明白这一过程, 我们必须先介绍一下蓝牙 设备和主机设备的连接步骤。

第一步: 通过扫描, 试图发现新设备

第二步。确认发现的设备没有而已软件,也



## ■让邻里关系更和谐

# 四招解决Windows 7 网络共享故障

文/图 Saber



Windows操作系统之间的互访共享一直是老大难问题,例如"网上邻居" 无法打开 访问文件无权限等。很不幸的是 直到现在的Windows 7时代 这些问题仍然大量存在。本文将提供四种方法 能解决大部分Windows 7与 Windows XP之间的网络共享故障、大家不妨一试。 恢复系统初始化设置。 经过上述操作步骤,即可解决大


功能(图5)、因此也需要耐心检查,或


经过上述操作步骤,即可解决大多数"四上邻居"的访问故障。如果故障依旧,那么还可以尝试使用下面的另类解决方法。

## 

当Winodws 7和Windows XP在"网上邻居"中无法访问对方时(包括局域 网内互访和双机互联两种情况),可以按照以下步骤解决(配图以Windows 7为 主, Windows XP的操作方法与之类似),并从中找到故障的原因。

- 1.关闭防火墙。首先请关闭Windows 7和Windows XP的防火墙(图1), 同时如果电脑中安装了第三方防火墙, 也请关闭。
- 2.开启Guest账户。同时在Windows 7和Windows XP中开启Guset来宾账户(图2)。
- 3.开启文件和打印机共享。同时开启Windows 7和Windows XP的防火墙下的"文件和打印机共享"功能(图3)。此外,如果是远程访问、那么还需要在防火墙中打开"远程服务管理"功能。
- 4.检查杀毒软件或系统辅助软件的设置。某些杀毒软件带有互联阿访问和 远程服务的控制功能,有可能影响"网上邻居"的访问,可尝试检查杀毒软件的 安全规则设置(图4),或暂时关闭杀毒软件。另外、Windows优化大师、超级兔 子等系统辅助软件也可能在优化系统的过程中,关闭了远程访问和文件夹共享










## Windows 7访问Windows 中的另类解决方法

本方法看上去毫无道理, 但却被 不少用户证明有时行之有效, 总之死 马当作活马族, 遇到"网上邻居"访问 故障的玩家不妨试试看。

1.在Windows 7操作系统中打开 "网络和共享中心"→"更改高级共 享设置",将其中的"网络发现"、"网 络共享"等权限项都设置为"允许"或 "打开"状态(图6)。



2.在不能被功问的Windows XP 电脑上,为"网上邻居"创建一个快 捷方式。然后把它复制到Windows 7 电脑中(例如放在Windows 7的桌面 上), 再双击这个"网上邻居"快捷方 式(图7), 就有可能让Windows 7电脑 正常访问到Windows XP电脑。



至此, 大多数"网上邻居"的访问 故障已经被解决。也就是说, 你至少能 通过"网上邻居"进入对方的电脑,看

到共享文件夹。但这还不算完、你也许还会遇到新的麻烦、请接着往下看。

## ■ 「大利の大力では、「大き」、「大き」、「大き」、「いっちゃった」、「なった。」、「なったった。」、「なった。」、「なった。」、「なった。」、「なったった。」、「なった。」、「なった。」、「なった。」

这种情况是指Windows XP电脑可以通过 "网上邻居" 访问Windows 7电 脑、看得到Windows 7电脑中共享的文件夹,但双击文件夹就会提示没有访问 权限。解决方法如下:

1.在Windows 7电脑中进入防火墙设置界面,在"高级设置"中,分别

将"人站规则"和 "出站规则"的全 部"文件和打印机 共享" 选项改为"允 许"(图8)。

2.在Windows 7电脑中选中共享的 文件夹,单击右键选 择"属性"一"共享" → "高級共享" "(图) 9), 将"共事此文件 夹"前的方框打上钩


**共田内協** 


假侧


電影[空間

**通信基内文** (4)


















(图10)。并在"权限"中依次点击"添加"→"高级"→"立即查找""(图11)。在查找的结果中选择"Everyone"和"Guest"(图12)。

3.如果采取上述步骤后仍然无法访问共享文件夹,那么还可以选中该共享文件夹,右键选择"安全",选择访问用户("Everyone"、"Guest"和"User"等)并点"编辑"(图13),在"完全控制权限"前的方框打上钩即可(图14)。

## TO A THE PROPERTY AND THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON

这种问题是Windows XP和Windows 7可以互访、但当Windows XP电脑 向Windows 7电脑传输文件时,有时会出现"服务器存储空间不足,无法处理此命令"的错误,同时"网上邻居"断开连接。解决方法如下:

1.在Windows 7电脑点击 "开始" → "所有程序" - "附件" → "命令提示










符"(图15)、并先后输入"net stop server"+回车,以及"net start server"+回车(图16),这样就能重启 系统服务。

2. 步骤1的方法治标不治本,如 果想要一劳永逸,那么在"开始" 中搜索 "regedit" 并按回车、打开 注册表编辑器(图17)。在左侧找到 "HKEY LOCAL MACHINE\ SYSTEM\CurrentControlSet\ services\LanmanServer\ Parameters", 将右侧的 "Size" 的 键值改为"3"(如果没有就自己创 建一个)(图18)。然后在左侧找到 "HKEY LOCAL MACHINE\ SYSTEM\CurrentControlSet\ Control\Session Manager\ Memory Management", 特有侧 "LargeSystemCache" 的键值改为 "I"(图19), 最后垂启电脑即可。

自Windows操作系统诞生以来,

"网上邻居"访问和文件共享故障就是久治不愈的"老毛病",直到现在的 Windows 7操作系统也没能得到根治。为了解决这些故障、多年来广大用户使用了各种各样的办法、本文上是 从大家的处理经验之中总结而来的。

既便如此,本文的解决方法也不是万能的,同时你在使用中也许还会 遇到更多千奇百怪的网络共享故障, 此时最好的办法是多与其他玩家沟通,才能更快地找到解决方法。



## NB变脸术

# 旧笔记本电脑屏

LED背光凭借省电, 体积小等特 点受到了笔记本电脑面板制造厂的 青睐 在如今笔记本电脑的显示屏 上,它的覆盖率已经超过90%、但如 果是两三年甚至更久以前购买的笔 记本电脑 则没有赶上LED背光的普 及、大多数仍然采用的是CCFL背光 如何让旧笔记本电脑的屏幕 "老树 发新芽",也能用上LED背光>

液晶屏幕无疑笔记本电脑上最重 要的组件之一, 它是用户使用笔记本 电脑时级 直接接触到的设备, 良好的 显示效果对于提升使用舒适度有着很 重要的作用。另一方面, 屏幕的功耗在 以移动性为主要诉求的笔记本电脑上 也体现出重要的意义。众所周知, 由于 液 量分子本身不发光, 因此背光模块 就成为液晶屏幕上不可或缺的关键元 件。近年来,新一代背光技术LED凭借 功耗低、更轻巧等特点逐渐取代传统 的CCFL成为笔记本电脑屏幕上的背 光源。那对于已经采用了CCFL背光的 笔记本电脑, 能不能换装LED背光以 享受技术的进步呢? 而对于那些使用 年代较久, 背光灯管已经发黄老田的用 户来讲, 换装LED背光也是一个一劳 水逸解决问题的途径。

要为自己的笔记本电脑换装LED 背光、首先我们要做的是确定采用何种 方法。因为不同类型的屏幕, 我们可以 有不同的升级途径。下面我们就来看 看两种不同的升级办法。

## 自然所有原则的ASA的的图片。

最简单的当然是直接购买原厂的配件进行更换,这样不涉及面板内的改 造,实现起来比较简单,如果你所购买的笔记本电脑存在以下几种情况,那么 就可以考虑采用这种方式进行:

- 1、如果在你购买某个型号的笔记本电脑时, LED背光已经作为高配机型的 配置或者选配推出。那么现在只要联系官方的售后寻找高配机型的配件即可。
- 2、同机型生产周期较长的。很多厂家的经典机型都有着非常长的市场寿 命, 如ThinkPad R400等机型至今仍有尾货存市场上销售, 当中自然有路越军 两个不同背光时代难。较早购买的用户可以通过换装新型号的屏幕完成升级。




晶屏的型号

② 通过系统检测软件可以更有笔记本电脑所用的液 ③ 通过检索FRU找到的Thinkpad T61可用 的LED背光液晶屏资料

3、采用公模的机型或者厂家沿用旧有模具的。当前不少设计能力一般的笔 记本电脑厂家会选择采用公模制造自己的产品、一方面部件的通用性得到了加 强、另一方面很可能几个不同的厂家选用的却是同样规格的屏幕,我们只要结 合多方面的消息就有可能找到自己笔记本电脑适用的屏幕。与此同时, 很多知 名厂家保持着自己一贯的产品风格,在模具上变化不多,如华硕的A8、F8以及 Thinkpad的T400、T410等、有时候在后续机型上往往能得到惊喜。我们就用 这样的方法、通过搜索ThinkPad管记本电脑的FRU(Field Replace Unit, 现 场可更换单元)来为一台T61笔记本电脑找到了原装的LED背光屏(图1、图2)。

对于有以上情况的笔记本电脑, 我们只需要找到合适的屏幕, 数据线就能无





损地完成升级, 所 需步骤仅仅是拆开 屏幕外框, 换上部 件然后装好即可。

注, 图3、图4中 是两台华硕的F8笔 记本电脑,其中右边一台换装了原厂的LED背光面板,我们对比它们在相同亮度相同角度下的显示效果 更换LED背光面板后的F8亮度有了极大地提升,而可视角度和色彩也因为屏幕的改良有了一定的改善。

这类改造的优点,兼容性有保证,屏幕质量有保证,只要安装得当,显示效果优秀,拆装过程相对容易。

这类改造的缺点 前期对比收集资料耗时费力, 屏幕部件价格偏高, 原装屏幕在折解后会闲置。

## **・ 大学の大学を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現している。**

能够通过上述方式实现LED背光液晶屏幕更换的机型毕竟较少、更多没有新版硬件可供更换的笔记本电脑就得靠我们自力更生了。首先进行一个初步的分析,由于我们仅仅是更换液晶屏幕的背光部分、因而在难度上同很多人维修旧屏幕时更换灯管的难度相当。再加上LED背光寿命长的特点、综合考虑在成本上也同更换CCFL灯管基本特平。



改造前我们需要购买的LED背光组件包括了LED灯条(图5)和LED驱动板 (图6) 网部分。在北京、广州等IT市场较为发达的城市。到电子市场就能买到。而 其他地方的读者可以考虑网购,这两部分的花费大约在200元左右。而在购买时,需要注意两项指标。一是现有液晶屏幕的尺寸。了解后才能购买到与屏幕灯管长度相等LED灯条。二是现有液晶屏幕的亮度调节级数(即用键盘上的快捷键调节屏幕时共有多少不同的亮度)。它可以确定笔记本电脑采用的是PWM还是Analog方式的控制IC、这样我们在选择驱动时才能购买到正确的产品。

接下来我们的改造分为两个主要的步骤:驱动板改造部分与LED灯条改造部分。

驱动板的改造



① 原装屏幕中的驱动板



① 将新的控制板焊接在原驱动板上



② 这就是高压包、升级LED肯先后表们就不需要 它了。



① 焊接完成后的效果

首先我们要了解, CCFL灯管的启动电压非常高, 启动后的电压同样不低。而白光LED的启动电压只有24V, 启动后的电压更低——只有12V。在原装灯管的驱动板上、都带有一个高压包用来将电源的低电压。而在改造成LED件光后, 我们自然不需要它了。所以首先我们需要拆除原来的高压。所以首先我们需要拆除原来的高压。所以连接上新的控制。4个焊点的位置大家可以通过搜索自己的机型或是求数网络高家获得。由于高要焊接、计焊点都比较小、建议大家在完成好线路规划的情况下再下手, 高声值。

## LED灯条的改造



#### ① 笔记本电脑屏幕面板原理图

笔记本电脑液晶面板的发光原理 是CCFL灯件发光并通过在液晶面板 背后正下方设置导光板来实现背光作 用(图11),面我们需要改造的地方是 将LED灯条替换到现有CCFL灯管所 占用的位置上去。

## Step 1




排解笔记本电脑的A B克(图 12),将液晶屏幕从屏轴上取下,并与 **扉线断开(图13)。** 

Step 2






并光板能很轻松地从边框中取出来



①(()) 好心现在这个U型槽里面自



① 打井し型槽 取下灯管



① 取下后的计管

拆除面板下端的螺丝、炸将导光板取出(图15)、这时我们就可以看到灯管了 (图18)。

## Step 3




在CCFL灯管放置的位置上妥 普安装好LED灯条、梳理好线路(图 19).


## Step 4



将导光板复位,可以通过在边框 上贴上海绵和胶条解决屏幕漏光的问 勘(图20)。

在将显示展外壳等组件复位前,我们可以先将屏幕的线缆 然后测试一下LED背光灯条是否能工需点亮。如





果发现不能点亮, 则重新检查驱动 板的焊接,线缆的 连接等,以排除问 题。当LED背光灯 条能正常点亮后, 我们就可以把外壳 等组件复位, 整个 LED背光的换装 过程到此也就顺利

完成了。让我们一起来看看在换装LED背光灯条前后, 笔记本电脑屏幕显示的 效果对比(图21, 右侧为换装LED背光后的笔记本电脑)。可以看到, 换装LED 背光后,整个屏幕的亮度提高了不少,画面更明亮。总结一下我们对笔记本电脑 屏幕LED背光的改造过程,可以看到由于使用的都是通用部件,所以它们都能 够很好地在面板内"安家",兼容性好。当然,由于这些部件是帮我们后期人工 进行安装,各部件间的贴合度相对原装的部件肯定还是存在一定程度的不足, 要保证最佳的效果,还需要我们在安装过程中不断地调整这些部件的位置,以 达到更贴合的状况,总的来说,对于笔记本电脑背光的改造需要多点耐心,切 忌急躁,使用蛮力。

这类改造的优点 最大程度保证所有机型都可以享受LED的技术进步 改造 成本低,整体步骤比较简单 改造后原样装上即可,原装显示面板不会闲置 技术特点可以保留

这类改造的缺点 部分冷门机型改装先例不断寻找 整个过程对于动手能力 要求较高 可能会出理漏光等不良现象,需要自己反复漏试。

## 看最舒服的画面

# AMD和NVIDIA显卡 视频调节功能详解 \*/图 文词 \$

以前的玩家经常挂在嘴边的。句话就是「2D玩A卡 3D玩N卡"话说那个时代A卡看视频画面更优秀。而N卡玩游戏3D性能更强悍。不过时至今日无论是N卡还是A卡 在视频处理与改善上都有了长足的进步。今天我们就一起来看看,AMD和NVIDIA显卡驱动控制面板中都有哪些优化视频的项目吧。

视频优化是一个很古老的话题。早在VCD时代,我们就听到了所谓智能降 樂、艳丽画质等特别功能。实际上这些功能都依靠VCD或者DVD中的视频处 理芯片,用特殊算法来处理图像,达到图像色彩更艳丽、对比度更强烈的目的, 最终使观看者获得更舒适的观看体验。时至今日,这些功能都出现在了显卡上, 并且伴随者显卡的发展越来越智能。想要获得更舒服的视频画面? 很简单,动 手调调显卡即可实现!

#### ्रामानसङ्ग्रहे सुर्वभित्रेशे स्वातिक के भ्रम्बर्ग के सम्बद्धाः स्वातिक स्वातिक

在介绍显卡的视频画质调节功能之前,我们先来看一个问题,究竟什么是 好画质?

在我们传统的理解中,好画质意味着播放 帮播放出来的图像,与原 糖播放出来的图像,与原 始拍摄场景或导演想让 观众看到的场景极为接近。但在实际使用中,由于显示器、播放器或者软件设置的问题,比页调节是否正确,播放设置是 否到位等因素的存在,最



① 对电影来说,如果你没有办法使用校色设备得到正确的色彩。用 么造而水其次、选择作认为合适的、舒服的色彩造置即可。

终到用户眼中的图像, 已经和原始画面信息有了不小的差别。纠正这种差别, 不但 费时费力, 并且投资巨大。在这种情况下, 好画质的含义逐渐产生了变化(图1)。

目前在大多数观众的眼中,好画质主要是指自己喜欢的画面。比如色彩更为浓郁、对比度更为强烈。在这种情况下,好画质的判断标准成为了"人为标准"。你喜欢它的画面,就认为画质好。你不喜欢这样的画面,就认为画质不好。

有关而质争论分为两种。第一种 是用户在争论中, 根本不考虑播放设 备因素和视频调节因素的影响、仅仅 认为:"我感觉我的电脑画质好,别人 的电脑画质没有我的好, 所以推论出 某显卡画质比某显卡好"。在各种面质 影响因素都不具备可比性的情况下。 仅仅将 画质问题牵扯到显卡上来, 显 没有意义的。第一种是单一显示设备。 仅依靠更换显卡带来的感觉不同去判 断画质好坏,这也是没有意义的。正确 的判断方法是: 在确定显示设备调节 正确的情况下, 如果定义"画质好"为 接近原始场景,那么就要去对比川户 看到的.面面和原始场景的差异。如果 "黯淡"正确表现了原始场景,则无疑 "黯淡"更优秀, 反之则是"泥丽"更 优秀, 或者两者都有问题。

正确理解"画质好"、"画质坏",对学习视频调节很有意义。在视频调节很有意义。在视频调节中,所有的处理都属于对原始数据的更改。必须提醒的是,视频调节不会让原始数据中不存在的恐人。它只能给你更喜欢的选择。比如你喜欢高对比度,你可以调节启动。此度更高。视频调节能够在一定范围内改度的,还是你自己的个人画质取向。我们将要告诉你的最丰通质调节技巧,不能给你完美的画面,只能给你最喜欢的画面。

## \* AMD显卡画质调校细

相比NVIDIA显卡, AMD显卡 的画质调节选项要多一些。比如蚊式 降噪、肤色调整、反交错选项等。因 此我们的介绍将以AMD显卡为主。 测试的平台所使用的显卡为Radeon HD 5770 1GB, 驱动程序为催化剂 10 7a. 测试软件为完美解码, 在完美 解码的选项设置中, 选择播放软件为 Media Player Classic, 视频音级器 为覆盖合成器。

AMD在催化剂中提供了接近20 种选项设置。我们并不会一一介绍其 中每个选项的细节情况。AMD实际 上也给出了详细的使用说明和调节对 比。如有需要的用户可以自行查看。另 外需要说明的超, 催化剂中某些视频 调节功能可能和显示芯片本身以及显 存容量相关,一些比较老型导或者物。 理量存容量较小的显长, 某些选项可 能为灰色(不可选)。

除此之外,根据AMD说明,大部分 视频设置具会影响具有视频覆盖支持的 应用程序, 也就是说最好在播放器中选 **择视频覆盖模式显示画面。下文除特别** 说明。均在视频覆盖模式下进行设置。

## 视频覆盖

视频覆盖是一种显卡处理视频的 方式。它最早来源于早期MPEG-1时代 VCD回放时的显卡设计。视频覆盖技术 的优点是可以利用显卡硬件完成诸如 色彩, 拉升 降噪等调整, AMD的催化 剂视频控制面板中绝大部分选项需要 视频覆盖的支持.

## · 全昌观查 — 新光点的


如果你对我们下面要讲述的内容 并不太消楚的话,可以直接跳到最后 的"所有设置"选项卡,下拉滚动条到 尾端的"视频演示模式"中,选择"拆 分屏幕"模式。在选择应用后, 你就可 以在选择图中直观的看到你更改了选

项后带来的画质变化。需要注意的是. 在更改完成后,一定要记得去掉"启用 演示模式"上的对号, 或者直接洗择 "全 屏幕模式(增强功能开启)",否则,你 将看不到你优化后的视频(图2)。

## 

首先介绍的是催化剂控制面板的 第一项选择。预置。预置模式中AMD 为用户提供了四种视频模式选择, 当然 用户也可以自定义模式。这四种预置模 式分别是标准, 逼真, 剧院, 明亮。

AMD给出的四个预置选项已经经 过专家的调节。一些怕麻烦的用户可以 直接选择其中的某种设置,不需要关心 后面的细节调整。其中标准模式显常规 的优化、会对图像的色彩、亮度等细节做 比较保守的调节,适合一般情况使用。而 逼真、剧院和明亮,则分别对对比度、亮 度、Gamma、动态范围等细节设置都做 出了较大幅度的调整、视频预览变化较大、用户可根据情况酌情选择(图3)。






## 一个一种中央的大学中央中央大学的中央的大学中央

第二項是基本顏色设置。此项目包含了亮度、饱和度、对比度和色调四个洗 项。基本颜色设置选项作用是最简单的,除少量视频设置外,绝大部分视频格 式都能根据基本颜色设置的要求,来改变亮度、对比度等情况。

基本颜色设置中的调节选项都比 较好理解。用户可以直接拉动滚动条 并看到屏幕变化。有一个选项需要特 别注意,色调。如果你不是很有经验的 话、一般让色调默认到0就好。这个选 项如果调解不慎会导致偏色的情况。另 外, 对于色饱和度的调节, 恰当即好, 不要为了追求浓郁的色彩而过于拉动 选择条, 否则会出现色彩溢出。色斑、色 块等严重影响画质的情况。常使用的亮



度和对比度方面,建议用户可以稍微加强亮度和对比度,这对于一些素质不好 的影片画面可以起到不错的改善作用(图4)。

## ▼ 高端外田 宣织瓶在设置

高级颜色设置中包含了如下选项:

L.颜色振动选项用于调节颜色的鲜艳程度, 对它稍加调整可以改善视频颜 色暗淡的情况,但如果选择过度,也会造成画面色彩严重失真。

2.肤色矫正选项是指在某些视频中,人肤色显示出明显的偏红情况,肤色



矫正可以将人肤色中的过多红色降低,恢 复成正常的黄色调。

- 3.视频Gamma很常见。简单理解就是 调整画面的整体亮度。
- 4.超亮白能够改善一些视频中白色不 够纯正的现象,让整体色彩过渡更和谐。
- 5. 动态范围。动态范围是指从画面 中最黑到最亮视频能够展现的范围,有 0~255和16~235两个选项。

高级颜色设置中,出现了很多不常

见的功能。这些选项一般来说不太建议用户自行调节,用户可以直接参照前面 "预置"中的参数来选择。高级颜色设置中的功能如果调解过度,可能会造成 画面颜色严重失真,特别是颜色震动、Gamma两个选项。除此之外,对动态 范围的选择也要慎重。(0~255) 选项能够展示更宽广的亮度范围,但由于一 些视频本身动态范围不够宽广、强行拉伸动态范围容易引起细节丢失等问题。

(16~235) 选项可能画面对比度表现没有前者好, 但在细节保留再现方面, 会 有不错的优势。用户可以根据实际情况自行选择(图5)。

## ●を達む場合を表示の表示が



基本质量设置比较简单、只有两个选 择: 启用自动逐行扫描和下拉检测。逐行 扫描可以改善视频通讯中出现的交错锻 货等问题。如果选择启用自动逐行扫描, 则驱动会根据视频情况自动选择合适的 逐行扫描方法, 否则就需要用户根据播放 内容的不同来手动选择。下拉检测可以将 3:2@24fps的影片转换为适合NTSC查

看的30fps影片,解决视频播放中的帧丢失造成的锯齿等问题,建议勾选。


基本质量中包含的逐行扫描选项和下拉检测选项, 建议勾选都选择"自动 逐行扫描"和"下拉检测。这样驱动会自动选择合适的计算方式来适应不同的 视频播放情况(图6)。

## **《明朝日前是李子司法》等**

最后则是所有设置选项了。此选项中除了包含前面的基本颜色、高级颜色、 基本质量的选项外,还有一些特别的内容,我们一起来看看(图7)。

首先就是"高级质量"。"高级质量"选项中包含了。

- 1.边缘增强;用于增强画面边缘清晰度,效果类似Photoshop的边缘锐化
- 2.降噪: 普通的画面噪点降低, 效果类似与Photoshop 降噪, 选项过大可能 会严重丢失细节
- 3. 蚊式噪音降噪: 用于解决一些压缩严重的视频图案边缘部分出现的斑点。 在启用蚊式嗓音降噪时, 逐行扫描模式要求画面必须为矢量自适应或者动态自 适应, 并且分辨率小于2560×1600, 如果是移动设备, 必须有外接电源支持。
  - 4.取消阻止: 此处催化剂驱动可能翻译有误, 应该为"去块级别", 它主要



用于解决一些压缩严重的视频图案 边缘不够平滑理想的问题, 对系统的 要求和蚊式噪音相同

5.动态对比度,系统自动调节图 像発度, Gamma等级和对比度, 解决 过亮, 过暗的画面观赏效果不佳的问 题。此项效果和显示器的动态对比度 功能比较类似。


其次是"启用流畅的视频播放"。 这个选项主要为了解决一些特定视频 由于丢帧而显得不够流畅的情况。处 议勾选此选项。最后的视频演示模式 已经非常滑楚, 无需解释。

对高级质量的调节, 最好保守一 些。诸如"边缘增强"、"降噪"等设 计, 虽然能给画面带来一定改革, 但 一旦调解过度,对画面反而会带来更 严重的负面影响。比如"边缘增强", 最好设置在20以内,超过20后可能会 看到过于明显的边缘线条。"蚊式吸 音降噪"和"降噪"则最好不要超过 25~30、否则画面细节会出现明显丢 失, 更有甚者画面色彩也变成色块。

"取消阻止"选项用户可以视情况调 节,在80左右都可以接受。最后则是 动态对比度,建议常开,强制执行流 畅的视频播放也可以一直打开。

## · NVIDIA显卡的画质语 () 直接电弧管 () 全省社

相比AMD显卡画质调节选项多 而且精而言, NVIDIA画质调节选项 则较少, 主要只有"调整视频颜色设



置"和"调整视频图像设置"两个选 康。其中前者主要集中如对比度、亮 度、灰度、动态对比度等和色彩相关 的内容、后者则拥有锐化、降噪等内 容。总的来说、NVIDIA拥有的调整 选项AMD均有设计,并无特别有新 意的设置项目(图8~图10)。

另外有一点需要提醒的是。 NVIDIA的动态范围默认设置为"16~235"。而AMD的则为 "0~255"。这也是一些用户诟病N卡



色彩不如A卡鲜艳的原因之一。只要手动将N卡的动态范围调整至"0~255",则画面的色彩和对比度会有明显提升,但同时也会带来细节损失等问题。这一点和AMD的画质调节是相同的。


## 

正如我们一开始说的那样,画质调节只是视频播放的辅助功能,它只能在现有基础上对视频播放的画质表现给予一定程度的改善,并不能将丢失的细节等"计算"回来。因此用户想完全依靠画质调节选项来大幅度提升视频消断度等想法是不切实际的,只有老老实实将原片质量提升,才能看到更清晰更优美的画面。

MODELNE 数子編更多正点に まって 古意及び ・ 元 をDIY経验機 評目坊可

现在很多玩家都已经在使用 LCD(液晶显示器),在使用过程中常 常会遇到这样那样的问题,但有些问 些并不是液晶显示器本身的故障,而 是那根毫不起眼的显示器数据线惹 出来的祸。以下两个案例相信能对遇 到类似故障的玩家有所启发。

案例一: 购买的23英寸LCD, 当玩家将其调到最佳分辨率1920×1080、刷新率60Hz时, 屏幕出现闪烁现象。起初以为是显卡驱动程序未安装好, 但重装最新的显卡驱动程序, 并将LCD移动到不同的位置后故障依然存在。



● 电脑域中售价8元左右的方质数据数,看起来做工 明料似乎还不错,可一旦使用起来被降就出现了。

## <sup>小疏忽, 大麻烦</sup> 劣质数据线导致LCD

.故障两例

附送的原装VGA数据线, 闪烁故障即刻消失。

文/图 李廷胜

故障原因及解决。在装机时、由于主板自带的是VGA接口、而LCD附送的是DVI数据线(LCD有VGA和DVI两种接口)、因此玩家在电脑城另外购买了一根廉价VGA数据线来连接上板和LCD、继面出现故障。后更换一根其他LCD

案例 : 玩家在调整LCD的分辨率时(例如从1440×900调整到1280×800), 出现黑屏的现象。重新启动电脑时在启动过程中能正常显示, 启动到桌面就黑屏。尝试更换显卡驱动程序, 更换主机都没有解决问题。

故障原因及解决:更换主机故障依旧、说明问题出在显示端。本着从易到难的原则、先判断问题出在LCD本身还是显示数据线、更换 根原装显示器数据线后,LCD就能正常显示。

从这两个LCD故障案例我们发现、不少看似严重的显示故障其实仅仅是由于数据线品质不佳。人家在排查故障时,切不可忽视这些小配件,它们往往才是麻烦的源头。 ■

# 求助热 记住**E-Mail:**:315hotline@gmail.com ----

特别提示,读者在发送E Marx助时 别忘了署名和留下准确 方便的联 系方式(最好是手机)。同时提醒大家 请接嘅我们提供的参考格式书写邮件。 在邮件主题中注明涉及品牌 求助的问题概述。并在邮件中留下您的姓名。另 外, 如果条件允许, 请尽量提供相关图片以作有力证明 这将大大有利于我们的 处理, 也方便您的求助得到快速的解决

#### 参考格式:

○邮件主题 XX品牌XX显卡 使用时频繁花屏如何解决> 〇邮件内容 产品购买时间、购买商家、故障详细描述及现有解 决办法等。其中 需包含联系人及联系电话(非常重要)。

## 记本电脑/PC整机专区



求助品牌:宏林

涉及产品: 笔记本电脑

投诉商家: 京东网上商城


上海读者李文东, 今年8月6日, 我 在京东网上商城购买了一台宏料Aspire 4741笔记本电脑, 订单号是20988925。 购买第二天,我发现键盘有间歇性无法 使用的问题, 当即联系京东告后, 并送 宏碁售后开具检测单证明为硬件故障、 随后申请京东的返换机处理。从8月9日 申请退换货开始到8月20日。京东上门 取件后一直拖延不处理, 经过多次投 诉, 京东售后均表示没收到发票。但是 返回电脑的时候发票和检测单明明都 放在同一个盒子返还京东网了呀? 到

目前为止, 京东售后依旧无法处理好问 题。希望贵刊能够帮助。

处理结果: 更换新机

MC: 在收到李文东读者的邮件 后,我们先后致电京东及李文东本人了 解具体情况、京东的客服人员说他们确 实收到了用户返回的机器及检测单、但 唯独没有发票、据李文东读者说、没有 发展京东就不会进行退换货处理。对 此、我们觉得非常蹊跷、既然是被在一 个盒子内的单据,为何独独少了发票? 在将此质疑与京东客服人员沟通后、他 们表示会再次向快递人员了解情况。并 随后给我们回复。

李文东读者反馈:在贵刊与京东 进行沟通后、京东很快为我的机器做 了换货处理,在此万分感谢贵刊的帮 助及协调。



说的4周维修时间提前了不少,感谢MC 在其中做出的努力(求助刊鉴于《微型 受。我发现从故障品返厂到更换良品。 **禁个过程需要花费两个星期,办事故单** 让我有点不能接受,希望以后能提高 一些。另外,蓝德设在上海虹梅南路的 维修点比较偏僻。建议厂商们在设土 维修点针额多站在用户的角度考虑。

忠实读者 马 丁

## 数码/电脑硬件求助专区



求助品牌:飞利油 涉及产品:显示器

NC로시트급로생활

浙江读者郑凯凯: 本人在今年3月

因参加货刊的"雷柏杯2009年度1T 消费调查"活动面获得了一台飞利浦 221E1液晶显示器。最近这台显示器 不时出现花屏的情况, 且每次只能通 过开关显示器电源暂时解决。我想问

下, 获奖所得物品是否可以享受1 商的正常保修、若可以保修的活该如 何办理? 谢谢。

> 处理结果: 可按正常程序质保 飞利浦回复:飞利浦宁波服务站

会尽快联系这位读者。

郑凯凯读者反馈:飞利浦已与我 取得了联系。因为显示器是不时出现 化屏状况,他们让我先观察一下,如 果再发生类似情况, 马上送至他们服 务站, 服务站会按与飞利浦正常市售 产品相同的质保为我的显示器提供服 务。在此非常感谢《微型计算机》对 我的帮助。

## HERE THE SHAPE OF THE PARTY OF

求助品牌: XFX讯景

涉及产品: 显卡

济南读者常润清: 我于2008年7 月在本地科技市场购买了一块XFX讯 景8800GTS显卡。该显卡在近日的使

用中突然出现化屏故障, 无奈商家已 经消失, 只能向MC求助, 现在我这块 已经过保的显卡还能保修吗, 如果能 又该如何送條?

处理结果:可以付费维修

XFX讯景回复, 这位用户可 以致电XFX讯景北京保外维修部 (010-82669579)了解具体維修事宜。

MC: 我们以读者身份向XFX讯景 提供的电话进行了初步了解、该厂商在 济南暂时没有维修点, 但工作人员说可 以将产品寄至维修部作详细检测、具体 费用会视检测结果而定。产品邮寄地 址和收件人请该读者在邮寄之前致电 010-82669579了解, 维修时间大致需要 15个工作日。 🝱

# Price Express

国庆长假 即将到 来、电脑 市场又将 迎来促销 大战。内存市 场经过前一时期

的降价之后,逐渐趋于

平静,价格相对比较合理,一些观望 的用户可以出手了。受到之前部分 型易严重缺货的影响, 硬盘市场整 体价格有小幅度反弹, 不过随着各 品牌ITB容量产品开始陆续到货。 相信硬盘价格会逐渐回落, 如果用 户不急于扩容,可以观望一下。SSD 市场中除了现在一些"廉价"型号比 较吸引限球之外,一些采用SATA 3.0接口的高端型导也面供了。但价 格较高, 比较适合对性能要求苛刻 的高端玩家选购。CPU市场方面、 Phenom II X6 1035T的售价降到 1160元, 最目前最便宜的六核处理 器,很有可能引发离端CPU市场的 价格战。新的开核神器Athlon II X2 220的价格在400元左右(商家 包开核),其对DDR3内存支持能力 良好、且超频能力普遍出色, 很适合。 允算不多的超频玩家选购。

NZXT 夜樂



449mm < 190mm × 508mm ATX/Micro-ATX 5.25英寸位×43.5英寸位×7 USB/音 颏/eSATA 420 pt.

**酷冷亚林** 罗马战士52代



202mm × 440mm × 485mm ATX/Micro-ATX 5.25英 1位×435英 1位×6 USB/音 绝/eSATA  $450\pi$ .

**飲**祭 ST2410

联力 PC-K1



210mm × 450mm × 490mm ATX/Micro-ATX 525英寸位×53.5英寸(4×5 USB/高 物/IEEE 1394

**三**■ E2420L



23.6英寸

24英寸 VGA/DVI/HDMI TN 1650元



26.5英 VGA/DV:/HDMI TN 2200 /

尺寸 MI. 面板类型 价售

尺寸结构

扩展性能

前豐结构

107 Mile

VGA/DVI TN 1550 元

PLU ML-G3000-POM

FILCO FKB104MJEB



**開除快车** G100





键帽材质 刺字工艺 微动类型 . .

ABS 激光填1. 海轴  $300 \tau$ 

AMD Phenom # X2 555

4440 Phonon 1, V2 440

POM 散斗填1. 茶轴 550 At

700 7C

600-

ABS 1 年 四 原轴 790 -


CPU	
Intel Core i7 920	1950元
Intel Core IS 750	13207č
fatel Core i3 540	760元
Intel Core 2 Q9400	1290 <del>zî</del> .
Intel Core 2 E7400	690元
Intel Pentium G6950	640 at
Intel Pentium E6500K	4807C
AMD Phenom II X6 1090T	2550π.
AMD Phenom II X6 1035T	1160元
AMD Phenom II X4 955	1050 л.
AMD Athlon # X4 835	6757c

WHO LIBITION   V9 440	3007C
AMD Athlon # X2 245	390元
内存	
南亚易胜DDR2 800 2GB	250元
威刚万紫千红DDR2 800 2GB	$255\pi$ .
金士領DOR2 800 2GB	260元
金事克游戏版DDR2 1066 2GB	340 xc
金邦千禧条 DDR3 1333 2GB	280元
宇繼经典系列 DDR3 1333 2GB	275元
金邦白金条DDR3 1333 2G8	325元

台式机理量	
西部数据 W05000AAK\$ 500GB 16MB银存	290元
西部數据 WD6401AALS 640GB 32MB级存	385元
日立 HDS721010CLA332 1TB 32MB銀存	4307€
希捷 ST31500341AS 1.5TB 32MB缓存	$600\pi$ ,
西部数据 WD15EARS 1.5TB 32WB缓存	620元
日立 HDS722020ALA330 2TB 32MB续存	7957t.
希捷 \$732000641AS 2TB 64MB缓存	1750 yr.

## 价格传真 Pice Express

斯巴达克 黑湖BA-520 Pro



**AMD 870** Socket AM3 DDR3 590元

★ TAB90GXB HD 6.x



AMD B90GX Socket AM3 DDR3 690元

金編 P7HSS.M



Intel H55 **LGA 1156** DDR<sub>3</sub> 690元

**翔升** 漫志P55T-S

Intel PSS **LGA 1156** DDR3 790 m

**映众** GT240冰龙版



★兰恒进 HD5670极致512M

Redeon HD 5670 775MHz 512MB/128-bit/4000MHz/GDDR5

**精风** HD5830 南蜥敬 1G D5A

Redeon HD 5830 600MHz 1024MB/256-bit/4000MHz/GDDRS 1499元

● GTX480-1GD5 极速版

GeForce GTX 460 700MHz 1024MB/256-bit/3600MHz/GDDR5 15997L

蒸判 GPU頻準 显存规格 价格

芯片组

CPU插槽

内存插槽

价格

512MB/128-bit/3600MHz/GDDRS 590元

IdeaCentre B305-Mark @A

AMD Athlan # X3 400E

500GB \* DVD多 录机

AMD Radeon HD 5450

Windows 7 Home Premium 32bit

2GB DOR3

21.5英寸

5599元

GeForce GTS 240

■ (Tudio XPS 8100(S8100D-158M)



Intel Core .5 650 **4GB DDR3** 1TB + DVD参 景机 NVIDIA GeForce GT220 23英寸 Windows 7 Home Premium 64bit 8200元

**华福** 特质 BM2330

AMD Athlon II X3 435 **2GB DOR3** 320GB - DVD # 3k AMD Radeon HD 4350 19英寸 Linux 4100元



AMD AtNon | X2 215 2G8 0DR3 320GB + DVD 分 級 AMD Radeon HD 4350 21.5英 1 Linux 4000π

内存 硬盘和光聪 非虚 显示器 预装系统 价格

學型學

微<sup>是Eclipse SLI</sup> 2880元 华硕M4A89TD PRO/USB3 1290元 映楽TA890FXE 990元 七彩虹战旗C.P55 X7 V20 890元 映專TH55 XE 790元 双敏组出手TAC55-RA玩家限量版 750元 技寫GA-H55M-USB3 799 m 盈通蓝派H55 690元 华擎880GMH/US83 590元 昂达A89GT/128M度固版 599 JL 华顿M4A785-M 490元 捷波X-BLUE H55MINI 490 元

樂泰GTX480极達版 3890元 蓝宝石HD5870 1G GDDR5 白金版  $3300 \, \pi$ 技是GV-N465UD-1GI版 1890元 影响GTX460上将版 1370元 温通R5770-1024GD5极速版 990元 双敏无极2 HD5750 DDR5 大牛版 790 TL 映众GTS250至尊海量版 780元 讯景 GTS250麻方版 799 x. **铭瑄MS-HD5550高清版512M** 400元 微星Z210-MO512T 290元

无线端景客舱 宫勒U79 79元 摩天手X100 2.4G 857L 双飞燕 G3100 2.4G零跳标 130元 惠普普龙标准无线套装 170 x. 新贵劲舞派对 尚品 KM-108RF 180元 多彩DLK-8800G 195元 雪柏8800 2.4G超新薄徵光多媒体套装 300元 微软无线舒适蓝影套装5000 500 Tt.

# Price Express

## 笔记本电脑

# 行情综述

转眼间又到十月金 秋,传统的国庆长假使 得市场人气再度兴旺起来。各大厂商针对学生 消费者,推出了多款高

性价比机型。

联想IdeaPad Y460A-IFI(H)采用Core is 450M处理器和ATI Mobility Radeon HD 5650独立最长,学生价为5599元月增递价值199元09款笔记本电脑礼包。想普ProBook 442Is作为时尚类商务机型,采用Core i3 350M处理器以及ATI Mobility Radeon HD 4350独立显长,颇受财经、法律、建筑等专业的同学背除,目前参考价为4400元。种身优雅A560-i7采用于Core i7 720QM处用益及GeForce GT 335M独立最长,参与价格仅为6499元。适价喜欢玩大型游戏的学生玩采。

随着宏导"存序"方正的PC事业, 预示着国内又一次洗牌拉开的序幕。这次洗牌可能会对一些二、三线厂商造成致命打击, 对于规范国内PC市场有着不小的推动力, 但是可能造成品种数量大降, 差生朋友的选择余地相对变小, 算是这次洗牌后的最大"后遗症"。



## 三星Q430-JT02 - - -

\$6400000世间, 祖师何州, 生意里面

Shopping機能: 大大大大文

Shopping人等: 性能和外观开重的用户

Shopping价格: 7299元

三星Q430-JT02采用全黑的色调以及铝镁合金拉丝外壳 适合喜欢时尚、新潮的学生朋友。Core i3 350M处理器和GeForce GT 330M独立显卡。能很好的支持生流游戏。采用经典的卵石键盘 手感比较不错。屏幕上方内置30万像素的摄像头,方便学生朋友进行视频聊天。

配置 Core (3 350M/2GB/320 GB/GeForce GT 330M/14.1英寸宽屏/DVD-SuperMutti/ IEEE802.11n/2.26 kg



## MEMBERS AND

记本图画

处理器 Core -5 540M 芯片组 HM55 内存 4GB DDR3 硬盘 32G SSD - 509G HDD 显卡 Outdro NVS 3100M 显示解 14 1英 j (\*280×800) 光存储 OVD射录机 主机手順 2 2kg 官方担价: 19999元 点评 機能運動主人の商务等



### # ER423-DS0C

 集構 Athion II M320
 上館 PXM81、587,0
 内存 2xB JOR2
 快盤 x20GB HDD
 最大 Mobility Radeon HD 5470
 最上銀 14英寸 (1366、768, 产存储 DVD到录机 主扩水器 2 26kg
 官方採价 新品特定 点评 配置均衡的全排引等于电压率排除



#### 华硕N61WP92Da-8L)

处理器 Phanom IIX4 P920 芯片组 RS880M+S8620M 内存 2GB DDR3 硬盘 50JGB HDD 显长 Mob ity Radoon HD 5730 塑 解 16英寸 (1366×768) 光存储 DVD到承机 主机重量 2 9kg 官方相价 8999元 点译 高性能化液及學等是本电脑

热囊产品排	行物														_
PART 5	供権 (元)	<b>地理器</b> デ 5	内容	<b>Title</b>	## A	元纳两卡	免存制 3 5	REAT	All:	性間	TORIC 	御工	ÆM	無券 供件	-
4 0430-u102	7299	Core (3 350M	2G8	320G8	GeForce GT 330M	802 No	DVD-SuperMute	1611克河	213	86.8	1 95	90	78 7	80	861
<b>申 非職M82E772JCI-SL</b>	11000	Care 17 720094	208	50038	GuFarco GT 335M	#02.11n	DVD-SuperMulti	14 07批解	2.2	91.8	87	87	80	83	85.78
15 "Lastude 2110 (T832110CN)	3648	Atom H470	1G8	16008	GMA )(3150	802 11n	KA	物作表現	1314	75.8	79	86	86 95	96	84 732
展:例でWiPad TRYON 2904D9C	12400	Core IS 520M	2GB	250G8	Quadro HIVS3100H	802.15m	DVD-SuperMulti	1417克斯	1,79	85.65	93	92	82.1	85	69.59
● # FEVPCEB27EC	5290	Core 13:350Mf	2GB	320GB	Radeon HID 5470	802 1 hr	DVD-SuperMuts	15 5"克湃	27	619	76	90	73	78	80 18
· 会員Aspire 3620TG-362G32	5865	Core & 430M	298	320GB	Redeon HD 5850	802.11n	NA	13.37克罪	1.8	85.1	85	83	62	98	80.22
● 神母仏者 A560-i3 D2	4949	Core 3 350M	2GB	SOOGB	Geforce GT 335M	502 11n	OVO-SuperMulti	1567支焊	28	916	79	96	72	90	85.76
EE BideePad Y460A-ITH	5810	Gove 19 330M	208	120G8	Radison HD 5650	802.11n	DVD-SuperMutt	认作意義	2.2	86.8	86	84	78	聪	82.72
SR Compan Presido COS2211AX	4250	Phanon N930	268	12068	Radeon ND 5454	802 1Tn	DVD-SuperMulti	156°克癣	25	84.3	78	89	75	79	81 06
● 富士語LiisBook LH530	4020	Core is 330M	168	329G8	HD Graphics	802 11n	DVD-SuperMulti	14.1%票	2.2	80.5	90	87	78	91	87.3
6. # SaleMe Pro	4250	pentium P6000	268	320GB	HD Graphics	8021'n	OVD-SuperMulti	13 丁克隆	2.2	83.4	81	88	78	76	81 28

# 理性对待低价诱惑,对比分析集成显卡是否真的够用

抓住购机者希望价格越便宜越好的心理 商家们往往会无视客户需求给购机者推荐价格相对更低的整合平台。甚至会给购机者吹嘘现在的集成显卡性能是如何强劲,独立显卡是如何的浪费。如"高清、游戏等应用都不在话下"、"你又不打游戏,独立显卡对你完全无用 是无用的投资"云云。集鼠平台和独立显卡平台的性能是否真如装机员所说的那样区别不大呢?让我们举几个例子,帮大家分析分析吧。

## PC的游戏应用

作为PC的重要应用之一,游戏一直很多用户关注的焦点。面对喜爱游戏的玩家 独立显卡平台才是唯一的选择。那些所谓集成显卡也能玩3D游戏的结论,只适用于某些特定的,要求并不高的普通游戏中,并且以低画质,低分辨率设置运行——使用体验很差。下面我们不妨来看看目前四个具有代表性平台的对比测试,测试游戏为当下热门的《星际争霸2》,游戏设置为1920×1080分辨率加最高画质。

从测试来看, AMD 880G集显平台在1920×1080分辨率加最高画质下的游戏帧数只有5fps, 根本无法流畅运行游戏 没有任何游戏体验而高。它只能在1280×1024分辨率加最低画质下才能取得40+fps的帧数。此时的画面用悲剧来形容一点也不过分。而反观GeForce GT 240, GeForce GTS 450和GeForce GTX 460平台在高分率。高画质下可以取得40fps以上的游戏帧数,兼得了游戏的流畅性和画质。



快车里卡能在游戏中最确造度和画债

这再次证明集显平台只能以低分辨率,低画质设置下运行30游戏。如果你想获得基本的游戏体验只能选择独立卡平台。如果你预算有限可以考虑选择GeForce GT 240。如果你希望获得更好的画质,可以考虑GeForce GTS 450。如果你希望在高画质下开启全屏抗锯齿的话 GeForce GTX 460是不错的选择。

## PC的日常应用

作为PC的另一个重要应用——模拟设计, 也是很多用户的必用功能。在面对大量复杂的建模运算时 你能忍受CPU那如蜗牛爬行一般的处理速度么? 特别是对于那些图形设计者而言 处理一张图片需要花费数小时, 甚至数天的时间去等待结果是非常糟糕的 但是你要是选配了NVIDIA的Quadro系列专业显卡。你就能运用GPU强大的并行计算能力. 快速处理各种模拟设计. 甚至是实时的图形处理。而且, 很遗憾的是 集成显卡还不能提供这样强大的加速性能。此外. Quadro系列专业显卡3600万像素的画面输出能力也是集成显卡望尘莫及的。事实上, 对于设计者来说 工作效率的显著提升和高精度显示的效果带来的收益 绝不是能用PC成本的投入来衡量的!

也许会有用户觉得,要是我既不是游戏玩家也不是专业设计者,那么独立显卡对我来说确实没有用啊!其实不然,目前越来越多的软件厂商已经意识到异构计算的优势,所以很多主流软件开始利用显卡强大的并行计算能力。如大家常用的照片处理和视频转码软件 其新版本大多都能很好地利用NVIDIA的CUDA技术,加快处理速度,让用户获得更好的使用体验。而且CUDA技术并不是高端独立显卡专利入门级的NVIDIA显卡就能很好地加速你的应用。而且,相对某些集显平台,搭配得合理的入门独显平台其实并不需要太高的预算,但它所带来的优秀使用体验却不是集显平台可以比的。

分析到这里,集成显卡是否真的够用?相信精明的大家已经有了自己的答案。理性对待低价诱惑,摄出适合自己的实用配置才是DIYer真正的选择。下面我们就针对不同需求的用户给出几个各具特色的独显配置,供大家参考。

集显平台和独立显卡平台游戏性能对比表

AMD 880G平台

GeForce GT 240平台

GeForce GTS 450平台

GeForce GTX 460平台

# Price Express

更合理、更全面 更高效

如果你有更好的选购建议和装机方案 欢迎发送邮件至mc price@cniti.cn.

## 装机平台推荐:

微型计算机

国庆长假,使很多消费者有一个充足的时间来精心打造自己的新爱机,或者为老机器进行全面升级。下面我们就将推荐几款针对不同应用的经典配置,供国庆装机/升级的用户参考。

	实施的宿舍全能机	, Act
配件	品牌 型号	价格
CPU	AMD Athlon X2 245	380
4-16-24	魚液CPU自制	N/A
174	金主 如DDR2 800 2GB	250
et 55	和量ST3500418AS 500GB	290
Filtra	17 1₽ A785GM-LE/128M	390 -
. 1	拟升金刚GT240 512M D5	599 m
- 8	₩ № M2036	820
414 8	LG GH22NS50	160
M. 第年	耐冷全轉時幣342	190 ;
	拉奶 市场石400种音从	180 1
Pl-> +	被助U79bt组套是	79 -
拉類	≘.₽H111	90 T.
总价		3428元

MC旅课、学生宿舍面积通常并不宽裕。因此这要外型小行、功能丰富的高性价比配置会很适合学生朋友。CPU为45mm工艺的Athlon II X2 245、功化和发热量控制得不错、其政从被高的主频再配上便宜舒用的785G主报、能以最实电的价格、打造足以满足学生朋友们应用要求的计算中台、搭配上GeForce GT 240显于可谓娱乐学习两不误。不仅能在体例时玩走点流游戏。还能在学习时利用CUDA技术和选不少常用软件

配件	品牌 型号	价格
CPU	Intel Core2 i7 920 -	1990 प
物地灣	盘装CPU白带	N/A
内存	遊盃架DDR3 1333 6GB 通道食装	1200 #
使唱	西部教据WD1002FBYS 1TB	820 <b>=</b> 1
[ AL	⊈MP6T SE	1690 rr.
, L	影·森GTX460骨军骤将	1699 ==
6 . 38	- 星E2220W	1220 tr
<b>光存储</b>	_星TS-H663D	180 n.
机箱	微星C900	290 🚓
E dar	全汉领肌者600钻石版	400 //
財農國标	技乘GK-KM6150留 2 食表	90
商箱	創新X-Free 222	95
总价		9674元

MC点评。不少用户需要利用matlab、abaqus等软件进行科学计算。笔者在这里就推荐一款用于科学计算的配置。CPL采用了性能强大的Core i7处理器。内存直接选用6GB的三通道会装。当然觉得不够还可以进一步扩充。硬盘则是企业短别的型号。可以保证长时间的稳定运行。显于采用了影验GTX460份灰黑将版。不但能提供强大的游戏性能、还能利用NVIDIA独有的CUDA技术。为目前不少的科学计算软件和速。为保证整机安静的运行、还选用了一款确定功率500W的静音电影。

3	五千元价位最实惠的开核配置	
配件	品牌 烈号	价格
CPU	Athion (I X2 220 (收後)	420 n
例址為	能冷至等 旋 X,V2+	70 n
3/4	主總经典系列DDR3 1333 2GB	275元
便型	母立HDS721010CLA332 1TB	430 m
3.4%	映泰TA870+	850 n
3 4	1 李红Game450走物域	1099 π
z - 86	成。U2211H	1350 1
w Neg	11 HUHAS320-26	150 71
( 項	配冷至轉升拍者	290 A
Pý.	Tt金刚KK500	290元
好學麼樣	<b>秦倉門實別 6次载设计</b> 基础设置	290 11
西屯	選步者R231T09	180 π.
总价		5494元

MC病弹 这是一款抗门的开坡超频游戏用配置。CPU求用目前被炒得火 供的断开核"神器"——Athlon H X2 220。这款CPL开四键的概率不 小、双认频率较高。超频能力也很强,而且支持DDR3内存,配合支持开 核的酸基\$70主扰。可谓珠模聚合。显作采用拥有1GB服存的iGinme450。 它的192个流处理器和1GB大容量显存,配合上高达850M11x/4080M11x 的核心和显存频率。即使在高分辨率小。也能从容应行主流游戏。由二 角尘鳞翅盘和地致粗蛇底标组成的套装。也可谓游戏利器

## **š**悠外形——红蓝黑三色发烧级配置

配件	品牌 型号	价格
CPU	AMD Phenom II X6 1035T	1160 <b>π</b>
散热器	华硕极地冰城	190 ℃
内存	金绍業龙条ODR3 1600 4GB投稿	750
便量	企士 GSNVP325-S2/128GB	2770 t
7.8g	技惠GA-890GPA-UD3H	1190 T
E c	素泰GTX460-1GD5划天者×2	1599×2 T
± ₩	- 星P2770H	2400 т
光存储	朱年BDR-S05XLB	99070
机理	振华 人上之星SF-1000B 蓝色豪华版	580π
中原	海盗船CMPSU-800GCN	690 rt
留帶鼠标	雷蛇炼狱经蛇+PLU ML-G3000-POM无冲物	270+5507t
音項	漫步者X750	700 TL
总价		136387¢

MC点评。这是故主重叶形的友烧组配置,处理器采用了热门的对核处理器、4G内存套装和接税型号的890GX。两块重泰GTX46(1-16:1)5级灭者复半组成的SLI系统。是以在高画质、高分辨单下流物运行多数大型31)游戏,显示器为27英寸的大屏幕显示器、支持HDM1接口、采用了超色系列的冰醇红颜色搭配。外形电很时尚,此外机箱和电源都是带有蓝光大直径风扇的高端游戏型号。做工机实、外形炫糖、健盘和鼠标则是蓝色货充的游戏型号。如此配置定能为玩家带来抒畅淋漓的权致游戏体验

## **一**市场传真

文/图 Enoch




# 洗牌在即

## DirectX 11显卡市场 现状分析

一直以来, DirectX 11显卡市场都是AMD在唱生角, 虽然NVIDIA发布了GeForce GTX 480/470产品, 但由于定位于高端, 并未对市场销售造成实质的影响。随着GeForce GTX 460、GeForce GTS 450产品的发布, DirectX 11显卡市场风云突变, 市场格局洗盘在即。

NVIDIA最新推出的GeForce GTX 460、GeForce GTS 450显示无疑是当的成受关注的DirectX II产品。GeForce GTX 460显示是定价于1299元~1599元的高件价比产品、GeForce GTX 450显示则定价于899元~999元。从《微型计算机》的测试来看,两者的性能都非常不错、它们在各自所处的价格区间内是性能减强的产品。它们被更多追求间域的机泵们所接受、同时对整个DirectX II显示电场未来的走势造成深远的影响。那么如今的DirectX II显示电场格局完竟是怎样的呢?



① Radeon HD 5870的核心代手为RV870

## 高端DirectX 11显卡市场分析

2009年9月, AMD发布了全新的DirectX 11显卡,

引起了业界极大的关注,这标志着DirectX 目时代的组来。AMD抢先于NVIDIA发布了DirectX 目显下、给NVIDIA造成了很大的用力。反观此时的NVIDIA、它几在努力提升代号为Fermi的DirectX 目显下的设置率、因此产品迟迟未能推出。AMD首先发布的Radeon HD5870/5850量下不仅在性能上领先NVIDIA。可级别的产品。而且其还具备了诸多是点。它采用了40nm工艺、功权和发热量得到了很好的控制。它支持ATI Eyefinity技术,玩家可以轻松组建多屏系统、拓宽游戏观野。一时间、AMD的DirectX 目显卡成为市场焦点,但NVIDIA也不甘寂寞。



① AMD发布的Radeon HD 5870-5850至于


2010年3月、千呼万唤始出来的NVIDIA的DirectX 11产品终于正式发布了。基于GF100个新架构的高端 GeForce GTX 480/470最卡在性能上领先Radeon HD 5870/5850显卡。不过这两款产品定位太高,并不能帮助NVIDIA有效抢占市场份额、面对竞争对手完整的DirectX II产品线、NVIDIA仍提襟见射。

## 可可,有一种破绽

领先对手率年时间推出DirectX 11产品、让AMD 有允裕的时间对产品线进行布局、目前其DirectX 11产品已经全面覆盖高中低端市场: 3799元-3999元及以上价位有Radeon HD 5970, 2799元-3299元价位有Radeon HD 5870, 2299元-2599元价位有Radeon HD 5830, 899元-1099元价位有Radeon HD 5770, 更低端的有Radeon HD 5750/5670/5550占据。从中我们不难看出,1000元-1500元区间是AMD产品线的一个空槽。在这个本来应该是竞争最为激烈的区间内,AMD层然没有布局对应的产品线。

AMD经过与NVIDIA激战多年,不会没许愈到自己产品线的空档,笔者认为它布局的巧妙之处在于,对于NVIDIA原本占据1000元~1500元价位的GeForce GTX 260还没有对自己形成有效的威胁,而一旦对手把新的产品投入该区间, 旗下的Radeon HD 5830产品则可以马上降价与之对抗,继续打击对手。在这种背景下, NVIDIA 推出了GeForce GTX 460,大战一触即发。

NVIDIA欲针对对方产品线价格的空档、推出 款产品来抢占市场销售份额、上是GeForce GTX 460显卡在这个时候被重装推上火线。基于GF104核心的GeForce GTX 460显长,并不是从GF100核心进行规格上的简单所被与缩减而来,而是经过了内部微架构的重新调整。它的主要设计目的就是为普通用户提供高性价比的游戏显卡。GeForce GTX 460显卡目前设有两个版本、分别是1GB显存容量版本和768MB显存容量版本。两款产品同



● IGB和768MB版本的GeForce GTX 460至中

样拥有336个流处理器和675MHz/1350MHz/3600MHz的运行频率,两者的不同主要集中在本地显存相关参数1、1GB版本拥有256btt显存位宽、32个光栅处理器、512KB的1.2缓存和115 2GB/s内存带宽,而768MB版本只拥有192btt显存位宽、28个光栅处理器、384KB的L2缓存和86.4GB/s内存带宽。经过调整架构后的GeForce GTX 460显长,功耗得到更有效地控制,而且执行效率更高。同时、IGB版本的GeForce GTX 460在件能上超越了GeForce GTX 465与Radeon HD 5830。

"用忌賽马" 过去一直是AMD展试不爽的市场策略之一,为AMD抗衡NVIDIA立下了汗马功劳。而这次NVIDIA推出的GeForce GTX 460产品价格定位非常巧妙,迫使Radeon HD 5830降价来面对GeForce GTX 460最卡的上市。公版的GeForce GTX 460 1GB版本的最卡定价为1499元,768MB版本的显卡定价为1299元,正好把炸弹投在了AMD产品线的1000元~1500元空档内。

AMD也逃避做出反应。把Radeon HD 5830显卡调整到1599元进行反击。但效果并没有如AMD预期的那样。而NVIDIA开放了非公取GeForce GTX 460显卡的设计授权。厂商设计出各种特色各异的非公販产品。甚至部分厂商通过Costdown将768MB版本的GeForce GTX 460显卡直接系到了1099元价位。IGB版本的GeForce GTX 460产品则被系到1299元价位。Radeon HD 5830在特化上不强于GeForce GTX 460,在价格上又无法与之竞争、在市场上并不能占得优势。反现GeForce GTX 460产品。其全面占领了1000元~1500元市场、市场上甚至一度出现了缺货炒货的现象。NVIDIA这一记重举狼狼地砸在了AMD的软肋上。AMD暂时未能组织起有效的反击。



① GeForce GTX 460的様ご代号为GF104

不仅如此, GF104核心具备了极强的超频潜力, 很多公数GeForce GTX 460都可以稳定运行在800MHz的核


心频率。于是部分有实力的厂家加强了核心和显存的供电设计, 推出了默认频率达到850MHz/4000MHz的超公版产品, 价格集中在1599元~1699元, 在部分游戏中的性能甚至超越了老人哥GeForce GTX 470和Radeon HD 5850, 性价比很出色。

### 多事之秋, 价格战不可避免

AMD的DirectX II产品自从上市近一年以来、价格一直相对平稳、并未出现较大幅度的媒价、这在近几年的显卡市场中是非常罕见的。究其原因、在于NVIDIA没有能够拿出让对手感到压力的产品与之抗衡、失去竞争造成了AMD在高端市场价格的坚挺。而GeForce GTX 460产品的推出、杀伤力极大、从900元-2500元的产品几乎都受其影响。GeForce GTX 470和Radeon HD 5850如果仍然坚持原先的高价、那么市场销售份额必将下降。而GeForce GTX 460双卡SLI组合目前只需花费3000元左右,但在性能上已经减胁到了GeForce GTX 480与Radeon HD 5970产品。由此可见,今年的秋季注定不会平静、很多高端显卡产品只能通过跳水降价来维持自己的市场活力,或者干脆停产从市场上消失,价格战已在所难免。

### 主流DirectX 11显卡市场分析

在千元以内的主流显卡市场,面对AMD强大的 DirectX 11产品的攻势, NVIDIA依靠GeForce GTS 250、GeForce 9800 GT, GeForce GT 240等DirectX 10 老将们则显力不从心,急需弛援。



① NVIDIA 发布的GeForce GTS 450基十

上是NVIDIA于9月13号正式发布了基于GF106核心的GeForce GTS 450显长。GeForce GTS 450显长采用40nm I.艺、具备8颗64Mb×16bit的GDDR5显存颗粒、组成1GB/128bit规格。为了更好地细分市场、GeForce GTS 450显长分为两个频率的版本(除频率以外、两者

在其它规格方面保持一致)。其中一个版本的公版核心 頻率、显存频率和流处理单元频率分别为783MHz、 3608MHz和1566MHz,另一个版本的公版频率则为 875MHz、4000MHz和1750MHz,支持DirectX 11与 CUDA 2.1。从MC的测试数据来看, GeForce GTS 450 显卡在性能上强于Radeon HD 5750。



① GeForce GTX 450的核心代号为GF106

GeForce GTS 450显卡将接外GeForce GTS 250 主打899元~999元的中岛端游戏市场、直接竞争对手是 Radeon HD 5750。GeForce GTS 450米用承货于GF104 的最新GF106图形架构, GF106具备一个GPC (图形处 理器集群、GF104具备两个GPC)。两个ROP分区( 个ROP分区包含8个ROP单元)和192个流处理器单元。 其拥有4组SM阵列、32个纹理单元、16个ROP单元、4个 PolyMorph Engine和两个64bit的显存控制器(128bit显 存位宽)。GF106核心还具备了很强的超频潜力, 很多广家 已经纷纷推出高频版的GeForce GTS 450产品, 无论从 价格上还是性能上谢,都对Radeon HD 5770产品形成户 大威胁。前899元-999元的Radeon HD 5750和GeForce GTS 250也将会受到严重威胁, 在仅有100元差价的情况 下。大多数玩家都会选择性价比更为突出的GeForce GTS 450. 这势必迫使GeForce GTS 250与Radeon HD 5750 产品进一步降价去金食低一级别的市场、加速GeForce 9800 GT, GeForce GT 240, Radeon HD 5670等低端星 卡的淘汰。

### 总结

GeForce GTX 460和GeForce GTS 450产品的出现,给平静的显卡市场掀起了一阵波澜,不仅激发了玩家们的购买热情,也点燃了NVIDIA与AMD两大巨头之间的价格战,这场前所未有的战火估计会烧遍高中低端市场。而价格战的结果,就是促使更多更高性价比的产品出现,最终受益的将会是广大消费者。

文/图肥牛



# 昙花一现or 涅槃重生?

纵论2010年 一体电脑向左向右

一体电脑再次披上战袍,各大PC厂商轮番上阵。2010年,你会买一体电脑吗?

測起潮落, 花开花谢, 品牌台式电脑在历经十年的高速发展后, 终于感受到了寒流的来袭。前有笔记本电脑蚕食鲸吞, 后有DIY紧追慢赶, 左右则是廉价上阀本和平板电脑零敞碎打, 品牌台式电脑这架老车正日渐衰落。不变则亡, 于是始终徘徊于市场边缘的一体电脑再次披上战袍, 被各大PC厂商寄望于打破市场僵局。不过, 一体电脑会有人买单吗?

### 由来已久 今担重任

从2008年的试探、2009年的预稳,再到2010年的全面切入,短短两三年光景,一体电脑便成了品牌台式电脑的新代言人。如此商效的研发和推广速度,自然离不开国内几大PC厂商的联合造势。但归根结底,主要还是因为一体电脑并非新鲜事物,其出道已有十年之久,如今踏上舞台中心可谓是水到渠成。

如果要让一体电脑认祖归宗,大多数人都会不约而同地想到Apple在1998年推出的iMac G3,更有甚者还会搬出1984年的Macintosh,以证明一体电脑的历史与古董 并无二致。而事实上如果简单地将一体电脑归结为显示器与主机的结合体,那么1981年IBM推出的第一台PC可

能还要久远一些。虽然iMac G3作为首款采用一体化设计的机型,获得了巨大的市场反响,但CRT显示器的庞大体积却制约着一体电脑力求简洁、轻巧的设计理念。正因如此、液晶显示器成熟后Apple于2002年推出的iMac G4 "台灯"将液晶显示器与灯序样式的主机连为一体的设计才能赢得测堂喝彩。iMac G4的成功,巩固了Apple设计之王的美誉,随后于2004年推出的iMac G5更将Apple推向了工业设计的顶峰,也使得一体电脑进化到了最终形态,奠定了此后一体电脑事实上的标准。

Apple的iMac系列一体电脑叫好又叫座,但其产品你 价远远高于当时国人购买水平,只能在欧美市场称王称

椭。而当时几大PC 厂商也正如鱼得水、抢占国内鱼得水、抢占国内房 的市场才是首脑的 外、对一体电脑的 大涉足之意。此时 上打低价策略的 神舟却看到了其中 的商机、并于2004



⑦ 外那精遊的"可愛宝"以廉价敲开了一体电脑市场的大门



● 一脉相承的Apple电脑一体式设计



⑦ 索尼2007年推出的L果则一体电脑以轻薄见长

年推出了采用了 台式电脑硬件的 住德系列"可验 宝"一体电脑。 随后冲舟又脑 推出了脚朝、积 、种系列、同样积 较低的售价获得 了不错的销趾。

不过由于当时硬件和成本的限制,神舟一体电脑始终无法 克服外观"粗犷"的弊端,一直徘徊在低端市场。

相较国内市场一体电脑的迟滞。索以设计见长的日本却在2007年迎来了一体电脑市场的一次爆发、索尼、NEC、富士通、目立等日系厂商先后推出了多款一体电脑,虽然价格不非但凭借着时尚的设计和紧凑的外观。很快在居住面积相对狭小的日本站稳了陶跟。与此同时,惠普以触摸屏作为主打的TouchSmart系列及戴尔以高配置为类点的XPS One系列等众多品牌的一体电脑开始出现在欧美市场。



① 平期的恋母TouchSmart系列获调敏按操作

厂商不约而同地将目光锁定在了欧美及日韩市场上已渐成熟的一体电脑。其中作为国内PC厂商的老大、联想更是将

体电脑视为重振台式电脑市场的不二法室。于是乎,一体电脑重新披挂上阵,开始大规模出现在国内PC市场中,成为品牌台式电脑的新代言人。

### 产品丰富 特色鲜明

一体电脑前途如何暂时还无人知晓,不过自从联想宣布全力进入一体电脑市场以来,已推出5个系列近30款产品,硬件配置经过了多次升级。惠普和微星同样不遑多让,各自皆有十余款机型进入市场,华硕,宏碁,戴尔等品牌也紧随其后推出多款产品。即使之前与整机市场无甚关系的AOC也加入了战局,向来嗅觉灵敏的山寨品牌也蠢蠢欲动。一体电脑通地开花,扑面而来的大量机型各有特色,作为介于台式电脑与笔记本电脑之间的产品。一体电

脑确有几大绝招。



① 轻便型一体电脑可以将重量控制在5kg左右

好弥补了台式电脑与笔记本电脑存使用中的弊端, 是目前 介于两者之间的唯一选择。

题。此外、部分一体



① 福米站多的一体电脑开始标配无线健众

电脑还选配了多媒体遥控器,游戏手柄,可在媒体中心模式,游戏状态下对一体电脑进行控制。如果说笔记本电脑和台式电脑可选配无线键鼠或遥控器以弥补操作性上的不足,那么对于当前中高端一体电脑所搭载的触摸屏技术就鞭长莫及了。目前具备触摸功能的一体电脑,几乎都采用的是光学多点触摸屏幕,并且都内置了专属的控制程

序, 互动的操作 方式使得不懂电脑的 老人和儿童也可轻 松使用。

《阿凡达》的 票房收入证明了当 前消费者对3D影 像技术的强烈需 求,而电脑产业在



④ PC上的3D显示技术需要主机。屏幕及3D限镜的共同支持。

### M rket F x 市场传真


3D显示技术的普及上要慢上半拍。到目前为止、徐极少儿 款笔记本电脑搭载了3D显示技术外、具备3D显示技术的 改品显示器大多是雷声大雨点小、始终处于渺无踪影的状态。一体电脑在3D显示技术应用方面的目檻更低,包括联想、微量、华硕等PC厂商均在最短时间内推出了具备3D显示技术的一体电脑。

### 向左向右 还看需求

综合笔记本电脑和台式电脑的优势, 搭载多点触模屏与3D显示技术, 美轮美奂的全新外观设计, 此次各大PC厂商在推广一体电脑上可谓下足了功夫。而Gartner, IDG及DisplaySearch等调查机构统计的结果表明, 今年国内

体电脑的市场份额将达到10%,预计国内总销量在80万台左右。作为国内一体电脑的领军厂商,联想更是宣布旗

下一体电脑全系列产品已占总值量的30%。 并预测全年国内各品牌一体电脑总值量将 突破100万台。前有实物、后有数据、各种迹象均表明一体电脑已 业人成熟期、并成为 PC市场新的增长点、



① 一体电脑还面临着其它产品的竞争

成为家庭用户的首选电脑产品。不过在崇尚理智消费的年代、为不为一体电脑灭单还得从实际需求出发。

普通用户在选购一体电脑前首先应明确自己的需求,比如只是想简单应对网页浏览、资源下载等基本应用,并寻求教较大尺寸的液晶显示器。那么以Atom平台或者翼扬平台为主的Mini PC加液晶显示器的组合,和采用相同平台的低端一体电脑都能测足需要。此时就要看用户是倾向作为独立电脑使用,还是要在客厅连接人屏显示设备使用,从而确定是选择一体电脑还是Mini PC。而如果需要主流性能,那么此时一体电脑在外观方面的优势就明显超越了传统台式电脑。作为与居室搭配的家用电脑、虽然不能说达到蓬荜牛粹的程度,但绝对是一抹靓丽的风景,尤其对女性用户来说,一体电脑可谓具有相当大的吸引力。而对于高性能需求的游戏玩家,目前的一体电脑还难以令人满意,即便是有一些顶级配置的一体电脑、也大多是作为PC厂商的形象展示道具存在,此时专用的高性能游戏电脑才是最佳的选择。

### 品牌角逐 期待爆发

类似"品牌台式电脑终将消亡"的论调,在笔记本电脑价格前溃之后便不绝于耳。虽然此说略有夸张之嫌,但台式电

脑市场的增长速度逐年下滑的趋势却是不争的事实。面对这种情况,几大PC厂商一边矢口否认,一边又祭出不同对策。

联想稳坐国内品牌电脑头把交椅,但在笔记本电脑市场竞争日益激烈的情况下,重点突破一体电脑市场不失



力的數尔、宏标和作 ①联想是此次一体电脑液制的最大推手

硬等厂商。更看重自家销量极旺的笔记率电脑、因此暂时均只有寥寥几款一体电脑上市。在国内品牌台式电脑市场尚无太大影响力的微量,此次看到的是品牌台式电脑市场重新洗牌的机会。对一体电脑自然是推崇有加、高中低档、触摸3D均有涉足。惠普在一体电脑市场浸浮已久,不过之前一直走高端路线。此次则是借势推出中端机型、希望真正在销量上能上一个台阶。

一体电脑市场从当初联想一家独撑,到如今的群起响应,终于算是撑起了市场。凭借者之前对市场的细心增介,现在中低端一体电脑的销售开始呈现大幅增长,证明主流消费群体已经逐渐认可了一体电脑,这便是成功的开始。由于一体电脑的设计理念偏向于简洁易用,而在功能上又力求做到面面俱到,因此获得了相当一部分用户群,大有通吃传统台式电脑市场的势头。

不过、一体电脑市场虽然曙光已现,但摆在面前的问题仍然不少。首当其冲的仍然是传价,对于国内消费者来说,这是一款产品能否被认可的关键所在,最典型的例子莫过于上网本。在这方面,目前的一体电脑整体价位仍然偏高,其中一部分原因是产销量不大,导致开模和生产成本较高,特别是中高端机型的价格瓶颈严重脱离了上流消费群体。由于目前各厂商的一体电脑几乎均依赖广达、纬创,仁宝等代工企业进行委托生产,因此产品进入门槛低,很多中低端机型均带有严重的同质化问题,使得一体电脑的外观卖点大打折扣,失去了个性的特色。另外,现时一体电脑最吸引消费者的触摸屏和3D显示两大功能多集

中在中高端机型,其中售价较低的触摸屏产品售价通常不低于4000元。具备3D显示功能的机型则在6000元以上、较高的售价使得一体电脑失去了一定的优势。

文/图 小哪吒



# 群雄竞逐

# 中高端LCD市场选 择渐多

一两年前如果你想买一款两三千元的LCD显示器,选择面不会太宽;或是一线品牌,拥有出众设计与做工的视觉 系产品,或是数量屈指可数的广视角、广色域LCD。但如果你有留意近段时间的中高端LCD市场,就会发现越来越多 拥有新技术的产品开始出现在这一市场中、消费者的选择更多了。

其实在中高端LCD市场中、采用LED背光、主打设计。 做工的产品仍然占据很大的比例。但本文要谈的并不包括 它,这是因为LED骨光的发展趋势已经日趋明朗,在未来 个面替代CCFL背光成为LCD主流背光源几乎是板上钉钉 的事。所以在放眼目前的中高端LCD市场时,我们更多关 注的是那些应用新技术,具备不同特色,虽然离普及还有 段距离,但却丰富了中岛端消费者选择的LCD产品。

### 新技术、新产品全面开花

那么在排除LED背光显示器后, 中高端市场值得关



注的产品, 可以 用三个关键词 来归纳, 这就是 "3D、多点触 控、广视角"。 我们分别来看 看它们的情况。 如果把2000元

① 今年的3D显示器新品已经全面转向全高清

n m d su m m m m m m m m m m m m m m m m m m			
4.0	<b>三要规格</b>	参考价格	
量2233RZ	22英寸、1680×1050、300cd/m²、DVI-D	2499π	
优液VX2268wm	22英寸, 1680×1050, 300cd/m², DVI-D, D-Sub	2499元	
LG W2363D	23英寸, 1920×1080, 300cd/m², HDMI DVI-D	3499元	

华硕VG236H ,23英寸、1920×1080、400cd/m²、HQMI、DVI-D、色美 宏排GD245HQbd 23.6要寸、1920×1080、300cd/m² HDMI、DVI D、D-Sub

3499元 3799元 3899元。

以上的市场划为中商端市场, 那么目前在这一市场中, 支 持120Hz劇新率的3D显示器已经有五款, 其中具备全席 清分辨率的产品起2010年才出现的。而且从价格来看, 3D 显示器相比其他两个热点产品的平均价格更高。去年上 市的"老兵"三星2233RZ和优派VX2268wm的价格在 2500元左右, 还比较好接受, 而今年上市的几款全高消3D 显示器、价格在普遍在3000~4000元不等。

多点触控已经在手持设备上徘到普及,而这一操作方 式的变革也开始影响到桌面显示领域。具备多点触控屏 藤的LCD在今年开始慢慢出现在中岛端市场中的。从戴 尔SX2210T开始, 近期已经有不少具备多点触控技术的 LCD已经或即将上市。它们都有一个共同点,就是并没有 采用在手持设备上常见的电容式或电阻式多点触控屏幕、 而是选择了更适合在较大尺寸屏幕上实现的光学式多点 触控技术,这也使得产品在成本上得到了较好的控制。目 前多点触控显示器的价格大概在3000元左右。

广视角LCD则是我们的老熟人了。不过最近它也有了 ·些新的变化。继IPS、C-PVA之后、曾经在高端市场三雄

> 争额的MVA面板也重新出现在消费级市场。 这无疑是一件好事,因为在各种广视角面板 图 的身份逐渐平实之后, 采用不同广视角面板的 LCD产品会越来越多, 这无疑为消费级广视 角LCD市场的复苏提供了条件。虽然大多数广 视角LCD产品在价格上相比主流的、采用TN 面板的产品仍属中高端,但与3D显示器以及多

### M rket F x 市场传真

### 市售多点触控显示器一览表

产品型号	主要规格	参考价格
帧/≅SX2210T	21 5英寸 1920×1080 220cd/m1, HDMI DVI-D D-Sub	3599 т.
优派VX2258wm	21.5英寸, 1920×1080, 200cd/m², DVI-D, D-Sub	24997C
长额Z2448	即将上市	未定

市售部分广视角显示器一览表

产品型号	主要规格	参考价格
时与 <b>与VW2420H</b>	24吴寸 AMVA, 1920×1080, 178° /178°, HDMI DVI-D, D-Sub	2199元
一星F2370H	23英寸, C-PVA 1920×1080、178* /178* , DVI-D, HDMI	2199元
致 、32410	24英寸 IPS 1920×1200 178* /178* HDMI DVI-D D-Sub DisplayPort	3499 n
飞利浦240PW9	24英寸, IPS, 1920×1200, 1781 /1781, DVI-D D-Sub	32997C

点触控显示器动辄3000元的售价相比,广视角LCD的价格有高有低,更容易让人不同消费群体所接受,这也使得它最有机会成为能在市场中长期存在的一类产品。

### 上游面板厂的盈利良机

熟悉显示器领域的读者应该知道,品牌厂商主推哪 类型的产品,其实与上游面板厂的计划有很大的联系。那么今年众多品牌在中离端市场逐渐推广这些新产品的背后,是否也有面板厂的因素呢?让我们先来看看目前占据上流力场的TN面板的情况。根据市场调研公司DisplaySearch截至2010年9月5日的统计数据,不同尺寸的TN面板从5月份开始价格累计下跌18~23美元不等,跌幅最高的达26%。这主要是由于零售渠道存货较高以及市场点水不明朗的影响。这使得各显示器厂商对于显示器面板的购买特单慎念度。面且照这个趋势发展,在圣诞节欧美地区采购旺季来临之前,面板价格还有可能继续下跌。

TN面板价格的下滑以及产能过剩使得面板厂利润趋 游、怎样才能扭转这一局面。许多面板厂选择了转产。除了 扩大海及移动领域的OLED, 电子纸和小尺寸触控面板等 产品的产能之外,桌面显示器相关的120Hz面板、多点触 控面板以及广视角面板也成为了它们寄予未来利润增长点 的新领域。如果市场接受度高,盈利状况良好,未来不排 除各家面板厂化更大力气推广这几类面板的可能。

### 品牌厂商开拓蓝海的新机遇

如果说上游面板厂目前虽有动作但还略显谨慎,那么显示器厂商的动作无疑更快,这点从之前我们所讲的市场情况就能看出。为什么会有这么多的厂商,积极地寻求在这些新产品上的发展? 让我们来听听一些厂商对此的看法。一星是在这方面走得较快的厂商,它的3D显示器和广视角显示器早已在市场销售,支持多点触控技术的LD220Z也曾在国内展示过。据三星显示设备部产品经理王庆阳先生介绍,三星之所以会加速发展新领域的产品,

主要是因为目前市场不断细分、才推动了厂商 去进行针对性的研发。而厂商的科技创新,也 往往能够拉动消费者的关注,形成新的市场 趋势。而近期将推出其首款多点触控显示器 GOLF系列的长城显示器,我们也联系到其

产品工程帅。据他介绍,目前显示类触控技术的市场限于成本原因,产品在高端领域应用比较多,比如说高端 体机。随脊产业对技术不断深化,成本的不断下降,触控技术在显示器应用

上前景非常广阔。而谈及3D与广视角,他表示3D的普及受到各种因家的影响,2010年只能说是3D元年或启动年。而长城在早几年就启动了3D技术的储备,在克服片源、成本、还有专利等基础上,会在合适的时机推出3D产品,按目前开发的进度大概在明年Q1的时间。在完成了LED的产品布局后,广视角和3D是长城显示器未来发展的重点方向。

### 写在最后

在《微型计算机》最近联合长城显示器所做的一次调查活动中、其中有一个环节是征集读者对显示器设计方面的意见、建议、并描绘出他们心门中理想的显示器产品是什么样的。在我们收到的反馈中、许多读者在描述自己理想的显示器产品时都提到了3D、多点触控与广视角。从这些期待中我们不难看出、目前中高端市场中这几类显示器产品、已经成为不少消费者要求未来显示器所必须具备的因素。对于厂商来说、这样的结果是他们想要看到的。当然、它们的目标并不是要在近两年成为市场主流、依旧保持其中高端的定位、完善产品线及性能、同时价格能拉近与上流产品的距离。相信才能在吸引消费者买单与赚取较高利润面取得一个平衡。这也是这几类产品应该走的道路。□

### MC特约评论员 吴 伟(资深媒体人)




# OPPI

# 我只要迷你电脑 Mini-ITX主板导购指南

随着电脑配件价格的下降,越来越多的家庭开始拥有第三,第四台电脑 或用于孩子学习或用于客厅 HTPC。对于这类电脑 我们并不需要强大的性能,优秀的扩展能力 更看重的是小巧的体积、较低的 能耗。毕竟我们不希望几台电脑的电费就占据家庭电费支出的一半,不希望几台庞大的电脑成为房间的主 角、让我们的家看起来就像网吧一样。那么想让你的下一台电脑与众不同吗?想拥有一台其他同学、朋友没 有的迷你电脑吗? 接下来就请仔细阅读《我只要迷你电脑 Mini-ITX主板导购指南》。

### 五脏俱全 手掌大小的Mini-ITX主板

要想组建一台时尚、迷你的小型电脑、那么第一步应 是采用Mini-ITX主板。标准的Mini-ITX主板大小具有 170mm×170mm。而常见的ATX以及Micro-ATX主板 大小分别为305mm×244mm、244mm×244mm。显然 而积更小的Mini-ITX主板更易与小巧美观的小型机箱 搭配,从前为组建迷你时尚电脑打下基础。星期的Mini-ITX上板为了节省空间、成本。并没有配备CPU插槽、而 是将CPU直接焊接在主板上。随着时间推移,为了方便用 户灵活搭配使用,目前不少Mini-ITX 上板已提供了CPU 插槽、内存插槽和至少一根PCI-E插槽等。









① 与普通主抵相比。Mini-ITX报型大大熔小、但大于两种嵌入式主板。

扩展能力方面, Mmi-ITX主极虽然体积小, 但都已集 成了声卡、网卡(部分主板还配备无线网卡)等基本功能芯 片, 而显示核心要么集成在主板上、要么集成在CPU中。 同时由于产品定位、使用需求、设计等因素、Mint-ITX主 板往往并不配备太多扩展插槽,只会配备一根PCI-E x16 插槽用于扩展。另外、虽然内部扩展槽比较少、但大部分 Mini-ITX 主板的背部接口相当丰富。除了DVI、VGA、 USB等常见接口外, 诸如HDMI, USB 3.0, eSATA, 7.1 声道输出、甚至光纤、同轴等高端上板才有的音频接口

都出现在Mini-ITX主板上。这些接口的出现,大大扩展 了Mini-ITX上板的适用范围。现在不仅HTPC用户首选 Mini-ITX 主板,一些普通家庭用户和办公用户也对Mini-ITX系列产品青睐有加。

### 种类丰富 Mini-ITX主板产品名

由于体积和产品定位等原因。Mini-ITX 上板很少在 搭配独立芯片组设计的,因此目前市面上的Mini-ITX 上板全部采用了集成芯片组。比如AMD 785G, AMD 880G、Intel H55等。一些较老的芯片组如MCP7A等已经 处于停产清货状态,购买意义不大。接下来,就让我们一 起来了解一下目前市场上有哪些Mini-ITX主板产品,它们 各自有什么特点? 适用于哪些用户?

### 风头正劲的Mini-ITX H55系列

H55芯片组是英特尔目前在中端市场的主打产品,这 款产品本身没有集成显卡、只能搭配Core i3、Core i5处理 器才能启用CPU内置的GAM HD显卡。Mini-ITX H55 主板是目前Mini-ITX主板中性能较强、价格较高的产品。 诸如无线图卡。USB 3.0等都纷纷出现在Mini-JTX H55 主板上,其功能与大板产品相比也毫不逊色。

### 1.产品定位

有关H55搭配Core 13/15、Pentium G处理器的性能。 由于衡试很多, 本文就不再赘述。简单来说, Core i3/15系 列处理器内部集成的GMA HD显示核心具备一定的3D 能力、一些简单网游如《劲舞团》、《QQ飞车》等都可以 轻松应付,并且支持高精视频硬解码,可以轻松播放各类

### S opping 消费驿站

1080p高清片源。同时, 此类产品功耗较低, 搭配Pentium G6950后的系统最大功耗可控制在120W以内。

### 2.搭配CPU推荐

由于空间限制等问题。除技嘉GA-H55N-USB3外、市场上的Mini-ITX H55主板大都只设计了3+1+1相供电,只支持TDP 95W以内的CPU。好在英特尔绝大部分产品都在此范围内,因此CPU选择上不必过于多虑。从市场情况来释,处理器方面则主要还是选择Core i3 530/540比较合适,其内置GMA HD核心频率达733MHz,并具备完整的Clear Video高清技术,价格多在750元左右。相比之下,定位较高的Core i5 660等产品由于价格太贵,性价比较低,因此不太推荐用户选择。

### 3.成本分析

目前Mini-ITX H55主板的价格大致在799元-899元之间,如果用Core i3 530、2GB内存、ITB硬盘等常见程置,其平台总体价格接近2500元。成本较高,适合资金预算比较宽裕的用户考虑。

### 4.推荐产品

拉塞的GA-H55N-USB3是一飲设计、用料都很出众的Mini-ITX 中板。这款中板的供电设计为4+I+I相、支持TDP 95W以上的处理器,供电设计非常扎实。另外、这款产品不仅支持USB 3.0技术,还具备完整的视频接口,可以方便地连接各类显示设备。

### 技嘉GA-H55N-USB3

参考价格: 899元

芯片组 H55 供电系统 4+1+1相供电设计 内存插槽 DDR3×2 显卡插槽 PCt-E x16×1 扩展插槽 4个SATA 音频芯片 Realtek ALC 892R

网络芯片 I/O接口 Realtek RTL8111E HDMI+VGA+DVI+US8 2.0+USB3.0+E-SATA +光纤+PS/2

+模拟音频输出 特色功能 支持USB3 0

> 集显性能 强劲的AMD Mini ITX

相比英特尔 平台多款H55主板 的阵容,AMD平台的 Mini-ITX主板数量要 少一些,并且所用芯片组也 比较复杂,除了常见的AMD 880G、AMD 785G外、甚至还有采用NVIDIA C61芯片组的Mini-ITX主板出现。也正是如此、使得AMD平台主板的价格跨度很大。从最贵的999元到最便宜的299元都有。

### 1.产品定位

AMD平台的Mini-ITX主板产品定位和目前的芯片组定位基本相当。比如采用AMD 880G的产品属于主流玩家级别定位,而采用C61的Mini-ITX主板则价格较低廉,定位于人门级产品。就性能来说,采用AMD 880G、785G和780G的产品都相当不错,它们拥有目前市售Mini-ITX主板里最强的集成显示核心,搭配主流CPU整体表现也能令人满意。略有不足的是,此类AMD主板的功耗在Mini-ITX产品中是最高的,如Athlon IT X3 440之类的处理器搭配AMD 880G主板,其最大功耗在150W左右。

### 2.宿配CPU携育

AMD平台的Mini-ITX主板也普遍具能支持TDP 95W以下的CPU,因此除了TDP在125W的界龙U六核处理器外,它们可以使用Athlon II、界龙UX4等多核处理器。目前比较常见搭配AMD Mini-ITX的CPU型号有Athlon II X2 215、Athlon II X2 245、Athlon II X3 440、Athlon II X4 635等。这些处理器价格从250元~700元左右,既有双核,也有四核,用户可以根据自己的需求和预算来挑选。


### 3.成本分析

AMD平台CPU可选型号较多,因此这类配置的价格浮动也非常大。如果搭配最便宜的Athlon II X2 215和Mini-ITX C61 主板的话,平台总体成本可控制在1000元左右,而选择稍高端一些的Athlon II X3 440和Mini-ITX 880G主板的话,总体成本在1500元~2000元左右。从市场情况来看,这类配置性价比很高,适合大多数人选购。

### 4.推荐产品

华硕M4A88T-I Deluxe是目前AMD平台少有的 Mini-ITX精品主板。这款主板的不同之处在于使用了

笔记本电脑的SO-DIMM内存,并一如 既往地支持一键开核 和超频功能。不过开 核或者超频后功耗会 上升,需要用户额外 加强散热措施。另外,



① 技备GA-H55N-

USB3主統

M4A88T-I Deluxe也支持USB 3.0技术, 并配备802.11n J.线网卡, 扩展使用都非常方便。

### 华硕M4A88T-I Deluxe

参考价格: 899元(暫定)

芯片组 AMD 880G+SB710 供电系统 3+1相供电设计

内存插槽 SO-DIMM DDR3×2 显卡插槽 PCI-E x16×1

扩展插槽 3ASATA

音频芯片 Realtek ALC 889

Realtek RTL8112L 网络芯片

1/0接口 HDMI+VGA+DVI+USB

2 0+USB3.0+E-SATA

+光纤+PS/2

+權拟音廢輸出

特色功能 支持USB3.0.

支持802 11n无线

### 超低功耗的Intel PineTrail平台

如果要问哪种Mini-ITX主板数量最多, 毫光疑问是采 用英特尔Atom系列处理器的产品。这类产品由于处理器集 成在主板上, 且价格低廉, 整体价格只与一块普通的AMD 880G主板相当, 因此获得了不少用户的追捧。时至今日, 这 类主板流行的Atom N270/280+945GC结构已经被后来者 Atom D510/525+NM10即PineTrail平台替代。在处理器进化 为双核后,其CPU性能得到了加强,应付日常使用更为轻松。

### 1.产品定位

尽管相对于之前的Atom平台来说。PineTrail平台的性 能有一定进步。但与前面介绍的Mini-ITX H55、Mini-ITX 880G相比, 其CPU性能以及处理器内部的GMA 3150显 示核心性能都很一般,仅能满足用户普通使用需求,比如进 行上阿聊天、文本编辑、普通视频等应用。而且由于GMA 3150只能支持MPEG-2硬件解码, 在播放H,264, VC-1等常 见视频时只能依靠CPU处理、因此PineTrail平台只能流畅 播放720p或1080p低码率高清影片。

### 2.搭配推荐

由于这类主板已集成CPU和显卡、因此用户只需考虑 如机箱、内存、硬盘等其他配置方案。需要说明的是,由于 PineTrail功耗、发热量特别低(系统整机功耗不到60W)。 因此搭配市面上一些超小型机箱、并使用外接电源等搭建 成超便携电脑相当合适。

### 3.成本分析

由于集成处理器, PineTrail是目前最便宜的Mini-ITX组建方案,从市场上的常见产品来看,此类Mini-ITX E板的价格在599元左右, 搭配2GB内存和500GB硬盘的 总成本也会控制在1000元左右,成本很低。

### 4.推荐产品

英特尔Atom D510 MO是一款高性价比产品。 这款上 板上集成了CPU和芯片组、CPU为Atom D510、集成显卡为 GMA 3150。由于功耗发热量均很低,这款产品并未设计大型 风冷散热器、具依靠小风扇搭配散热片就可保证系统正常运 行。不过略感遗憾的是、这款主板只提供了VGA接口,并没有 设计HDMI等更适合家庭的数字传输接口。

### 英特尔Atom D510 MO

参考价格: 599元

芯片组 NM10 **内存插槽** 


DDR2X2

扩展播槽 PCIX1, 2个SATA 音频芯片 Realtek ALC 662

网络芯片 1/0接口

Reattek RTL8111DL VGA+ USB 2.0+PS/2

+模拟音频输出



### ① 英特尔Atom D510 MO主転


总结:不 只是迷你 Mini-ITX E 板是目前我们能 买到最小巧的主

板,之前很多人都 以为, Mini-ITX 平台就提低性能 低功耗的产品,但 通过我们介绍,大 象可以看到目前

已有不少优秀的

高性能、多功能产品可供选择。至于最关键的Mini-ITX 机箱选购指南,别肴急,请期待我们下一期的《我只要迷 你电脑 Mini-(TX机箱导购指函》。 [1]

### 谁是Mini-ITX主板的最佳散热伴侣



① 比原发象热器还要从不少的EVERCOOL 展 肿度散热器

由于Mini-1TX机箱空间 狭小。对于采 用Mini-ITX E 板的玩家来说。 外形低矮的原 装散热器一般

就是最佳选择。然而对于有些采用超薄型机箱或在机 箱内加装光驱的玩家来说,可能碰到原装散热器超出 高度的情况,这时你就需要挑选一款超薄的散热器。 如AVC的ITX Cooler、GELID的Slim Silence 775、 EVERCOOL的矮脚虎等,它们的高度一般控制在4cm 以内。此外需要注意、带了"马甲"的内存最好不要使 用,这类产品往往会由于高度问题被小机箱拒之门外。

### 品质高低, 芯片说了算

# 小小USB Hub学问多

文/图 miniOrz

无论你是一名电脑初学者,还是资深发烧友,有一种电脑设备你几乎每天都在与其打交道,这就是各种基于USB接口的外设,例如USB鼠标,USB键盘,USB摄像头,USB打印机,移动硬盘、闪盘等……

实际上,USB接口自诞生以来,其具有可热插拔,即插此用两大优异的特性,很快便赢得了用户的脊球。一时间各种基于USB接口的外设层出不穷,逐步将过去采用并口及中口的老田设备淘汰出局。然而,这些品种繁多的USB设备的出现,却便得用户不得不面临着一个新的问题——USB接口不够用了。



① 带太阳能功能的四世USB Hub



⑦ 使用學科技电源接口的USB Hub,可以解决 USB接口供电不及的问题。

聪明的读者看 到这已经想到了解决 办法——利用USB Hub(即USB集线 器)。没错,使用USB Hub就可以很方便地 通过一个USB接口 扩展出4个甚至更多 的USB接口。从而解 决一些对供电要求不 高的USB设备的扩 展需求。如果需要用 到USB睡盘之类对 供电要求较高的设备 时,那么就要选择具 有外接电源的USB

### "三看一摸" 助你识好坏

由于功能简单、品牌繁多(我们在市场上见到的多为杂牌产品),加之外壳多为封闭塑料外壳,玩家很难对产品好坏进行仔细鉴别,以致实回后,在使用中经常出现意外。那么,一款USB Hub的品质究竟体现哪些方面呢?简单来说,我们通过"三番一换"就可以加以快速辨别。

### 一看传输。束挈

在购买USB Hub时, 最需要注意的是其标准的版本,

其他USB设备也是如此。目前USB 2.0标准分为高速(Hi-Speed, 480Mb/s)、全速(Full-Speed, 12 M b/s)和低速(Low-Speed, 1.5Mb/s)三个版本。



① 智意包装套上的产品规格标识

在选购时注意观察产品外包装或产品本身上的规格标志。确保满足USB 2.0 Hi-Speed传输规范, USB 2.0 Full-Speed等间于USB 1.1标准,已周淘汰产品, USB Low-Speed等同于USB 1.0标准,仅在二手市场上还能见到这种规格的产品。

### 口看供电能力

供电能力的好坏会直接影响USB设备工作的稳定性。 购买USB Hub前最好能带上几款自己常用的对供电要求 不同的USB设备。例如USB移动硬盘这类对供电要求较高的产品。

### 看搭配的线材

识别USB Hub搭配的 USB线材的好坏更容易看出 厂商对产品是否用心。品牌 USB Hub附带的USB线直径 明显更粗。通常采用编织线+ 铝箔双层屏蔽+四根抗拉线+ 四根传输芯线的USB 2.0标准,线阻低、屏蔽性好,可以 提供更佳的供电能力和信号 传输距离。极少数优质USB



① 品牌USB Hab搭配的USB核通 常品值不错

线的两端还带有磁环, 可以提供更出色的电气性能, 减轻

与其它设备的电磁干扰。

### 四摸外壳温度


在USB Hub长时间工作后,可以触模其外壳感受温度,温度越低越好,这意味着产品发热量小,能够长时间稳定工作。

### 控制芯片是核心

其实,上述方法大多是考察USB Hub的表象,真正决定USB Hub品质的关键因素是内部的控制芯片。由于市场上的USB Hub品种相当繁多,各种USB控制芯片也千秋万别,因此我们选取几种颇具代表性的USB控制芯片进行介绍。

### NEC

NEC电子自1996年参与制定USB标准以来,一直在USB标准制定团体"USB Implementers Forum"中发挥 着积极的作用,并参与了USB标准的制定。其USB 2.0控




① NEC USB 2.0 位制芯片

### 汤铭

相比NEC,台湾汤铭科技显然属于后起之秀,其研发专注于USB Hub控制芯片领域,并推出了性能出色、特点出众的FE系列芯片。目前上打产品当属FE1.1 USB 2.0四口和FE2.1 USB 2.0七口控制芯片。其最大特色在于极低的工作温度、官方宣称全速工作时温度低于所有竞争对手。是见其对产品拥有极高的信心。更重要的是、FE1.1 USB控制芯片采用了MultiTRAK多重交易转译

器(MTT)技术。目前市场上多数的USB 2.0 USB Hub只 内建一个交易转译器(Transaction Translators)、当USB Hub插入设备时,内部带宽将被多个设备分享,从而造成 数据传输时拥堵。相比之下,采用MTT技术的USB Hub 在此时会让每一个USB接口独享带宽,不出现数据拥堵、



①FE 11 USB控制等片、牵持USB Hub均采用值等片。

### 安国

安国英文全称为"ALCOR MICRO",这是一家成立于1999年的台灣企业,它一直专注于集线器控制芯片领域,早在2000年发布了首颗USB键盘集线器控制芯片——AU9432,并用于Apple iMAC键盘。目前安国的

USB集线器控制芯片主要有三种: AU6256、AU6254和AU9254。其中、AU6256采用USB 2.0,并提供+5V供电能力,而AU6254同为USB 2.0。



① 安岛AU9254校制芯片

但只提供+3.3V供电, AU9254则为USB 1.1规范。

总之、USB Hub虽小、但其中的学问可不少、在购买时更不能掠以轻心、以免引来英名其妙的故障。由于USB Hub的外壳通常不可拆卸、大家在选购时是无法获知其采用的控制芯片的。对此、用户尽量避开不知名的杂牌产品、选择技术透明度较高的知名品牌、尤其是敢于公开宣传其内部采用的何种控制芯片的品牌产品,这是以说明生产厂商对自家产品有足够的信心。

### 本期看点

- 1 通过观察传输读率规格 供电能力 搭配的毁材和外壳的温度 我们可以初步了解U\$8 Hwb品质优劣。
- 2目前USB 2 0标准分为高速(Hi-Speed 480Mb/s) 全速(Full-Speed 12Mb/s)和低速(Low-Speed 1.5Mb/s). 个版本、
- 3.控制芯片是USB Hub的核心 目前市场上USB Hub采用的知名控制芯片主要有NEC 汤铭和安国等厂商。

### Q. A 热线



新学期伊始,许多大学新生都在报名时得到一份额外的"福利"———张大学唯一指定的3G卡。于是 DrBen最近多了很多这样的来信 "为什么我在手机上插入3G卡却不能使用?"。"我的手机装上3G卡后耗电大增 机身经常发烫"……既然如此,我们就来一个3G常识普及吧。

3G卡和2G卡并无实质区别,它仅仅是一个身份ID,类似身份证,表明你是哪家运营商的客户。而所谓的3G卡只是为这个身份ID开通了一项称之为3G的综合服务,如果你

不转换运营商, 完全可以要求运营商为你现在的2G卡开通3G功能, 于是这张卡也就变为了3G卡。所以, 能否享受到3G功能 核心在于你的手机是否带有3G芯片。这里所说的3G芯片主要有三种 CDMA2000 EV-DO, WCDMA、TD-SCDMA, 对应的运营商分别为中国电信, 中国联通和中国移动。遗憾的是, 这三种芯片所采用的通信协议是不一样的 因此不能相互兼容, 也即3G手机基本是和运营商绑定的, 一旦确定了3G手机卡, 只能选择"指定"的手机。当然这个指定还是有一定选择余地的 其中联通对应的WCDMA是世界上使用最广泛的标准 包括iPhone在内的绝大多数3G手机都基于这种制式, 中国电信的CDMA2000 EV-DO是美国高通公司标准, 在全球也有一定应用 但相比WCDMA的手机要少很多 而TD-SCDMA则是中国标准, 虽然现在已被纳为国标, 但全世界范围内只有中国移动采用这种标准的网络 手机款式最少 且中高端机型价格昂贵。

所有的3G手机都是双模式设计的 即内部同时集成有2G和3G芯片,也就是可以"兼容" 2G网络。由于中国联通和中国移动的2G网络标准都是GSM,只要不是中国电信的手机用户 不换手机也是可以任意选择移动或者联通3G卡的 但只限于使用GSM 2G网络 与你换号之前的服务并没有什么不同。对于手机制式与运营商匹配 并插入了对应3G卡的用户 手机事实上是工作在3G与2G的切换状态。这种转换属于硬件切换 十分费电 手机待机时间会大大缩短 而3G由于拥有更高的数据传送速率 其芯片功耗也是较大的 这也是为什么在插入3G卡后手机易发烫的原因。如果你仅仅只是打电话。发发短信、完全可以强制手机工作在2G状态,以降低功耗,等需要使用3G高速数据网络时,再打开3G模式,以兼得性能和功耗的平衡。





邓小军(逝水流车)

数码玩家, 六年数码媒体资深编辑 现 供职于国内莱普名通讯数码媒体 对笔记本电 脑、手机、PMP等移动设备均有很深的研究。



邓洪民(上方文Q)

资深硬件、新闻编辑、现供职于国内菜 著名硬件网站 发表文章 - 万五千余篇、对 DIY硬件和相关产业有深入了解。

### 传统硬件故障与区

### 显卡型号被"伪造"

最近重新安装系统、如发现怎么也 就不了显幸驱动程序(显幸为GeForce 9800 GT),要试用GPU-Z进行识别、如 无法识别显幸型号。以前购买时,显幸包 装上显示的是GeForce 9800 GT。这是怎 么回事?




该显下采用G73核心代号、具备8个像聚和4个预点单元、支持DirectX9.0c,这证明它并非GeForce 9800 GT, 而是很老的GeForce 7300 GT 经销商通过修改BIOS和硬件ID等手段伪装成GeForce 9800 GT。因此,这类产品一般无法安装公版驱动程序。解决办法是考虑安装修改版的驱动程序或者修改BIOS、使该显卡恢复成原有的型号再安装公版驱动。类似显卡造假的情况屡见



① GPU-Z機器


不鲜,甚至部分品牌机里还出现了用ATI Radeon X1300伪装成 GeForce 9400 GT的荒诞事情。因此,推荐消费者在购买最卡或品牌机的时候使用EVEREST、GPU-Z等专业工具检测硬件规格。

(上方文Q)



### 主机应该立放还是卧放

电脑主机立放还是卧放比较好?



(上方丈Q)



### 老平台升级显卡问题

我有一台老主机,配置为奔腾 D820+945PL主板+7300GT 256MB显卡+2GB内存。《实况足球2011》快出来了,不知道怎么升级比较合适? 这是个比较典型的老平台升级问题。目前来看,《实况足球2011》对硬件要求并不算高,但该平台最好同时升级处理器和显卡,避免出现瓶颈,否则意义不大。主板是945PL芯片组,可以考虑海一颗二手的奔腾E2000系列双核心处理器,升级新版的主板BIOS即可支持。显卡可以考虑GeForce 9800 GT和GeForce GT 240等产品。


(上方丈Q)



### 双硬盘问题

目前PC上有一块希捷160GB 8MB 7200转硬盘和西部数据ITB 32MB 5400转绿盘。5400转硬盘的性能应该 不如7200转的吧? 请问用哪个做主盘 类系统比较好呢? 西部数据5400转绿盘在节能方面的表现不错,没有刻意追求最大性能,尤其是在双硬盘环境下的响应速度较慢,读等小文件的性能不算太好,更适合做从盘以存储资料,不推荐做系统盘。不过另一方面,希捷160GB属于比较老的产品,虽然理论上7200转的性能更好,但其单碟容量,存储密度要比1TB绿盘小很多,而这些对性能影响也很大。建议首先使用HDTune之类的硬盘工具对比一下两块盘的性能,然后再根据测试结果决定哪个做主盘。

(上方文0)



### 移动设备故障与区

### 安装操作系统的问题

新购买的笔记本电脑, 预装Linux操作系统。我想换成Windows XP, 使用Ghost安装方式, 但无论如何都不能引导安装, 总是提示一个带有GRU字样的命令提示符, 硬盘我已经重新分区和格式化了。请问如何解决?



⑦ 无论分区还是格成化,电脑都会自动启动到这个原面。

系统引导管理程序。简单说,这和Windows家族操作系统中的NTLOADER功能类似,当安装多个操作系统时(比如常见的Windows XP与DOS并存),就会在C盘根目录看到这个文件。GRU使用引导程序+配置文件menu.lst的方式对多种系统进行引导,几乎可以引导所有的操作系统。其中GRU引导程序是写人磁盘的启动扇区中(MBR)。常规的分区、格式化都不会破坏此分区,如果你不熟悉Linux,则无法完成menu.lst的配置,可以简单地从MBR中抹去GRU,使用日常的Windows引导方式。方法极为简单,使用光盘或U盘进行DOS启动,在命令提方式。方法极为简单,使用光盘或U盘进行DOS启动,在命令提

示符下输入 fdisk /MBR命令即可,此命令也常用来修复引导错

误。执行完成后、重启电脑、就可以继续Ghost方式的安装了。

这是因为此电脑在预装Linux时使用了GRU多重操作

(逝水流年) 🛄



### 我想念MC高清实验室

整理杂志的过程中, 无意间翻到贵刊2007年时的《MC高清实验室》栏目 义再次重温了一遍, 现在回过头去看, MC还是很有前瞻眼光的。你们在这几年 里, 第一时间倡导并普及了高清产品和应用, 看看周围, 已经有很多朋友离不开 高清了。但很可惜, 你们这个栏目却停止了, 作为忠实读者, 希望你们不要停止报 道高清的脚步才好, (忠实读者 冯宝宝)

玛丽欧:能看到这么多读者受益于MC的高清知识普及、我们也感到很欣慰。 《MC高清实验宣》栏目的取消是因为当时我们认为高清已经开始普及、而将所有高清内容穿插于整本杂志中、MC从未停止过对高清产品的关注。比如、近期就有一篇"巨制"是关于HDMI线材机限评测的文章、不仅文章内容有趣有看头、还能让你速成为HDMI线材识别高手、一定不要错过。

### 想象着用iPad看MC

我是一名自1999年开始阅读MC的忠实读者,到现在已经有11年了,从中获益良多,过刊都含不得丢弃,打包垒起来颇为杜观。而拿着近期购入iPad,我开始期待也能在其上阅读MC。若MC已有此意,我想提些小的建议。1 客户端尽早帮陆iTunes Store,暂时只需要下载和支付的功能,支持调用iBooks等其它阅读器即可,2支付方式可支持网银和支付宝,3单册费用希望能略低于纸散等价格。(忠实读者 wp6542)

玛丽欧,你的考虑可以理解成"兵马未动,粮草先行"吧,非常感谢能为MC提供的这么多建议,都很有益且实用。不过短期内,我们智未有此计划。对玛丽欧个人来说,我更喜欢纸质书籍,一杯茶一盖灯,一页翻过,一缕茶香伴着油墨味,阅读的乐趣无外子此。

### MC应为杂志配光盘

最近在家里的书柜中翻出一本2002年的某本硬件杂志、该杂志的内容自然 无法同伟大的MC相比,但它却配有光盘,光盘极大地丰富了该杂志的内容。其 实,MC完全也可以为杂志配上光盘啊,光盘中可以有如驱动、最新的BIOS、 测试工具及杂志中提到的程序,或者还可以有评测图片和视频等。(忠实读者 崔珂溢)

玛丽欧:太不环保、太不环保了,如果增加光盘,不仅会增加大家的胸书成本,还会耗费不少资源、不是吗?而现在我们已经有MCPLive.cn,让咱们好好利用这个平台吧,《微型计算机》杂志上所有刊网互动的内容都会在这个平台上呈现给大家、当然其中也会包括有用的驱动、最新的BIOS、测试工具、杂志中提到的程序、高清产品/测试图及视频。



《微型计算机》 读编交流群组: group.mcplive.cn

### 报名参加文章索引录入

我主动报名参加2010年年未文章目录索引的录入工作。首先因为我比较静得下来,其次我的打字速度不差。最后,我非常愿意为MC和所有热爱MC的读者贡献一点点自己的力量(工作前请先将要求和格式及注意事项详加说明)。你们可千万不要忘了我,即使不让别人参加,也不能不要我哦。(忠实读者天使已离开)

玛丽欧:接受报名,你具是积极热心善良的好读者。不过请务必确定你是否会收集界2010年全年的《俄型计算机》,你是否有耐心和信心在一周内高盾高效的最人完所有目录内容并进行合理的编辑,你是否有勇气挑战《俄型计算机》审读老师对你所编辑内容"吹毛未换"似的检核,如果以上的答案皆是肯定,我们欢迎你的加入,当然,接照MC的惯例,如果你能出色完成任务,还有礼物赔递。

### 栏目建议

在看了MC的水冷特辑之后,我也为自己配置了一套水冷系统,并准备购买啦。但我突然想到,MC是不是可以像价格传真的配置单推荐一样,也增加一些水冷配置的推荐呢?这样就可以让很多人门的玩家受益了,你们觉得怎么样?(忠实读者 mactavishi)

玛丽欧: 嗯, 挺不错的建议, 特別 是针对某些高发热量的配置时, 适时增 加这一推荐也确有必要, 收下啦。

### 贴纸和海报可以有

尊敬的MC你好,我"顶"贵色已有两年多。通过MC的帮助,我攒下了第一台电脑,也帮助同学装了一台

电脑,能结识你们,我倍感荣幸。你们8月下环保特刊赠送的80 plus贴纸令我很兴奋,其实你们完全可以多赠送一些贴纸,像Core i3、i5、i7等Logo都可以,这样对读者来说也算是一种收藏。另外,MC能否加送彩色画报,将时令"毒物"更直观地展示给我们。当然,这必然会涉及成本问题,我能理解,其实MC再涨价!元、2元我们都是可以接受的。(忠实读者Davis)

玛丽默, 天那, 居然还有读者要求涨价的, 我是不是应该隐藏你的姓名呢, 要不你一定会被"人肉"。既是想耐令辣困, 还有什么比网络更快呢?

MC的互动平台MCPLive.en会在第一时间将它们呈现在你面前,你只要关注《微型计算机》,只要在MCPLive.en的群组里说出你想看的,我们都会尽力满足大家。对了、高清3D产品图你们在官网上看到了吗,跟在杂志上看的感觉有没有不同?快来我们的官网群组告诉我。

### 装订怎么了

我购买了2010年8月下刊的《徽型计算机》,但发现第23到38页的内容与第119至134页相同、即有两处119至134页,却没有23至38页。我不知道是所有杂志的问题,还是只我这一本有问题。另外,杂志多处印刷是歪的。希望贵杂志能不断进步,避免再次发生类似错误。(忠实读者 alex)

玛丽欧:收到你的问题,我迅速检查了一遍编辑部每个人手上的《撒型计算机》,可以肯定地说,这是个例。因为我们的杂志是机器一本一本装订出来的,与人一样,机器也有容错率的问题、所以,可以你这本是我次品、阿Q一点,也可以叫孤品、呵呵。没关系,你可以去购买的书报事进行调换,或者,也可以寄回我刊读者服务部要求调换,联系方式在杂志目录上可以找到。



## 不在微博, 就在织"围脖"的路上

编辑部众人最近迷上了微博,只要一逮着空,必定立即登录看着又刷

新了哪些新鲜事儿,或者自己又有哪些小情感、小见地、小趣闻要抒发要分享了,大有一日无米尚可,一刻不"围脖"不行之势。曾有位同事就由于某种原因5天没看没更新微博。回来之后立即发表感喜说"这几天,我到底是获得的多还是失去的多呢?"是啊,我们一边利用微博放大自己的小世界, 边又在微博庞杂的讯息中获取新知,到底是它在改变我们,还是我们在改变彼此,如果你跟我一样想要求证这个命题,那你也赶快来织"围脖"吧。

在编辑部,尽管一半以上的人都上微博,但因为各自性格及关注领域的差异,他们的微博也是各有个性的。



ZoRRo: 身为《微型计算机》首席记者, 及同时身负"IT八卦小王子"头衔的ZoRRo, 他的微博亮点在其"关注"栏里、只要你说得出的IT名人, 只要该人并通了微博 你就一定能在这个列表里搜索到。



叶欢: 姐姐走的是小资路线, 看他的微博会永远恨自己赚钱不够。不过姐姐非常热心肠, 只要是被他"关注"的对象发表了新话题, 很少不被"转发"或"点评"的, 他绝不会让你在微博世界里感到孤单。



悠悠, 自我定位于高端人群, 其根据

是自己有一群叫得响名号的"粉丝"。悠悠爱好广泛,好转发,喜围观,乐分享,更擅长于评论,各种话颗均能涉猎。



玛丽欧、Hellen。可能因为女生的关系,她们的原则是"在MCPLive.cn里工作,在微博上生活",一般除了MC活动,她们织"围脖"的主题基本上都没有离开过"吃喝玩乐"。



撒哈拉。三天打鱼两天晒网型,至于原 因嘛,身为MC评测室的掌门人,没有这么 多时间跟各位玩儿。@

# 期期优秀文章评选

### ●参与方式:

1 请将10月上刊中您最喜欢的文章标题 页码、文章点评及详细个人信息发送至salon mc@gmail.com,并在邮件标题注明"10月上优秀文章评选"。

三分录http group meplice en 读稿之意 群组、请将10月上刊中愿最喜欢的文章标题 页码 文章点评及详细个人信息在"10月上评刊"辖回辖发表。

3本期舌动期限为2010年10月1日-10月15日,活动构晚将刊登在11月上《微型计算机》李志中



### 2010年9月上《微型计算机》优秀文章评选揭晓

名次	标题名称	作者
1	Android玩得好,28个技巧不可少	<b></b>
2	DirectX 11并非必须——499元~799元游戏显卡导购	林以谐
3	征服顶级三卡SLI——五款主流玩家机箱极限散热测试	微型计算机评测室

水期奖品 凯迪威升技鼠标体 3个

### 获奖读者名单

Almeware CRTTT

### 读者点评选登

Alineware: 499元~799元的显卡是市场特量最大的价格区间, 面对如此纷乱的市场、《DirectX11并非必须——499元·799元游战战下量期》一文很好的帮助我们该如何在DirectX 10与DirectX 11之间作出选择, 并正面的介绍了某些显卡的优缺点, 今个别无决离家无机可乘, 使消费者能够正确的选购属于适合自己的显卡。

### 本期广告索引

纳伟仕	纳伟仕音箱音箱	封二	1901
神舟电脑	神舟笔记本	封三	1902
七彩虹科技	七彩虹显卡	封底	1903
奥尼电子	奧尼數码产品	前彩1	1904
金捷诺科技	星光存储	前彩3	1905
华硕电脑	华硕显卡	扉页对页	1906

宾栗电子	宾果耳机	目录对页	1907
NVIDIA	NVIDIA系列显卡	目录对页	1908
铁三角	铁三角耳机	内文对页	1909
国智科技	索泰显卡	内文对页	1910
盈嘉讯实业	排昇显卡	内文对页	1911
帝特电子	帝特系列产品	内文对页	1912

秋

他

microlab 麦博

深圳麦博电器有限公司

www.microlab.com.cn

**2** 800-830-5652

1998年成立至今, 麦博电器一直保持稳健的发展势头。目前, 麦博工业园占地15万


平米 员工4000名。该公司不但在中国国内200多个城市拥有多媒体登响和数码产品营销网络 在全球也享有一定的知名度 截至目前为止, 麦博公司已经在56个国家和地区注册商标和图形知识产权 并拥有21项专利技术和独立进出口权 产品远 每东南亚,欧洲,北美,中东等80个国家和地区。与此同时, 麦博还长期与全球众多的品牌建立起友好合作伙伴的关系。目 前该公司的销售收入 实现利税 出口创汇等指标位均位居行业前列。

### 麦博M700U音箱

- 1、或音箱的输出功率为46W
- 2 这是一款定位附尚的数码产品, 外观配色以黑红色经典格 配为主
- 3、内置MP3/WMA解码、可直接播放SD中, U立的音频文件。 并支持FM收音机功能。
- 4、低音采用仓水质结构,有致杜绝谐排及短体的共振。
- 5. 演音箱还具有全功能的红外遮控功能

### 麦博FC360 (10) 音箱

- 1、该产品为处高系列铂金版的2 141 8 列、整体外现配色以黑色为主。银 色为辅,
- 2. F( 360(10)采用了独立功效的设计, 并且将以社安置在功效面板上的 开关按钮设计在了功效的领部 闷时,在功效面板的底部还增加立体声 输入接口和耳机接口
- 3. 箱体为本质打造,与走塘设计的V12+杨声器完美结合
- 4、 查博还采用6 5英寸的大口径扬声器设计, 同时搭配了援助的eAirbass 电子气流驱动式强功重低音







### 本期问题: 2

### (題目代号X)

1 麦博梵高FC380(10)的售价是?( )

A 500 m

B 530 m

C has pro-

しかかん

2 麦博梵高FC360 (10) 的扬声器采用 多少英寸重低音单元?(

Ash

H + 66 1

0 , 萬十

3 麦牌M700U的特点有7( )

AL盤直接構放

B SD未資產播放 (FM改高A、功能

見れまれる

4.麦排M700U输出功率是多少?( )

A 46W

B . 3W

( IFVV DAW

560元

Ô X答案。 1.A 2.C 3.B 4.A Y答案: 5.C 6.A 7.D 8.C

编辑矩位

联通、北方小灵通用 186691605

09 2010年 上全部幸运读者手机号码 月

航期巧管源PSA-503排插×10

139\*\*\*\*\*054 130\*\*\*\*\*981 157\*\*\*\*\*316 135\*\*\*\*\*528 159\*\*\*\*\*013

156\*\*\*\*\*208 130\*\*\*\*\*169 139\*\*\*\*\*619 138\*\*\*\*\*513 134\*\*\*\*\*006

- 两组题目的复数分割用X和Y表示 ■■直压TIELE 正直点。 如参与10月上的活动 第一组题目普遍为ABCD。则短信内容为 163X19ABCD.
- 加上证号码定送不成功 特使用如下方式 道话 "MC+毒數+期數+苦毒" 到106891805参加活动 例如, 发送MCX19ABCD第108691605
- 本活动短齿服务并非包月服务 信息费1元/条(不含造讯费),可 多次参与、
- 本期活动期限为10月1日~10月15日。本刊会在11月上公布中奖名 单及答案。咨询热键: 023-67039401

请以上获奖读者于2010年10月15日之前主动特级的个人信息(姓名、聚系地址:邮编及参加活动的完整的手机号码)发送至ploy.mc@gmaif.com、并注明标题"9月上期期有拨兑 奖"、或者致电023-67039401告知您的个人信息。否则提为自动放弃。此外,您还可以从10月1日起查录http://www.mcplive.cn/act/qqy/查看中奖名单。

# NEWY,

### 国产精品 金河田龙霸860ELA电源



令河田龙新860ELA电源已经升 也日主市,为班系带来全新的中岛端之 远。这款电源采用黑色烤漆钢板,并采 厂模组接口。14cm风扇搭配人面积网 孔的散热设计非常卷眼,运行时会不断 发出核目的蓝光。个件十足。860ELA 额定功率860W、即使选择Core i7 980X和X58平台,再配上Radcon IID 5970显下这样的所级胜置,供电 也绰绰有余。其转换效率尚凸87%、 近过80Plus认证,风扇噪音较小仅为 20dBA,是重期IT实场中不可多得的 仍货

### 现代F-730音箱 满足你的娱乐需求

为了满足用户对音乐的终极要求。 现代推出了F-730音箱。发出的核角 造型。配上流畅的线条、缺其时尚感。 I-730排育USB、SD卡直边功能。可 脱齿电脑使用。6.5英寸超重低音防磁 型场中省,低敏干脆有力、60W超大功 至 518年追立体环绕效果。更适合影 等似于、1-730重增有力能過控器、所 有操作都可有遥控上高碳。现代F-730 不但声音表现力振强、外观上更是气度 上风。目前重场上的报价是560元、感 以趣的发烧及可于为不要错过哦。

### 影驰GTS450骨灰黑将版显卡登场

影地最近发布了自家非公颇GTS450量灰黑符。这款最长采用第三代可拆卸风扇设计、量卡核心、显存频率分别为888MHz和4000MHz、在用料上配备Power Pack射装高件能MOS管。是市场用料最为豪华的GTS450。该是卡采用04ns GDDR5是存颗料、组成了1GB.128bn规格。同时31相供电、配合、最供用D超频实力更胜 第。总体的言,又是一次在DtrectX 目下表现出色的显卡。

### 集多种功能于一身 天敏天聆TL400音箱上市



满起用户各种需求,带给用户无限的乐趣,这是天敷科技推出入验 TL400多功能者箱的目的。这款者箱 采用木质箱体,音质更纯证,并加入 LCD数了屏显功能。TL400章箱具 有之善的音乐功能,只需插上四盘、 MMC、SD存储下,就可自动播放 WAV,MP3、WMA格式的文件,支持 8种独特的音效。同时,它支持DSP数 字FM收音,可自动、手动存台。TL400 音箱采用USB和内置钾电池两个供电 权式,另外,它述设置遥控功能,可感控收音机、数字选款等。目前, 新品促销价为158元。

### 时尚炫酷 触控随心所欲 多彩2880G无线触控键盘

计用户操作随心所做的多彩2880G 九线触控键, 外观占的周围 简洁时 简。阿测如上的键盘接触和9气功能热 键, 给用户带来轻松快捷的操作体验。 在键盘上按键区的键帽采用了悬浮点 键帽, X架结构的支撑提供, T 更重新点 的手感。它还支持2 4GHz 无线多证内 技术, 有效传输距离为10米。此夕,内 置寿命超长锂电池、静音设计和人性 化设计也是该产品的杂点所在, 追求 HTPC装备的用户不妨考虑。

### GTS450全能悍将 翔升GTS450金刚版中国区同步首发

作为非公販产品、解升GTS450 金剛數IGB DDR5区别于公販产品高, 最大特惠为核心、显存數 认频率高达 875MHz和4000MHz, 大幅超越公 敬。已采用0 5ns GDDR5显存颗粒、显 有程量高达LGB。值得一提的起。该显 小匯备采用双滚珠双风层,设计的金刚 散热风扇。使该款产品在恶劣的使用环 境下仍能长期稳定的运行。非构适合网 吧及中端DIY玩家选用。

### 三大独家专利 酷冷龙影金牌电源1000W上市

这款 左影 能學电源1000W是酷冷 全尊为请端平台量身打造的具备宽畅。



- >> 购买承泰GTS450-1GD5权速旅程于的用户、即可获得价值 30元、4000分钟的《魔兽世界: 巫妖主之怒》点卡
- >> 近日,世纪至联集团有限公司与中国电信股份有限公司宁皮 分公司联手打造的一处全新的绿色数据中心在宁波国家高新区 软件固定各落成
- 》在主题为"勇猛精进、通达极致"的发布会上、超领三推出 了全球首款件吹电器 "坦克系列"电源。
- >> 确美科目前宣布正式进军电竞专业外设领域。并推出全新的电竞系列"SomicGear"。首款作品就是结合时尚元素的71多声道游戏耳机G945

- >> 在目前举办的因特尔HTPC发烧友体验会上,ARESZE (阿尔萨斯)发布了专为13两生的HTPC M219机箱
- >> 富士康将举办"富士康116E-1主机,网吧节能大竞猜"的有 奖竞精活动和"选择我,你信赖"有奖问卷调查者动 参与治 均的消费者特有机会获得购买富士康指定型号主机的现金折 和或者免换奖品,更有机会赢取富士康H6E-1主机一块
- 》 七彩虹1Game450定制版D5 1024M采用了DDR5 显存,具有1024MB/256bit的显存规格,默认频率为850.4000MHz。它搭配散热性能强助的"诱肉架"散热器、支持3D 立体幻镜, PhysX等技术,目前售价为1099元,适合游戏玩家选购



(自动适应90-264V)功率的新型节能静音电源。它拥有专业级的静音符能、并以商达90%的转换效率通过80Plus命题认证。它还首次采用了热传导技术是合八度开荔枝木以及超线程技术等新型种来专利技术,不仅大大提升散热性能,也且进与传输无任何描耗。龙装金雕电源1000W集上大独家专利技术于一身,目前打电价格为1999元。感兴趣的朋友本助持续关注下

### AOC全球最薄显示器"斩"新上市

AOC打造了"更上最简" LED显示器 Razor"刀铲"。其机身整体厚度具有12.9mm、厚度保相当于一元硬度的 3 Razor"刀铧" 业务式单柱式 所勤领域市,更为加口提供更多便利、此外、Razor"刀铲" 动有"全球最高"的或态对比度 50000000 [可以证法会调加中最难有清的暗净细节更能生量现。

### 超频认准超公版 双敏超耐久1G GTX460

采用了非公贩方案设计划破无极 2 GTX460 DDR5黄金版Extreme, 在具有的公贩方案基础上,但对产品 的供电进行修改及加强设计。它加入 了双航独创的超耐失散构力案、采用 了核心与显存分离式供电设计力案。 核心、流处理器及显存的频率分别为 675MHz、1350MHz、3600MHz、无 极2 GTX460 DDR5黄金版Extreme产 品的显存规格为IGB/256-bit GDDR5 的方案。还具备相当的超频槽力。目 面及较无极2 GTX460 DDR5黄金版 Cxtreme是上的售价为I499元、同时提 供两年原保。

### 助阵《魔兽世界·巫妖王之怒》 富勒L455背光键盘



高勒1.455 老螺体作光键盘是专为《晚宫世界: 巫妖王之怒》前戏玩家而准备的。键盘外观采用钢琴鸡奉与精致牵够结合工艺, 符合人体工学的低键躺设计。后勒1.455机有4增益几可调音景LED灯, 用户通过调音核键自由调节系度或者关闭背景光, 还支持多达12个多媒体快捷键。高勒1.455提供15个月往人为档环换新、报价为189元。

### 航票多核X2电源新品上架

航嘉针对中高端游戏玩家推出的

- >> 化通为PSP3000 NDSI 系列事机 (Phone (Pad PMP系列数码产品以及各类智能手机的用户推出了北通"MVP动力坚全"多用外柱电池
- >> 东芝宾布推出符合SD存储卡标准SD 30-UHS 104 容量为8GB、16GB和32GB的SDHC UHS-1存储卡系列 此外 东芝还推出了首款micro SDHC UHS-1存储卡、容量为4GB、8GB和16GB。
- >> 地域和进与蓝宝石近日从双大杨峰价设铺。宣布将据下的Radeon HD 5970公施 纬价900元之后,将据下超公版Radeon HD 5870降价500元,文符据下Radeon HD 5850价格下调600元。
- >> "爱梦想做自己华硕2010校园精英计划"培训营正式结束,表现实出的160位大学生将获得华硕、智联招聘、人人两等知名企业提供的为期一年的实习机会。

多核X2电源额定功率为350W,全面升级后新丰市的多核X2采用双管主激技术,通过美国80Plus制牌认证,电游转换效率最高达86%,对称式双路+12V负载可达26A(312W),支持Intel四核处理器及高端显卡。中动式PFC克电灯设计,在90V~265V输入电压下都能正常工作,游戏时不再担心不稳定的电灯情况,12cm智能温控LED彩灯透明大风扇,极致酷软体验,风扇转速低至1200r/min,超静音享受。

### 自有设计 乔帝GTX460自由之翼



整丁GTX460超極的性能、Lantic 推出了GTX460 IGB GDDR5自由之 翼显木。该显卡采用40mm制程、有便 336个CUDA流处理器、支持DirectX II、3D Vision与高解析分解和 上拥 看256-bit IGB GDDR5的显存规格、 核心、显存默认频率分别为765MHz 3700MHz、性能超过公版显上的性能。Lantic GTX460 IGB GDDR5 目 由之翼采用AC静音双风刷、扩播载 PWM晶控芯片、给追求静音与散热双 重效果的消费者带来更好的选择。

### 麦博再添猛特 全新FC360(10)横空降临

友博为广大消费者带来了全新的FC360(10)散。它的如形领统了证购年支博产品简约、时尚的设计人格。FC360(10)仍然延续了独立功放设。,,但是在卫星箱的单元配置。, FC360(10)的喇叭单元采用了老版FC360上的V12扬声器的改进版V12+。FC360(10)由了采用了65英寸口径单元、因而在各项上能得到更好的保证。■







征集令时间: 2010.10 15-2010 11.18

注:活动结果将于宾果官方网站进行公布。敬读留意。

"双动力"是宾果在耳机领域里的独创技术。它采取独特的"8"形双核设计与HeFi音箱的分频设计,特高服务进行单体分离设计。使用两个振膜单元分别处理高频与低频的声音、单边耳机听筒上以两只核心扬声器为核心,则高速音质还原。形同多单先音箱

高低音独立震撼,双动力极度境界:为了更好地体现"双动力"的设计理念、传播双动力的技术优势、现特向全国进行"双动力"logo设计征集活动

奖 項 设 🚆 : 双动力标至:可获2000元与价值588元的宾桑旗舰级2.4G无线耳根B9501个,共1名获奖者;

优秀创惠奖:可获价值588元的资票旗舰级2.4G元线耳机B950 1个。共2名获奖者; 幸运参与奖:可获价值200元的资票缴舰级双动力音乐耳机B850 1个,共10名获奖者;

作品提交方式: 1、参赛者聚陆专题页面(www.bingle-tech.com.cn)将设计作品上传至活动专区:

- 2、参赛者直接将作品发送至邮箱:Service@bingle-tech.com.cn注 参赛作品请以JPEG格式提交,提交作品的图片维格为:分群率为72dpi,450\*450体象。文件尺寸小于400K;(老作品入图,剩食要提供政治设计文件)
- 3、提指参赛作品时必须注明:参赛人姓名、手机/电话/邮箱等有效联系方式(对于因为提根信息不完全造成的相关后靠及参赛者自行录程)。

活动咨询热线: 4008839611 0755-23991689

更多详情。读登陆宾果官网www.bingle-tech.com.cn





# 流速 高清亚玩乐会超赛站

G. J.

, if "11 "2, ,

JAN 1, 1 " 1 1 - 1 1 1 1 2 0-

of all the











·治·克兰 Leon Son Ling 有一种。

活动时间

2010年10月下旬(具体时间以《微型计算机》官网通知为准)

活动地点 上海,北京

招事对象 爱好高清,对3D技术应用有强烈求知欲的读者

报名地址 http://act\_mcplive.cn/sg/fa3d

"城山开水" · 海岸流作。什么月。古



SAMSUNG

光存储首选品牌

BD reading







Samsume



读取领先。蓝光盘片12X读取速度,350ms平均语间隙间。金线领先

高清享受。1080P的全高清显示。洞悉任何细节。高清的国际政策

福质提升:提升普通DVD的高质。使影片色彩更鲜艳、清晰。

独特设计:镜面反光设计和蓝色LED指示灯设计。美轮美奂。

双激光头:双激光头设计。充分保证蓝光读取及CD/DVD读取和刻录。

### 卷首语 Editor's Letter



所服務司 展 时代的到来 暨2010秋季



执行主编 高登辉 denghui.gao@gmail.com

9月12日-9月15日、令人瞩目的英特尔秋季·DF大会即将在美国加州日金、举个 本干,考定程时间是9月11日 这个日子有点"碰巧"。就在启程的崩入 新闻设适说旧金山机场附近发生爆炸 怀疑是恐怖袭击 美国上下一片紧张。幸好 调查结果显示只是虚惊一场。悬着的心情终于可以暂缓一下,

OF最早是针对开发者的大会。其意义在于将英特尔最新的产品和技术研发方向等信息分享给下游的合作伙伴 品牌OEM 设备制造商 方案解决 裔 各种研发机构等 并透过他们将英特尔最新的芯片应用到不同的领域比如提高交通和医疗设备的智能化,改善人们生活沟通的便利性 甚至创造 数的生活产品 不可

除了软硬件的开发者外 来自全球的媒体记者和分析师也是ADF不可或 缺的一个重要群体。《微型计算机》杂志社有幸受邀参与每年的IDF 除了带 手的资讯报道以外 也为未来的报道规划提供重要的方向参考。

我记得在多年前的IOF上, 英特尔曾提出未来个人电脑的一种形态 离性能的计算中心 移动便模式电脑 手持互联网终端。那时受此影响《微型计算机》也果斯地开设移动360栏目 将笔记本电脑内容纳入报道中, 并一直走至今天 成为和DIY内容同等重要的部分。

当然 IDF也不是 圣 会 有一些设想并未在后续的时间中被实现 它们 格被延期或被其他新的设想所取代。记得有一年北京 DF上 有记者可基举格 "英特尔有失败的产品吗?" 基辛格坦威而风捷地回答道 "有 英特尔德·博博地做过操作系统。全场哄笑 随后响起掌声——这就是 DF既严肃 严 差 又升放 活泼的氛围。

那今年的IDF英特尔又将告诉我们怎样的趋势和产品呢?我想很大化趋势类过于英特尔自身的转型。以及对未来新的规划。从前些日子英特尔收购英飞凌和McAfee不准看出。英特尔不仅希望成为PC时代的王者。更希望成为移动互联时代的综合服务商。

英特尔CEO保罗欧德宁日前谈到收购英飞凌时说 "现在 英特尔拥有出色的功能和应用处理器 将这些3G 乃至LTE功能融入芯片 无论是从经济角度还是实力角度 对我们来说都具有重大意义。"而对于收购McAfee 欧德·泰 英语"。12 将McAfee产品集成到处理器中 作为"计算的第三大支柱"。这样 英特尔公司目前就得以拥有"高能效的性能 互联网连接性和安全性

英格兰首排 中市主力 这是一个知名移动上赞和天线通讯 Wind 节节分解 电下零 一次 "英国 英特个格准出更省电的模动,Atom,+3G通、+台 这个、全个位与区域性 还有少软件 安全和服务 (英特尔凌动开发者计划及App Up阿上应用商店已经启动)。

另外,今年IDF还会披露有关下一代处理器 (代号Sandy Bridge) 的更多细 ",英特尔称Sandy Bridge是 可见的智能 处理器 这如何理解? 它的图形 性能究竟有多强? 新加入的AVX指令又有何作用? 这些问题有待在IDF上揭晓 答案。

OK, 写下这些文字的时间是旧金山时间9月12日凌晨00.30, 北京时间9月 11日下午15.30, 让我们一起期待0斤首日 (前鵬日) 的到来吧! ■





### **ENGTX460** Direct CU TOP/2DI/1GD5

**GeForce GTX460** 显示核心 40纳米 制模工艺 **洗处理单元** 336 核心頻率 775Mhz

1G DORS 显存频率 4000MHz 置存位宽 256bit

接口輸出 双DVI+迷你HDM1



學院飞的(TOP)系列是卡,准用特別抗進的GPU核心,頻率 應達775MHz。配告金额DirectCU(纯铜热管理触)技术。 

20%增强散热

E被**计的**Emm例值<sup>有</sup> B贴合GPU事體;有效提升撤售技术等/2015 **地名阿格尔安斯托斯森 2个种子会不是现代的现象** 

COOLER

# 

### CONTEGENT CONTE



数量有限,送完截止



### 远望资讯提崖您。

- 1、免邮费、如需挂号,请另接每期3元资费标准付费。
- 2、本次活动不与远望资讯其他促销活动同时进行。
- 3. 本次活动解释权归远望资讯所有。•

Androide

1.4

25.5-1.2月31日前,查蒙雪超高域http://wop.cnicloom在 绘灯风,也可以在虚局汇款时间型66机度量服分部订印

收款人姓名:远望资讯读者服务部

收款人邮编: 401121

收款人地址 重庆市渝北区洪湖西路18号/同时在汇款单附吉栏中注明

您的订单号码或所购商品名称及起始月份。

订阅专线:(023)63521711/67039802 订阅传真:(023)63501710



### 盾K580-i3 D1/i5 D2/i7 D1

美特尔松肯· 5度核处理器370M/

美特尔的普·智菲双特处理器460M/

基特尔林·维兰智菲·莱特处理器(640M)

iptor HMS5為政态共和。

15 (二) 15 2 排 88 受用

24-16-46 DDct-1 DxA/2

NV DIA 1C GDDRF GT445M組ま

500G SATA健康

DVDRW制量光验

生智Inter WF Link未成树木

L質130W他維持修入 440000 A5 点景 使电池

1G GDDR5 GT445M/ Intel GMA HD 智量切換双量卡



四点 建中毒 2、058000









1G GDDR5 GT445M量点 b0R3~1333基連內容

### 精盾K480-i3 D2/i5 D1

英特尔航春中以核处理器 (70M/

英特尔格普/S智能观核处理图460M

英特尔HM55高途总片组

4 O'LED機能変揮

26 DDR3 13 cdb存

NVIDIA TO DURT GT425M最卡

SCOG SATAR &

DVDRW刺母光视

内質Intel WiFi Link无线障率 内置130W维素摄像头

1G DDR3 GT425M/ Intel GMA HD 智能妨换双显卡



### ¥4999/5499

福口 HONN高清晰性 e SATANUSB 20連合環日 RU-46、VGA輸出 日会一連本園、2×USB20









書標金色、巧克力管金 1G DDR3 GT425M編卡 標定可靠的動態系統

### 精盾K470-i3 D1/i5 D1/i7 D1

養特尔特會3度核处理關370M7

美特尔格赛·特别点往处理器460M/

養物亦能會 製造双種蛤蟆攤面 1844

Intel MMSS席 連恭广傳

14.0 (ED)独丽变形

26, 26, 46, 3083 1333内存

A 11 TG JOB CHOST 60 SE

500G SATA使量

DVDRW4 被光望

内質Intel Wif Link天线周卡

内智130W律束梯像头

4400mAh六器保电池

1G DDR3 HD5730独显 SRS认证低音炮



6芯5200mAh电池

铝镁合金外壳

UED;

### ¥5199/5699/6999

SATANUSE) 2 - 維育接口、VGA輸出、速卡側 3 x USB2 G









1G DORS Hd5730里卡 DDR3-1333萬進內容

### 隋盾K360-P61 □1/i3 □1

英特尔非雷双帕处理器P6100/ 美特尔斯書/3京核处理書378M

Intel HM55高速芯片组 13 3\*LEO現開東展 2G DOR3 - 1333内存

英特尔智能高牌盟卡 320G 500G SATA概念

内置 ntel Wife Link无线网卡 内置130W做景摄像头

3499/3999 接口: HEMI高清输出。6-SATARUSB 20至台接口、VGA输出、四合一使卡器、2×USB20







DDR3-1333基蛋内存

1333MH2

正理操作系统

铝镍合金外壳

400-886-2668 400-886-7668



欢迎访问: http://www.hasee.com

800-830-6022 800-999-6859 800-830-6306 800-995-6856(国话)





德国|韩国|香港||司步上市 宣言仿生 设计

### isame Geforce GVX450 SLI









- 3倍公版教热面积,超低温设计
- 條种功能模式智能切换,整卡功能最低至9W
- 謝記SPT超量被接工艺、保护高频更耐久
- 當鱼皮肤仿生萬叶。暢音效能直降28%
- · 内置IPU芯片,快速智能调节频率
- 以 智能大小腐结构,转速量低至1500RPM
- ☑ 支持升载Alr-kit空力散热事件),定制方案更好玩
- ☑ 三届0.4ns显得颗粒,高速海量内存方案
- ☑ 火爪鱼MOS营、Proadlizer去精电客,军工顶银元件
- ✓ VMP电压测量点,液氮极限玩家精确测量电压超频更稳定
- ✓ PCB防护背板。防变形耐久设计,更加强等热性能





**网络西纳科里林班票的** 横端面积据开34.2%



七彩虹科技发展有限公司

### 微型计算机 2010年第19期 10月上

### 是一本介绍硬件为主的杂志

以"我们只谈硬件"为办刊理念,是一本专为电脑发烧友介绍电脑硬件产与技术的半月刊杂志。以其专业的评测技术、客观公正的评测态度、深入透彻的市场分析和报道,成为业界最具影响力、最权威、发行量最大的专业电脑硬件杂志。目前期发行量达3 0 万册。并被评为中国"双效期刊",且在第二届、第三届"国家期刊奖"评比中成为唯一入围"重点科技期刊"的电脑技术普及类刊物。

### 说明:

本P D F 文件是完全功能无限制的,可以自由对本文件进行编辑,打印,提取,转化格式等操作.

### 注意:

强烈推荐用官方Acrobat Reader软件100%模式来查看.

### 申明:

制作此PDF目的纯粹为测试PDF制作能力和供大家共同研究PDF格式,以及测试网站下载带宽. 用于其他用途产生的后果与本人无关,责任自负请支持正版,购买杂志阅读

### I T 时空报道

电子书,泡沫已经破灭?

七喜蚍蜉撼树,能否引发蝴蝶效应?

创新三元素,缺一不可 专访金邦科技股份有限公司副总经理张波

### 先生

MCPLive看天下

叶欢时间

### 移动360°

新品热报

国庆出游必备"七种武器" 精品数码配件大赏

玩,也需要全面享受 联想ideapad Y560DT的3D

### 体验

彪不彪悍,大家来断 神舟精盾K580-i5细节全解析平价与长效 宏碁Aspire One 753 主题测试

最佳办公情人 13英寸商务笔记本电脑横向测试

### 3 G G o G o G o

3 G GoGoGo博客

续写"里程碑"传奇 摩托罗拉Droid X 初体验

穿件马甲, i Pod touch也能打电话 揭开苹果皮520

### 的神秘面纱

### 深度体验

锋似刀 薄如翼 解析全球最薄显示器AOC e2343F 小身材,大作为 两款Mini-ITX主板深度体验 续写传奇 麦博梵高铂金版FC360到埠MC评测室 声色感动 品味惠威M100音箱

更强更超值 八款非公版GeForce GTX 460显卡赏

### 析

品味简约商务的极致 联想扬天S 7 0 0 商用一体电脑设计解析 新品速递

高频的千元新贵 四款GeForce GTS 450显卡强化散热的非公版5770 盈通游戏高手R5770显卡USB 3.0新方案 华擎P55 Pro秒杀880G 昂达A89GT 专为玩家设计 三款高性能DDR3内存新品超越890GX 翔升迷尔D510-HTPC主板

USB 3.0前置接口先锋 航嘉暗夜公爵黑化版机箱享受虚拟7.1声道音效 硕美科G945游戏耳机 乘着音符去旅行 乐果N530蓝牙触控便携音箱

铜牌普及风 多彩白银时代专业版电源

"会唱歌的郁金香" 朗琴郁金香全能版S 3 5 0 PLUS 音箱 蓝色魅力 三星S H-B123 A 12 X 蓝光C O MBO 更新内容随心所欲 宏碁Aspire RevoView高清播

### 放器

理电续航 雷柏H1080无线耳机 这不是无线路由器 Net Box nT525迷你电脑 主打性价比! Fuhlen A05无线鼠标 方便、能装 东芝IABOX-F3 1TB移动硬盘 满足你的超频选择 记忆DDR3 1333 2GB内存 399元看高清 K2 3D01高清播放器 看得更真实,听得更清楚 奥尼国际两款摄像头赏析

### 专题评测

合与万转齐飞 Momentus XT & VelociRa ptor硬盘跨界测试

PC OFFICE

专家观点

办公利器

追求画质的办公助手 三星SP-M255投影机 小企业办公好帮手 戴尔1135n多功能网络激光打印机解决方案

架起团队协作的桥梁 SharePoint 2010企业应用解决方案

业界资讯

趋势与技术

真的再见了,K 8 ! A M D " B u l l dozer " " B o b c a t " 架构深入解读

关机功耗不到1 W E u P 主板设计简析 无线技术也玩双模 蓝牙4.0 技术细节揭秘

DIY 经验谈

让邻里关系更和谐 四招解决Windows 7 网络共享故障 NB 变脸术 为旧笔记本电脑屏幕换装LED 背光 看最舒服的画面 AMD和NVIDIA 显卡视频调节功能详解 小疏忽,大麻烦 劣质数据线导致LCD 故障两例

市场与消费

M C 求助热线

价格传真

市场传真

洗牌在即 DirectX 11显卡市场现状分析

昙花一现or 涅槃重生? 纵论2010年一体电脑向左向右 群雄竞逐 中高端LCD市场选择渐多 消费驿站

我只要迷你电脑 Mini-ITX 主板导购指南

新手上路

品质高低 小小USB Hub学问多

电脑沙龙

Q & A 热线 读编心语 硬件新闻